

# Les Cerambycidae de Haute-Normandie de la collection Michel TOUZEAU

Michel SAUVAGERE  
2, L'Orée du bois - 27400 le Mesnil-Jourdain  
midom@cegetel.net

Récemment le musée d'Elbeuf a récupéré la collection d'insectes de MICHEL TOUZEAU, ancien entomologiste disparu il y a maintenant dix ans.

Grâce à JERÔME TABOUELLE, conservateur du Musée, que je remercie vivement, j'ai pu inventorier cette collection.

MICHEL TOUZEAU, ancien membre de la Société des Sciences Naturelles d'Elbeuf, s'est intéressé essentiellement aux lépidoptères rhopalocères et aux coléoptères. Il a surtout prospecté le sud de la France, (principalement les départements du Vaucluse, de la Drôme, du Lot, et des Pyrénées-Orientales), mais aussi la Haute-Normandie car domicilié à Grand-Couronne.

Afin de compléter le catalogue des Cerambycidae de Haute-Normandie (Bulletin n°57-58 de l'AEE), voici la liste des exemplaires haut-normands de cette famille figurant dans sa collection:

## 1.1. Prioninae

### *Prionus coriarius* (L., 1758)

76 : Forêt du Rouvray (01-VIII-1959) ; Forêt de Brotonne (02-VIII-1964)

## 1.2. Lepturinae

### *Rhagium inquisitor* (L., 1758)

76 : Grand-Couronne (22-IV-1959)

### *Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781)

76 : Moulineaux (16-VI-1960)

### *Stenocorus meridianus* (L., 1758)

76 : Grand-Couronne (VII-1956) ; Forêt Verte (VII-1956) ; Saint-Maclou-de-Folleville (16-VII-1996)

### *Grammoptera ruficornis* (F., 1781)

76 : Forêt Verte (13-VI-1965) ; Bois d'Ennebourg (03-VII-1983)

### *Alosterna tabacicolor* (De Geer, 1775)

76 : Forêt Verte (07-VI-1965) ; Bois d'Ennebourg (03-VII-1983)

### *Pseudovadonia livida* (F., 1776)

76 : Forges-les-Eaux (02-VII-1983, 4ex)

### *Stictoleptura scutellata* (F., 1781)

27 : Forêt de Lyons (15-VIII-1985)

### *Stictoleptura rubra* (L., 1758)

76 : Grand-Couronne (VIII-1956) ; Forêt d'Eawy (23-VII-1985) ; Basse Forêt d'Eu (08-IX-1985, 2ex)

### *Stictoleptura fulva* (De Geer, 1775)

27 : Forêt de Lyons (01-VIII-1958)

76 : Grand-Couronne (22-VI-1958)

### *Pachytodes cerambyciformis* (Schrank, 1781)

76 : Forêt Verte (13-VI-1965, 2ex) ; La Londe (01-VII-1984, 2ex)

### *Leptura aurulenta* (F., 1792)

76 : Forêt de La Londe (09-VIII-1986)

### *Leptura quadrifasciata* (L., 1758)

76 : Forêt Verte (08-VIII-1958, 2ex) ; Forges-les-Eaux (14-VII-1983) ; Bois-d'Ennebourg (31-VII-1983)

### *Leptura aethiops* (Poda, 1761)

76 : Forêt Verte (VI-1965 ; 13-VI-1965, 3ex)

### *Rutpela maculata* (Poda, 1761)

27 : Forêt de Lyons (01-VIII-1958) ; Forêt de Beaumont-le-Roger (24-VII-1983)

76 : Forêt Verte (08-VIII-1958) ; Bois-d'Ennebourg (04-VII-1982, 2ex) ; Forêt d'Eawy (23-VII-1985)

### *Stenurella nigra* (L., 1758)

76 : La Londe (01-VIII-1984)

### *Stenurella melanura* (L., 1758)

76 : Forêt Verte (02-VIII-1958) ; Bois d'Ennebourg (03-VII-1983) ; La Londe (01-VII-1984) ; Forêt de Brotonne (13-VII-1985)

## 1.3. Spondylinae

### *Spondylis buprestoides* (L., 1758)

27 : Forêt de Bord (01-VIII-1989)

76 : Grand-Couronne (19-VI-1957 ; 02-VII-1959) ; Forêt de La Londe (23-VIII-1964)

## 1.4. Aseminae

### *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839)

76 : Grand-Couronne (01-IX-1956)

### *Arhopalus rusticus* (L., 1758)

76 : Grand-Couronne (24-VII-1959 ; 13-VIII-1976) ; Bapeaume (24-VII-1959)

### *Tetropium castaneum* (L., 1758)

76 : Grand-Couronne (07-V-1959 ; 24-XI-1966)

## 1.5. Cerambycinae

***Stenopterus rufus*** (L., 1767)

76 : Forges-les-Eaux (02-VII-1983)

***Cerambyx scopolii*** (Füesslins, 1775)

76 : Bapeaume (09-V-1957); Moulineaux (27-V-1960)

***Hylotrupes bajulus*** (L., 1758)

76 : Petit-Couronne (VII-1959); Grand-Couronne (28-VII-1960)

***Pyrrhidium sanguineum*** (L., 1758)

76 : Petit-Couronne (10-V-1992 ; 12-V-1992 ; 14-V-1992)

***Phymatodes testaceus*** (L., 1758)

27 : Bourgtheroulde-Infreville (27-V-1960)  
76 : Grand-Couronne (12-V-1960)

***Poecilium lividum*** (ROSSI, 1794)

76 : Bonsecours (25-VI-1957); Grand-Couronne (05-VII-1957)

***Xylotrechus antilope*** (Schönherr, 1817)

76 : Orival Forêt d'Elbeuf (27-VI-1984 5ex)

***Xylotrechus rusticus*** (L., 1758)

76 : Grand-Couronne (29-V-1957 ; 30-V-1957)

***Clytus arietis*** (L., 1758)

76 : Bois d'Ennebourg (22-VII-1984)

***Plagionotus arcuatus*** (L., 1758)

76 : Orival Forêt d'Elbeuf (27-VI-1984 6ex)

***Plagionotus detritus*** (L., 1758)

76 : Orival Forêt d'Elbeuf (27-VI-1984)

***Chlorophorus glabromaculatus*** (Goeze, 1777)

76 : Petit-Couronne (01-IX-1970)

**1.6. Lamiinae**

***Monochamus galloprovincialis galloprovincialis*** (Olivier, 1795)

76 : Grand-Couronne (18-VII-1959 ; 06-IX-1960)

***Pogonocherus hispidus*** (L., 1758)

76 : Petit-Couronne (30-VIII-1965)

***Acanthocinus aedilis*** (L., 1758)

76 : Grand-Couronne (19-X-1956); Forêt du Rouvray (14-V-1959)

***Leiopus nebulosus*** (L., 1758)

76 : Forêt Verte (07-VI-1965)

***Saperda carcharias*** (L., 1758)

76 : Bapeaume (VII-1957)

***Saperda populnea*** (L., 1758)

76 : Orival Forêt d'Elbeuf (30-VI-1984 2ex)

***Oberea oculata*** (L., 1758)

76 : Grand-Couronne (21-VII-1959)

***Agapanthia villosoviridescens*** (De Geer, 1775)

76 : Grand-Couronne (VI-1956)

***Stenostola dubia*** (Laicharting, 1784)

76 : Forêt Verte (19-VI-1965). Cet exemplaire, étiqueté comme *Stenostola ferrea*, est en fait un *Stenostola dubia*

***Phytoecia cylindrica*** (L., 1758)

76 : Petit-Couronne (01-VI-1965); Forêt Verte (13-VI-1965)

***Tetrops praeusta*** (L., 1758)

76 : Forêt Verte (07-VI-1965); Petit-Couronne (24-VI-1987 2ex)

**Commentaires**

Dans la collection de Michel TOUZEAU, figurent 44 des 117 espèces de Cerambycidae de Haute-Normandie : soit 37% de la faune régionale (DODELIN & SAUVAGERE, 2009). 5 espèces ont été capturées dans l'Eure et 43 en Seine-Maritime.

Parmi ces 44 espèces, une espèce de Cerambycinae, *Xylotrechus antilope* (SCHÖNHERR, 1817), (5 exemplaires tous capturés à Orival le 27-VI-1984), est nouvelle pour la Haute-Normandie. En effet, ne figurant pas dans le « Catalogue des coléoptères des départements de Seine-Inférieure et de l'Eure » de Roger DUPREZ, ni dans le « Catalogue systématique des Cérambycides de l'Eure » d'André SIMON ; il semble qu'elle n'ait jamais été signalée ni de l'Eure, ni de Seine-Maritime. Une capture récente à Saint-Saëns, en forêt d'Eawy, le 23 VI 2010 par Michel.SAUVAGERE, confirme sa présence en Haute-Normandie.

Huit espèces considérées comme rares ou très rares (moins de 10 observations en Haute-Normandie) figurent dans la collection de M. TOUZEAU

**Aseminae**

- ***Arhopalus ferus*** (Mulsant, 1839) : Observée à Grand-Couronne en 1956. C'est la dernière mention « ancienne » pour cette espèce. Elle a toutefois été redécouverte en 2004 par Jean-Jacques DESHAYES à Saint-Ouen-de-Thouberville dans l'Eure.

- ***Tetropium castaneum*** (L., 1758) : Observée à deux reprises à Grand-Couronne en 1959 et en 1966, cette espèce n'a jamais été retrouvée en Haute-Normandie.

**Cerambycinae**

- ***Poecilium lividum*** (Rossi, 1794) : Deux exemplaires, datés de 1957, (Grand-Couronne et Bonsecours) figurent dans la collection de M. TOUZEAU. Depuis, elle n'a été observée qu'à deux reprises dans l'Eure, en 1969 par Jean-Jacques DESHAYES à La Saussaye, et plus récemment en 2008 par Adrien SIMON à Manneville-sur-Risle.

- *Plagionotus detritus* (L., 1758) : C'est une espèce qui n'avait été observée que très rarement en Haute-Normandie. L'exemplaire de la collection de M. TOUZEAU (Orival, 1984) était la dernière mention connue. Mais elle a été redécouverte en 2009, dans les forêts de Lyons et de Bord, et en 2010 dans les forêts de Brotonne, d'Eawy, d'Evreux et à Elbeuf-sur-Andelle.

- *Chlorophorus glabromaculatus* (Goeze, 1777) : L'exemplaire de la collection M. TOUZEAU (Petit-Couronne, 1970) est le dernier observé en Haute-Normandie.

**Lamiinae**

- *Monochamus galloprovincialis galloprovincialis* (Olivier, 1795) : Deux exemplaires figurent dans la collection de M. TOUZEAU, tous les deux capturés à Grand-Couronne en 1959 et 1960. Depuis, l'espèce n'a été observée qu'à deux reprises dans l'Eure, au Mesnil-Jourdain par Jean-Louis GARGATTE en 1984, et à La Haye-le-Comte par Michel SAUVAGERE en 1995.

- *Saperda carcharias* (L., 1758) : L'exemplaire de la collection de M. TOUZEAU (Bapeaume, 1957) était la dernière observation de cette espèce en Haute-Normandie. Mais elle a toutefois été récemment redécouverte dans l'Eure à la Haye-le-Comte par Jean-Louis GARGATTE en 2009.

- *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784) :

L'exemplaire de la collection de M. TOUZEAU (Forêt Verte, 1965) confirme la présence de cette espèce en Haute-Normandie. Jusqu'alors elle n'était en effet connue que de Duclair (Tony TASSEL, 1981).

**Bibliographie**


DODELIN C. & SAUVAGERE M., 2009 : Catalogue des Cerambycidae de Haute-Normandie. *Bulletin de l'Association Entomologique d'Evreux* N°57-58 Janvier-Juillet 2006. 35 p.

DUPREZ R., 1943 : Catalogue des Coléoptères des départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure. *Annales de la Société des Amis des Sciences Naturelles de Rouen*. 47ème fascicule, 1942,43. P.150 à 166.

SIMON A., 1936 : Catalogue des Cérambycides de l'Eure



**Le projet CERCION : un atlas des libellules pour la Normandie**



**Nombre d'espèces par mailles**

**Une couverture hétérogène du territoire :** la Manche, l'ouest de l'Orne et la vallée de Seine sont bien connus. Le Calvados, l'est de l'Orne et la Seine-Maritime restent sous-prospectés.

Vous pouvez contribuer à l'amélioration des connaissances en transmettant vos observations de libellules à l'ASEIHN (aseihn@gmail.com).

Développé depuis 2005 par des naturalistes de Haute et Basse-Normandie, ce projet s'est fixé 10 ans pour produire un atlas sur les libellules de la région.

Après 7 saisons de prospections le projet regroupe près de 20 000 données de libellules couvrant plus de 80% du territoire régional.

Retrouvez toutes les avancées de l'atlas et les cartes de répartition des libellules de la région dans la lettre de liaison du collectif : *le Bal du CERCION*, téléchargeable librement sur le site de l'ASEIHN, rubrique « projets » et page « Atlas des odonates de Normandie ».