

**BULLETIN**

de la

**SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES**

et du

**MUSÉE D'ELBEUF**

**1973 à 1979**

**LISTE DES CAPTURES DE DIPTERES**

**EN NORMANDIE**

**par**

**Pierre MOUILLÉ**

L I S T E   D E   C A P T U R E S   D E   D I P T E R I S  
E N   N O R M A N D I E  
p a r   P .   M o u i l l é

Inventaire, catalogue ? Non pas. Tendant à être la plus complète possible, cette liste ne saurait l'être absolument.

Les Diptères, plus de 12.000 espèces recensées en France, forment un Ordre très élevé d'insectes : vol rapide, soutenu, agile, par deux ailes (antérieures) et deux balanciers tenant lieu d'ailes postérieures ; organisation fonctionnelle perfectionnée (détection olfactive à des valeurs infinitésimales d'effluves non perçues par les vertébrés ; vision oculaire (ocelles, yeux) très subtile, etc.).

La Normandie reste l'une des régions les plus pauvrement prospectées dans l'étude de cet Ordre, pourtant très attrayante, riche d'enseignements, de découvertes et néanmoins facile, peu exigeante en place pour ses collections, en matériel (une loupe x 20, à la rigueur x 30, suffit amplement) ; l'examen sous microscope (modeste) se fera à faible objectif, fort oculaire.

Récolte :

1° Par chasse : Filet à papillons, fauchoir (procédé très fructueux) ; matériel : 2 poches fauchoir en toile, grand flacon large ouverture, bouchage liège, fiole d'éther sulfurique, compte-gouttes, un linge blanc (essuie vaisselle), pince douce (à philatélie). Effectuer un premier fauchage, fermer rapidement de la main le fond de poche contenant la capture, l'introduire dans le flacon garni de 1 à 2 cm<sup>3</sup> d'éther, boucher ; faire le deuxième fauchage ; le mettre en place (éther) du premier qu'on étale sur le linge étendu à terre, trier à la pince ; les insectes retenus sont mis dans le flacon à cyanure. — Tube : sur parois, (falaises, murs, grottes, etc.). — Examen de pelage, plumage d'animaux (anesthésie préalable au besoin). Tous ces animaux libérés après tri se réveilleront en peu de temps.

2° Par élevage : Cécidies. Feuilles végétales "minées". Nymphe (pupes) récoltées dans détritus, cadavres, excréments. Fruits. Racines alimentaires. Plaies d'arbres... Procédé préconisé : en extérieur, sous moitiés supérieures de bouteilles coupées en deux, plantées en terre, le goulot obstrué de coton cardé et toile métallique fine ; si possible abriter de la pluie, à ombre relative (condensations).

Lieux de capture : Partout. En toute saison. Certaines espèces ne se trouvent que sur les vitres, ou au centre de l'appartement où elles "dansent" à hauteur de l'éclairage (chorellées).

Biologie : E. Seguy la résume en 600 pp. d'un ouvrage in-4°... Le peu dit ci-dessus pour leur chasse laisse deviner l'ampleur du sujet... Rappelons seulement que, tant imagos (mouches), que larves (asticots), parasites ou nettoyeurs, de tous régimes (végétarien à hématophage), rarement utiles à l'homme, ces insectes sont en général

nuisibles à dangereux, vecteurs de nombreuses maladies, transporteurs (phorésie) de parasites : poux, mallophages, etc.

Préparation : A faire le jour même de la capture : — un diptère mouillé ou trop manipulé des doigts est inutilisable, la détermination se faisant d'après l'implantation des gros poils (chétotaxie), la nervulation des ailes, voire par les écailles, les soies. Monter sur épingle n° 1, ou 0, rarement 2 ; les très petits seront piqués au fil (argent ou laiton : la garniture dévidée d'une corde à violon usée dite "gainée", Ré ou Sol, convient très bien à cet usage : dresser en "roulant" les fragments entre deux morceaux de verre) ; ce montage sera planté sur un cube de moëlle de sureau porté sur épingle n° 2. Sous chaque insecte il y aura toujours : un petit carré de papier dans le cas d'espèce à longues pattes (Tipulides), une étiquette de date, lieu, circonstances de capture, puis une étiquette de taxon, la seule susceptible de devoir être, plus tard, changée (erreur, changement de nomenclature) ; pattes tombantes, ou rassemblées contre l'épingle, ailes écartées au mieux (ne jamais passer à l'étaloir). Manier avec une infinie précaution les exemplaires en collection : même les vibrations dépinglées leur sont fatales.

Bibliographie : nécessaire : E. Séguy, Les Diptères, Faune de France, Rémy Perrier, T. VIII, 1937, édit. Delagrange (toujours édité) ; décrit 6.000 espèces. très utile : E. Séguy, Atlas des Diptères, 2 T. 1951, édit. N. Boubée, Cie (toujours édité) ; bonnes informations ; déterminations parfois aidées (?) : Pl. en couleurs (278 espèces).

Pour qui voudra s'informer plus amplement, se référer à la bibliographie citée à la suite du nom de chaque famille de la liste.

#### ABREVIATIONS

utilisées dès maintenant dans tout le texte,  
par souci d'économie typographique,  
afin d'obtenir une plus rapide publication de ce recensement.

(L.A.) : L. Andarelli	(G.K.) : H. Gadeau de Kerville	(G.P.) : G. Portevin
(H.A.) : H. Audcent	(J.K.) : J.J. Kieffer	(G.M.P.) : G.M. Poujade
(E.B.) : E. Ballé	(H.L.) : H. Labrouche	(A.P.) : A. Poussier
(V.B.) : V. Bellengreville	(T.L.) : Th. Lancelevée	(P.R.) : P. Rémy
(Bén.) : Bénard	(LeB) : Le Bouteiller	(R.R.) : R. Régnier
(L.B.) : L. Berland	(J.L.) : J. Lefèuvre	(J.R.) : J. Rioux
(Bou.) : Boucaumont	(S.L.) : S. Le Marchand	(E.R.) : E. Roubaud
(E.L.B.) : E.L. Bouvier	(G.L.) : G. Lemée	(R.S.) : R.J. Schiner
(A.B.) : A. de Brébisson	(P.L.) : P. Lesne	(H.S.) : Père H. Schmitz
(R.B.) : R. Brun	(H.L.) : H. Lieury	(E.S.) : E. Séguy
(Cai.) : Caille	(Loi.) : Loiselle	(Sém.) : Sémichon

(E.C.) : E. Cordier	(L.Ma.) : L. Mabille	(G.S.) : G. Sénevet
(L.Cl) : L. Coulon	(A.M.) : A. Malbranche	(J.S.) : Dr J.M. Surcouf
(L.Cp) : L. Coupin	(Mar.) : Marett	(D.T.) : Rév. Père D. Tavarès
(J.D.) : J. Deconihout	(V.M.) : V. Martel	(A.T.) : A. Tison
(Deg.) : Degors	(J.M.) : J. Menier	(L.T.) : Abbé L. Tolmer
(Dou.) : Doublet	(L.M.) : L. Mercier	(P.Va.) : P. Vayssièvre
(A.D.) : A. Duclos	(L.Ml) : L. Mesnil	(R.V.) : R. Védie
(L.D.) : L. Dupont	(P.M.) : P. Mouillé	(P.V.) : P. Vignon
(C.D.) : Cl. Dupuis	(M.N.) : M. Nibelle	(J.V.) : Dr J.J. Ville-neuve
(L.F.) : L. Falcoz	(E.N.) : E. Niel	(P. Lech) : P. Lechevalier éditeur
(Gir.) : Giraud	(Nou.) : Nourmont	(M.M.) : Mémoires du Muséum Nat. d'Hist. Nat.
(E.G.) : E. Gobert	(EMN.) : E.M. Noury	(F.Fr.) : Faune de France
(M.G.) : M. Goetghébuer	(O.P.) : Chanoine O. Parent	(E.E.) : Encyclopédie entomologique
(J.G.) : J. Guibé	(C.P.) : C. Pierre	(SYN.) : Synopsis
(Gou.) : Goureau	(R.P.) : R. Poisson	
(C.H.) : C. Houard		
(R.H.) : R. Hubert		

Parenthèse contenant 2 parties d'initiales :

(MN.LCp.) : le 1er désigne le collecteur ; le 2e le déterminateur.

(LM.+OP.) : les deux ont travaillé de pair capture et détermination. En général, le 2e est possesseur in Collect.

II. - Fréquence de l'espèce ; aux abr. courantes CC., C., AR., RR., dont certains auteurs usent pour un lieu donné (e.g. : G.P. donne parfois CC. pour Ft. d'Evreux... : cas d'éclosion massive ?), ajouter les abr. : FF. : très fréquent partout ; F. : fréquent, mais dispersé ; P.F. : peu fréquent sans être rare (e.g. Coenomyia ferruginea Scop.) se capturant peu souvent et toujours en unique exemplaire (Rare ?, farouche ?). Pour les exemplaires très rares, (x 2), (x 1) : le nmb. d'insectes pris.

III. - Temps : le quantième du mois sans précision absolue (varie selon l'année), donné par : a : du 1 au 9 ; b : du 10 au 19 ; c : du 20 au 31.

Les mois : Jv., Fv., Ms., Av., M., Jn., Jt., At., Sp., Oc., Nv., Dc.

Jv.Dc., pr.Jv.Dc., : Toute l'année, presque Tte l'année.

Le millésime : 19e siècle : en entier ; 20e siècle : les deux derniers chiffres ; (ainsi : 28 Octobre 1900, sera : c Oc. 00.).

IV. - Signes, abr. générales :

: précède un groupe à replacer devant le nom (Ex. : Ft. d', vaut : Forêt d'Evreux.

/ sur (Luc/m.) ; s/ sous (Anfrev.s/-Mts ; = synonyme de ; + vaut et (L.M.+OP.) ; - placé devant, ou entre deux noms remplace l'article, la préposition, la locution de liaison (-Londe, Anfrev.s/Mts) ; seuls d', l' seront le plus souvent gardés ; ex.p. ex pupae, d'éclosion ; p.m. pour mémoire ; pp. pages ; p.p. pro partite ; nbx. nombreux ; ds. dans.

V. - De lieux : les chasseurs constants étant peu nombreux, pour plusieurs milliers de captures, les noms de mêmes stations souvent répétés obligent l'usage des abrév. suivantes (elles valent même dans le cours du mot : Montfort/Risle devient : Mtfort/R. ; Pont-Audemer : Pt.Audem.). Départements : leur N° minéralogique : (27), (14), (50), (61), sauf la Seine-Maritime, jamais énoncée.

Al. : Alençon	Elb. : Elbeuf	Meauf. : Meauffe (Le)
Arquy : Arquenay	emb. : estuaire	Mn. : Moulin
Aub. : Aubin	Est. : Estouteville	me. : marais
Bat. : Bataille	étg. : étang	Mrt. : Martin
Bern. : Bernières	Ex. : Eaux	Mt. : Mont
Bg. : Bourg	Evx. : Evreux	Nfch. : Neuchâtel
Bs. : Bois	Fse. : Falaise	Ouist. : Ouistreham
Bsc. : Bosc	(brèche au Diable)	O. : Orne (riv.)
By. : Buchy	Feug. : Feuguerolles	P. : Pierre et Paris (édit.)
Cn. : Caen	Ft. : Forêt	Pt(e) : Petit(e)
Camp. : Campagne	Fges : Forges	Pnt : Pont
Cmp. : Camp	g. : ger (ex. : Roger)	Prt. : Port
Cp. : Cap	Gd. : Grand	R. : Risle (riv.)
car. : carrière	Glb. : Guilbert	r.dr. : rive droite
Cot. : Cotentin	Hlt. : Héroult	Riv. : Rivière
Cours. : Courseulles	I. : Ile	Rn. : Rouen
crt. : court	It. : Iton (riv.)	Sns : Saôns
Crx : Croix	Inde. : lande	St(e) : Saint(e)
Dnl : Darnétal	lit. : littoral, plage, marée basse...	St.L. : St-Lô
D. : Dives (riv.)	Jcq. : Jacques	Saln. : Salenelles
dne(s) : dune(s)	Lvy. : Louvigny	v. : ville (ex. : Neuville)
E. : Eure (riv.)	m. : mer	vl. : vallée, Val
Ec. : Ecalles	Me., me. : mare	x. : eux (Bayx) aux (Caux, Vaux)
Egl. : Eglise		

Toutes ces captures, quel que soit le déterminateur initial, ont été vérifiées par des spécialistes ; tout échantillon douteux a été écarté. Dans son ensemble, ce recensement comporte les prises jamais publiées de (A.D.), vérifiées (H.A.), (J.V.) ; (EMN.), vér. (J.V.), (C.H.), (E.S.), (D.T.) ; (L.D.) vér. (H.A.), (J.V.), (E.S.) ; (P.M.) vér. (E.S.) ; (G.K.) + (M.N.) vér. (L.M1), (E.S.). Les autres sont dispersées dans la littérature, en courtes listes publiées à Caen, Dijon, Feuille des Jeunes Naturalistes, Le Havre, Lille, Lyon, Paris, Rouen, Elbeuf, et même à Bruxelles, en Espagne, en Italie, parfois par un même auteur (e.g. : (EMN.)). Les rassembler en une liste compacte donne un outil secourable aux nouveaux adeptes qui ne manqueront pas de "prendre le relai". Un fait avéré : la témérité n'étant pas le lieu de tout naturaliste honnête, bien des trouvailles restent tuées jusqu'à l'annonce d'une nouvelle espèce capturée : alors suit la révélation de celles restées dans le mutisme... .

Collections utilisées : (A.D.), (L.M.), (L.D.), (EMN.), (R.R.) p.p., (G.K.) p.p. ; (L.Cl) : Musée d'Elbeuf ; (M.N.) p.p. ; (R.B.) : Musée de Normandie, Friardel (14), et (P.M.). Restent à explorer, pour leurs échantillons Normands : (J.V.) : Institut des Sc. Nat., Rue Vautier, Bruxelles ; (G.P.), (E.S.), Muséum de Paris ; celles des Musées de Rouen, Station Entomologique de l'Ouest, Musée du Havre.

Viennent enfin : ma reconnaissance (à titre posthume) à F.M. Noury, dont la collection cécidologique importante est entreposée au Musée de Rouen. Mes remerciements chaleureux à mon Maître et ami, E. Séguay ; à MM. B. Boullard (Fac. de Mt-St-Aignan), M. Saussey (Fac. de Caen), R. Brun, pour leur aide précieuse, leurs encouragements ; ils me permettent de souhaiter "bonne chasse", et bonne chance aux Diptérologues qui vont se mettre à la tâche...

Dans la liste qui suit, l'ordre des Familles adopté est celui de E. Séguay dans le T. 28, F.Fr., P. Lech. édit., P. 1934 ; le N° de chaque Famille est suivi (en parenthèses) de celui qu'il adopte dans l'Atlas des Diptères (N. Boubée, Cie, P. 1951) ; viennent ensuite le (nb. de genres), les synonymes du nom de Famille, la Bibliographie (française) spéciale à cette famille.

Faute d'un répertoire, inexistant, le nôtre, personnel, dressé en s'inspirant de la " Méthode décimale " (Institut international de Bibliographie, Bruxelles) permet, numérotant les Familles, dans chaque Famille les Genres, dans chaque Genre les espèces, de donner à chaque espèce un N°, en faisant se suivre ces nombres. Il y a 86 Familles (2 chiffres) ; dans chacune, parfois plus de 100 Genres (3 chiffres) ; dans chaque Genre, parfois plus de 100 espèces (3 chiffres). Ainsi : Perrisia glechomae Scop. (Cécidomyiidae : 01 ; -genre Perrissia : 096 ; espèce glechomae : 117) recevra le N° 01096117. Chaque Famille, Genre, espèce a, en regard, ce N° relevé dans notre répertoire. Musca domestica (L.) B.S. (la mouche domestique), aura le N° 84079002 (ou simplement, pour l'initié : 79002. Ce moyen peut permettre un classement aisément de collections, fichiers, archives. Nous ne citerons les O.O. d'emplacement qu'en début de liste seulement, pour habituer le lecteur.

---

Cette liste commence par les CECIDOMYIIDAE. Les cécidomyiides récoltés, ou obtenus ex.p. par (EMN.), extrêmement nombreux, le N° suivant son Nom (e.g. : (EMN.) (826).), est l'un de ceux qu'il a notés, à certitude de détermination, se retrouvant dans sa collection (Herbier, Insectes, Prép. microscopiques) au Musée de Rouen.

01(10). CECIDOMYIIDAE. (= Itonidae) (106 g.) ; bibliogr. : Zoocécidies d'Europe (C.H.), A. Hermann, P. 1908, 09, 13 ; 3 T. ; - SYN. des Cécidomyies (J.K.), Metz 1898 ; - SYN. des Zoocécidies (J.K.), Ann. Soc. Ent. de France, P. 1901.

005. Campilomyza Meig.

026. bicolor Meig., Jt., By. (EMN.)

028. Hormomyia H. Lw.

006. cornifex Kff., By. (EMN.) (826) ; - Damps (27) (L.D.)  
007. trireni Kff., By. (EMN.) (873)

029. Mikiola Kff.  
 001. fagi Hart., b Ms., ex. p., Bs. Hlt., Bs. Glb., etc...  
 (EMN) (293) ; Ms. à At., FF. (G.K.) ; A.D.) ; -Ptes  
 Dalles (J.K.) ; (V.M.) ; (P.M.) ; + (L.D.) (27)

030. Pseudhormomyia Kff.  
 001. granifex Kff., By., ex. p. (EMN.) (389)

031. Dichrona.  
 001. gallarum Rubs., c M. à a Jn. 28, Bs. Hlt. (EMN.) (832)

034. Massalongia Kff.  
 001. rubra Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; At., By.,  
 (EMN) (1010)

035. Braueriella Kff.  
 001. phillyreae (F.Lw.), Av., By. (EMN) (988)

036. Monarthropalpus Rubs.  
 001. buxi (Laboulb.), By. (EMN.) (422)

042. Thecodiplosis Kff.  
 001. brachyntera (Schw.), by. (EMN.) (751)

043. Zeuxidiplosis Kff.  
 001. Giardana Kf., c Jn. à c Sp. 21, 38, 51, 54, ex. p. :  
 Nfch.-Bray, Bs.Glb., Bs.Hlt., Ste.Crx./By. ; Tosny (27)  
 (EMN.) (352) ; 1890, Elb. (V.M.)

044. Nouryodiplosis Tavarès.  
 001. Duclosi Tav., b Jn. 26, 27, b At. 27, St.Sns. (EMN.) (781)

045. Contarinia Rond.  
 001. tritici Kirby., b Jn. 42, Est.Ec. (PM.EMN.)  
 004. betulicola Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; At., By.,  
 FF. (EMN.) (372) ; At. 1894, Orival (V.M.)  
 005. betulina Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; Jn. 46,  
 By. (EMN.) (325)  
 006. carpini Kff., 1890, Elb., Moulineaux ; 1894, Orival (V.M.)  
 009. quercina Rubs., By. (EMN.) (636)  
 017. Steinii Karsch., St.Mrt.-Boscherv., 1890 (V.M.) ; By.  
 (EMN.) (925)  
 019. ruderalis Kff., By., F. (EMN.) (1129)  
 020. nasturtii Kff., 48, 49, 50, By. ; Aubevoye (27), At. 35  
 (EMN.) (644)  
 022. helianthemi Hardy., 11, By. (EMN.) (730)  
 026. pirivora Riley., ex. p., By. (EMN.) (929)  
 027. sorbi Kff., By. (EMN.) (617)  
 028. pulchripes Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.)  
 030. scopari Rubs., Sahurs (V.M.)  
 031. ononidis Kff., At. 1898, -Ptes Dalles, Sassetot-Mauconduit  
 (J.K.) ; c M. 49, 53, By. (EMN.) (787)  
 032. medicaginis Kff., ex. p., c Jn. 39, Héronchelles (EMN.)  
 (438)  
 033. Barbichei Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p.,  
 By. (EMN.) (906)  
 034. loti Degeer, At. 1894, Orival (V.M.) ; At. 1988, -Ptes  
 Dalles (J.K.)  
 035. craccae Kff., By. (EMN.) (048)  
 038. onobrychidis Kf., a Jn., Moult. Argences (14) (CH.+AT.) ;  
 ex. p., b Jt. 42, Bs.Hlt., By. (EMN.) (354)  
 040. tiliarum Kff., c Jn. 1890, Neuve.-Vire (14) (E.B.) ; 1890,  
 -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p., By. (EMN.) (595)

041. acerplicans Kff., Jn. 21, Bs. Glb. (EMN.) (393)  
042. rhamni Rubs., Bs. Glb. (EMN.) (335)  
044. Traili Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; Bs. Glb. (EMN.) (113)  
047. Nicolayi Rubs., ex. p. By. (EMN.) (162)  
050. echii Kff., Sp. 1891, St.Aub.-Elb. (V.M.) ; ex. p., By. (EMN.) (278)  
051. solani Rubs., ex. p. (EMN.) (771)  
053. linariae Winn., At., Sahurs, Orival (V.M.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p., c Jt., By. (EMN.) (543)  
054. ballotae Kff., By. (EMN.) (576)  
058. viburni Kff., By. (EMN.) (159 bis)  
059. lonicearum F. Lw., 1895, Sahurs (V.M.) ; Bs. Glb. (EMN.) (159)  
063. chrysanthemi Kff., ex. p., By. (EMN.) (660)  
064. tragopogonis Kff., ex. p., (EMN.) (497)  
065. Schlechtendaliana Rubs., By. (EMN.) (525)
46. Stictodiplosis Kff. (°)
1. corylina F. Lw., 1894, Orival (V.M.) ; c Jt., a At. 54, By., avec commensaux (EMN.) (161)
  2. anthonoma Kff., 1894, Sahurs (V.M.) ; Bs.Glb. (EMN.) (168)
  4. mediterranea Lw., (= g. Myricomyia) ex. p. Sp. 34, By. (EMN.) (955), accidentel (°°)
  6. jacobaeae (Lw.), At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; At., By. (EMN.) (032)
50. Cryptodiplosis Kff.
3. subterranea Frauenf., ex. p., Bs. Glb (EMN.) (371)
51. Lestodiplosis Kff.
29. sp. ? commensal de Jaapiella jaapiana, c Sp. 52, c M.53 (EMN.) (054)
  30. sp. ? comm. de Perrisia trifolii, b Sp. 45, By. (EMN.) (184)
  31. sp. ? comm. de Perrisia pteridicola, ex. p., c M. 53, Fges-Ex. (EMN.) (765)
  32. sp. ? comm. de Contarinia pulchripes, At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.)
  33. sp. ? comm. de Stictodiplosis corylina, Jt., At., By. (EMN.) (116)
55. Loewiola Kff.
2. centaureae F. Lw., Orival (V.M.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; At., By. (EMN.) (403)
56. Putoniella Kff.
1. marsupialis Kff., Jn. 11, By., c Jn. 35, St.Sns. (EMN.) (013)
58. Macrodiplosis Kff.
1. volvens Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.)
  2. dryobia F. Lw., M. 1894 (G.K.) ; c Jn. 1892, Maisoncelles (14) (E.B.) ; Jn. 1894, Orival (V.M.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; Jn., Bs. Glb. (EMN.) (085)
61. Harmandia Kff.
1. cavernosa Rubs., Bs. Glb. (EMN.) (042)

(°) à partir d'ici, aucun zéro d'emplacement ne sera plus noté.

(°°) accidentel : récolte sur plante étrangère à la Normandie (horticulture).

3. petioli Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; Jn., Bs. Glb. (EMN.) (102) ; 34, Pt.-l'Arche (27) (L.D.)
4. tremulae Winn., M. à Oc. 1884 (G.K.) ; Jn. 1894, Orival (V.M.) ; Jn., At., (EMN.) (600)
5. globuli Rubs., 1894, Orival (V.M.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; At., By. (EMN.) (599)

62. Clinodiplosis Kff.

1. mosellana Gehin., Jt. 42, Est. Ec. (PM.+EMN.)
4. Liebeli Kff., c Jn. 1892, Maisonscelles (14) (E.B.) ; 1890, Elb., Sahurs (V.M.) ; Jn., By., en société av. Macrodiplosis dryobia + volvens (EMN.)
9. Bellevoyei Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.)
16. vaccinii Kff., By. (EMN.) (1350), accidentel
18. botularia Winn., M. 1890, Elb. (V.M.) ; a Av. 39, By., comm. de Perrisia fraxini, ex. p. (EMN.) (262)
21. auripes Lw., Jt., By. (EMN.) (390)
28. urticae Kff., 1890, Elb., Sahurs, etc... (V.M.) ; a Sp. 51, By., ex. p., comm. de Perrisia urticae (EMN.) (014)
29. sp. ?, comm. de Perrisia viciae, a M.55, ex. p. By. (EMN.) (165)
30. sp. ?, comm. de Perrisia violae, Av. 21, Mt.St.Aignan (Nou.) ; b Sp. 53, By. (EMN.) (244)

63. Haplodiplosis Kff.

1. equestris Wagn., Jn. 42, By. (EMN.) (380)

67. Rhopalomyia Rubs.

1. Valerii Tav., By. (EMN.) (808)
8. millefolii H. Lw., 1890, Elb., Sahurs (V.M.) ; ex. p., FF. (EMN.) (155)
9. ptarmicae Vall., 1890, Elb., Sahurs (V.M.) ; By., etc..., FF. (EMN.) (533)
11. tanaceticola Karsch., 1890, Elb. (V.M.) ; 1884. (G.K.) ; Jt. 14, Vire (14) (E.B.) ; By., FF. (EMN.) (895)
12. hypogaea F. Lw., ex. p., By. (EMN.) (199)
16. artemisiae Bouché, By. (EMN.) (532)
17. baccarum Wachtl., By., (EMN.) (531)
21. foliorum Trott., c Jt. 25, Héronchelles, a M. 52, Sp. 53, By. (EMN.) (501)

68. Hartigiola Rubs.

1. annulipes Hart., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; b+c Oc. 53, b+c Av. 54, Bsc. Rog./By. (EMN.) (162 bis)
2. fagineus Kff., 38, Bs. Hlt. (EMN.) (777)
3. fagicolus Kff., Jn., Oc. 1884 (G.K.) ; Orival (V.M.) ; FF. (EMN.) (538)

70. Mayetiola Kff.

3. lanceolata Rubs., By., Bs. Glb. (EMN.) (813)
7. holci Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; By. (EMN.) (331)
9. poae Bosc., At. St.Mrt-Vire (14) (E.B.) ; 1890, Elb., 1894, Orival (V.M.) ; ex. p., c Av. 10, Héronchelles ; a Av. 26, Bs. Hlt. ; c M.55, Bsc.Rog./By. (EMN.) (023)
10. radiciflora Rubs., Av. 13, St.Mrt. Desmonv. (A.D.) ; Av. 23, Bs. Glb., ex. p., Av. 34, 36, 37, By. (EMN.) (342)
12. dactylidis Kff., Ms. 51, By. (EMN.) (1058)

71. *Zygozia* Kff.

1. *carpini* F. Lw., 1890, Elb., Moulineaux (V.M.) ; ex. p., b Av. 55 Rocquemt. (SMN.) (550)

73. *Janetiella* Kff.

4. *tuberculi* Rubs., By. (EMN.) (784)
7. *glechomae* Tav., b Av. 20, Bs. Glb. ; ex. p., c Av. 40, b Av. 52, By. (EMN.) (462)
9. *thymicola* Kff., 1890, Orival (V.M.) ; c Sp. 18, St.Sns. (A.D.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p., a At. 28, Héronchelles (EMN.) (311)

74. *Oligotrophus* Latr.

1. *taxi* Inchb., Jv. Dc. 1884 (G.K.) ; 1890, Elb. (V.M.) ; b M. 02, Cn. (14) (G.H.) ; ex. p., b M. 19, Bs. Glb. ; c M. 35, Harcrt. (27) ; c Jn. 25, St.Sns. ; c M. 3, Belbeuf (EMN.) (444) ; Fv. 34, Cn. (14) (G.L.)
3. *juniperus* L., b M. 37, Bs. Hit. (EMN.) (386)
6. *ventricosus* Rubs., By. (EMN.) (1356)
8. *betulae* Winn., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; c Ms. à c Av. 14, Bs. Glb., By. (EMN.) (391)
11. *capraea* Winn., var. *major* Kff., 1890, Elb. 1894, Oissel (V.M.) ; c Av. 49, -Fossé (EMN.) (271)
13. *Lemeei* Kff., b At., By. (EMN.) (641)
14. *ulmi* Kff., c M. 1895, St.Mrt.-Boscherv. (R.H.) ; At., By. (EMN.) (489)
16. *Reaumurianus* F. Lw., M., Sp. 1884 (G.K.) ; Jt. 1889, Vire, Neuv. (14) (E.B.) ; 1890, Elb. (V.M.) ; a Av. 28, Héronchelles ; c Jt. 53, b M. 54, Gisors (27) (EMN.) (158)
17. *Hartigi* Lieb., By. (EMN.) (171)
19. *bursarius* Brumi., Jn., Oc. 1884 (G.K.). ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p., c M. 18, St.Sns. (A.D.) ; 1890, Elb. (V.M.) ; c At., By., c Ms.+a Jn. 51, Bs.Glb. (EMN.) (383)
21. *Solmsii* Kff., By., Bs. Glb (EMN.) (840)

75. *Craenobia*.

1. *corni* Giraud, Jn., Oc. 1884 (G.K.) ; c Jt., Vire (14) (E.B.) ; 1890, Elb. (V.M.) ; ex. p., b M. 44, c M. 43, By. (EMN.) (341)

76. *Cystiphora* Kff.

1. *taraxaci* Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.)
2. *sonchi* F. Lw., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; b Jt. 29, Bs. Glb., c At. 36, Jn. 52, By., ex. p. (EMN.) (313)
4. *pilosellae* Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; At., By., Bs. Glb. (EMN. (1048))

78. *Kiefferia* F. Lw.

1. *pimpinellae* F. Lw., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; Sp. 35, Aubevoye (27), c Sp. 53, a Jn. + ex. p., c Jn., Bsc.Rog./By. (EMN.) (116)

79. *Schizomyia* Kff.

5. *ligustri* Rubs., 10, By. (EMN.) (242)
6. *galiorum* Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; a, b At. 29, Bs. Glb. ; ex. p., c Jt. 43, a Jt. 55, Bsc. Rog./By. ; a Sp. 54, Mtérollier (EMN.) (038 A+B)
7. *nigripes* F. Lw., By. (EMN.) (305)

80. Asphondylia H. Lw.

9. bitensis Kff.; By. (EMN.) (441)
11. ulicis Verrl., ex. p., c Nv. 07, Bs. Glb., c At. 28, Venrengev./m. (EMN.) (250)
12. Mayeri Lieb., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; b Jt. 08, Bs. Glb., b Jt. 27, Bs. Hlt. ; c Jn. 32, Harcort. (27) ; b Jt. 39, Mtérollier, a Jn. 46, Fges-Ex., c Jt. 42, Bsc.Rog./By. (FMN.) (033)
13. sarothamni H. Lw., Jv. Dc. (G.K.) ; Jt. 1895, Sahurs (V.M.) ; Jv. Dc., FF. (EMN.) (169)
14. pilosa Kff., ex. p., c Jn. 46, Fges-Ex. (EMN.) (682)
17. ononidis F. Lw., ex. p., b At. 46, Bsc.Rog./By. (EMN.) (646)
18. Miki Wachtl., ex. p., b At., Bs. Glb. (EMN.) (707)
20. melanopus Kff. ex. p., b At. 26, Bs. Hlt., + c At. 50, Bsc.Rog./By. (EMN.) (774 A)
21. coronillae Vall., By., (EMN.) (954)
22. ervi Rubs., Jt. 01, Bs. Glb., At. 51, Bsc.Rog./By. (EMN.) (477)
28. verbasci Vall., ex. p., By. (EMN.) (447)
34. Hornigi Wachtl., ex. p. 10, By. (EMN.) (139)
35. thymi Kff., By. (EMN.) (404)

81. Trotteria Kff.

1. sarothamni Kff., c Jt., a At. 25, Sigy-Bray ; b Jt. 28, Bs. Glb., c Jt. 39, Mtérollier, Jt. 46, Fges-Ex. (EMN.) (226)
2. umbelliferarum Kff., By. (EMN.) (116 B)

84. Clinorrhyncha H. Lw.

2. millefolii Wachtl., ex. p., Av., M., By. (EMN.) (647)
3. tanaceti Kff., ex. p., By. (EMN.) (649)
4. leucanthemi Kff., ex. p., By. (EMN.) (1087)

85. Lasioptera Meig.

1. arundinis Schin., By. (EMN.) (970)
2. flexuosa Winn., By. (EMN.) (970)
4. calamagrostidis Rubs., ex. p., By. (EMN.) (1057)
5. cerealis Lind., 10, Bs. Glb. (EMN.) (323)
8. populnea Wachtl., ex. p., By., FF. (EMN.) (174)
12. rubi Heeger, 1889, Vire (14) (E.B.) ; 1890, Elb., 1894, Orival (V.M.) ; Jt. 01, Pt-l'Arche (27) (L.D.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; Jt. 16, St-Sns. (A.D.) ; Bs. Glb., By., etc... (EMN.) (264) ; Jn. Jt., F. (P.M.)
13. eryngii Vall., ex. p., By. (EMN.) (492)
14. carophila F. Lw., ex. p., Av., b Jt., c At. 50, By., F. (EMN.) (015)

86. Stefaniella Kff.

1. luceti Kff., comm. de Perrissia rosarum : At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p., a Sp. 39, By. (EMN.) (185)
5. ceconii Kff., ex. p., Jn., Bs. Glb., b Jt. 34, Bsc.Rog./By. (EMN.) (333)
6. trinacriae Stef, ex. p., a At., By. (EMN.) (482)

(à suivre).

LISTE DES CAPTURES DE DIPTERES  
EN NORMANDIE  
Par P. Mouillé (suite)

89. *Macrolabis* Kff.

1. *holostea* Rubs., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p., c Sp. 50 + c Jt. 54, By. (EMN.) (594)
2. *stellariae* Lieb., c Av. 46, ex. p., c Sp. 55, By. (EMN.) (565)
4. *hippocrepidis* Kff., 10, By. (EMN.) (172)
5. *orobi* F. Lw., By. (EMN.) (965)
7. *corrugans* F. Lw., ex. p., c Jn. 36 + a At. 50, By. (EMN.) (358)
11. *pavida* Winn., comm. de *Perrisia acrophila* : ex. P., c M. 28, Bs. Hlt., a M. 39, Mrt. Egl., a Ms. 53, Bosc. Rag./By. (EMN) (031)
13. *pillosellae* Binnie, Jt. 1888, Vire : vl.-Vx (14). (E.B.) ; 1890, Sahurs, (V.M.) ; ex. p., By. (EMN.) (1048)

90. *Arnoldia* Kff.

2. *gercicola* Kff., Bs. Glb., By. (EMN.) (381)
4. *Panteli* Kff., Av. 10, Bs. Glb., c Av. 23, Bs. Hlt. (EMN.) (365)

91. *Rhabdophaga* Westw.

2. *salicis* Schrk., Jt. 1889, Maisonscelles (14) (E.B.) ; c Av. 10, Héronchelles (EMN.) (110)
3. *pulvini* Kff., ex. p., c Fv. + a Ms. 35, By. (EMN.) (255)
5. *heterobia* H. Lw., 1890, Elb. (V.M.) ; c Jn. 38, Oissel (PM. + EMN.) (485)
6. *Pierrei* Kff., ex. p., By. (EMN.) (734)
7. *rasoria* H. Lw., 1890, Moulineaux, Sahurs, Elb. ; 1893, Orival (V.M.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (K.J.) ; b Av. à c M., FF. (EMN.) (097)
8. *albibennis* Winn. ex. p., b M. 57, By. (EMN.) (1053)
10. *rosariella* Kff., Ms. 10, Bs. Glb. (EMN.) (254)
11. *saliciperda* Dufour, b Jn. 12, Saln. : dnés (14) (CH.+AT.) ; ex. p., b Av. 09, Bs. Glb., c Ms., a Av. 43, by. (EMN.) (101)
12. *nervorum* Kff., ex. p., c At., a Sp. 35, By. (EMN.) (923)
14. *superna* Kff., a Oc. 14, By. (EMN.) (921)
15. *dubia* Kff., Av., M. 22, a Jn. 32, Bs. Glb., Av. 37 + 38, Ste-Crx./By. (EMN.) (123)
16. *clavifex* Kff., a, b M. 31, Rebets, c Av., Bs. Hlt., b Ms. 45, By. (EMN.) (253)
18. *perforans* Kff., ex. p., By. (EMN.) (915)
21. *marginemtorquens* Winn., 1864 (G.K.) ; 1890, Elb., 1894, Orival (V.M.) ; ex. p., a Jt., a At. 27, a Jt. 35, By. (EMN.) (511)

93. *Oxyneura* Rond.

3. *auritae* Rubs., By. (EMN.) (425)
4. *Malpighii* Kff., By. (EMN.) (310)
5. *libera* Kff., By. (EMN.) (059)
7. *sisymbrii* Schrk., 1890, E1b., 1894 Orival (V.M.) ; st Sns., by., etc..., FF. (EMN.) (589)
8. *rapanistri* Kff., FF. (EMN.) (521)
9. *brassicae* Winn., F. (EMN.) (863)
12. *Kiefferi* March., Bs. Glb., (EMN.) (583)
13. *angelicae* Rubs., By. (EMN.) (064)
15. *fraxinae* Kff., By. (EMN.) (683)

95. *Jaapiella*

1. *jaapiana* Rubs., ex. p., c M., c At., c Sp. 52, By. (EMN.) (054)
2. *medicaginis* Rubs. (nec. Kff.), ex. p., c At. 52, By. (EMN.) (1178)

96. *Perrisia* Rond.

1. *filicina* Kff., 1895, Orival (V.M.)
2. *pteridicola* Kff., ex. p., c M. 53, Fges-Ex. (EMN.) (765)
3. *laricia* F. Lw., By. (EMN.) (753)
4. *strobi* Winn., A Jn. 21, ex. p., b M. 24, Bs. Glb. ; Jn. 24, Lyons-Ft. (Mortemer) (27) ; b M. 39, Bs. Hlt. (EMN.) (713)
5. *picea* Henschel, By. (EMN.) (1180)
6. *abietiperda* Hensc., By. (EMN.) (1180 B)
7. *inclusa* Frauenf., Bs. Glb., By. (EMN.) (314)
9. *muricatae* Meade., c Dc. 09, Bs. Glb. (EMN.CH.) ; b Jn. 13, bs-Bures, St.P./D. (14) (C.H.)
10. *turionum* Kff. + Trott., By. (EMN.) (1201)
13. *alni* F. Lw., ex. p., b M. 53, Serqux. (EMN.) (874)
14. *populeti* (Rubs.) Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; b At. 54, Bsc.Rog./By. (EMN.) (498)
16. *terminalis* F. Lw., a Jn. 08, Bs. Glb., b Jn. 37, a At. 39, By. (EMN.) (005 A)
18. *iteobia* Kff. 1890, Eib. (V.M.) ; By. (EMN.) (639)
21. *urticae* Perris, Jv., Oc. (G.K.) ; 1890, Orival, 1894, Eib. (V.M.) ; Jn., Oc., Vire (14) (E.B.) ; c M. 1895, St. Mrt.-Boscherv. (R.H.) ; b M. 18, St.Sns. (A.D.) ; ex. p., Jn., At. 50, By. : FF. (EMN.) (014)
22. *dioicae* Rubs., b+c Av. 44, a M. 46, By. (EMN.) (312)
23. *persicariae* L., ex. p., a Jn., Jt., Harcrt. (27) ; a Sp., Rouvray. Catillon (EMN.) (377)
25. *subpatula* Bremi, Roumare, Villers Ec., -Londe, etc... ; Mtfort/R. (27) (G.K.) ; Orival (V.M.) ; FF. (EMN.) (526)
26. *capitigena* Bremi, ex. p., Av. 13, St-Sns. (A.D.) ; b+c Av. 33, By. (EMN.) (131)
28. *daphneae* Kff., By. (EMN.) (956)
29. *cerastii* Binnie, At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.)
31. *Lotharingiae* Kff., c Jt. 37, b Av. 47, By. (EMN.) (259)
33. *lychnidis* Heyden., By. (EMN.) (566)
38. *Bergrothiana* Mik., By., + ? (50) (EMN.) (1258)
39. *pulsatillae* Kff., 1893, Orival (V.M.)
40. *auricomi* Kff., ex. p., M. 41, By. (EMN.) (602)
41. *ranunculi* Bremi, 1890, Sahurs, St-Mrt.-Boscherv. (V.M.) ; ex. p., At. 15, St.Sns. (A.D.) ; ex. p., c At. 50, By. (EMN.) (279)

44. *p:paveris* Winn., ex. p., a Sp. 54, By. (EMN.) (937)
51. *affinis* Kff., 1890, Elb. (V.M.) a, b Jn. 13, Mt. Grisy (14) (C.H.) ; a M. 28, (50) (PVA.) ; ex. p., a M. 35, Sottev.-Rn. (EMN.) ; a M. 51, Caudebec-Elb. (PM.+EMN.) (188)
52. *viciae* F. Lw., 1890, Crival (V.M.) ; a Av. 21, Mt. St. Aignan (Nou.) ; ex. p., c Jt. 58, At. 52, 53, By. (EMN.) (1244)
53. *serotina* Winn., 1890, Elb. (V.M.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.), ex. p., FF. (EMN.) (627)
54. *Braueri* Handl., ex. p., c M. 39, Tosny (27) (EMN.) (1045)
55. *hyperici* Bremi, ex. p., b Jt. 46, Fges-Ex. (EMN.) (842)
56. *saxifragae* Kff., ex. p., Av. By. (EMN.) (627)
58. *rosarum* Hardy., M., Oc. (G.K.) ; 1890, St. Aub.-Elb. (V.M.) a Jt. 1895, Rn. (R.V.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; At. St. Sns., FF. (A.D.) ; ex. p., At., a Sp. 39, FF. (EMN.) (828)
60. *pustulans* Rubs., ex. p., By. (EMN.) (1295)
61. *ulmariae* Bremi, M., Oc. 1884, Tancarv. (G.K.) ; M., Oc., 1889, Vire (14) (E.B.) ; 1890, Sahurs, 1894, Orival (V.M.) ; ex. p., c M. 38, Muchedent (EMN.) (287)
62. *Engstfeldi* Rubs. By. (EMN.) (568)
63. *plicatrix* H. Lw., 1890, Elb., 1894, Orival (V.M.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p., b At. 39, a M. 42, a Jt. 54, Bsc.Rog./By. (EMN.) (263)
65. *crataegi* Winn., 1890, Elb. 1894, Orival (V.M.) ; Jn. 1891, v L.-Vx (Vire) (14) (E.B.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p., c Jt. 37, a Oc. 53, By. (EMN.) (156)
66. *Piri* Bouché, ex. p., c Jt. 39, Jt. 52, By. (EMN.) (375)
67. *mali* Kff., FF. (V.M.) ; a Jn. 43, c Av. 44, By. (EMN.) (370)
68. *Sodalis* F. Lw., ex. p., By. (EMN.) (382)
69. *tortrix* F. Lw., By. (EMN.) (996)
72. *genisticola* F. Lw., By., F. (EMN.) (962)
73. *scorpii* Kf., By., FF. (EMN.) (962)
74. *tubicola* Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; c M. 19, 24, Bs. Glb., ex. p., c Av. 53, Bsc.Rog./By., a M. 50, St-Sns. (EMN.) (117)
75. *Trotteri* Tav. (nec Kff.), Bs. Glb. (EMN.) (184 A)
77. *lupullinae* Kff., At. 1898, -Ptes Dales (J.K.) ; ex. p., By. (EMN.) (571)
78. *ignorata* Wachtl., By. (EMN.) (403)
79. *trifolii* F. Lw., 1890, Elb. (V.M.) ; ex. p., a, b At. 14, St. Sns. (A.D.) ; b At. 20, Héronchelles, c At., a Sp. 45, By. (EMN.) (184)
81. *Geisenheyneri* Kff. (nec Rubs.), 10, Bs. Glb. (EMN.) (210)
83. *loticola* Rubs., By. (EMN.) (1101)
84. *onobrychidis* Bremi (nec. Kff.), By. (EMN.) (354 B)
85. *viciae* Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p., Jt., At. 15, St.Sns. (A.D.) ; 1890, St.Aub.-Elb. (V.M.) ; ex. p., b At. 54, By. (EMN.) (165)
86. *vicii* Tav., Bs. Glb. (EMN.) (371 C)
86. *lathyricola* Rubs., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; By. (EMN.) (841)
90. *Fairmairei* Kff., By. (EMN.) (282)
91. *Schlechtendali* Kff. (nec Rubs.), 10, Bs. Glb. (EMN.) (528)
92. *salicariae* Kff., 1895, Orival (V.M.) ; c M. 39, Tosny (27) (EMN.) (573)

93. *epilobii* F. Lw., 10, Bs. Glb., ex. p., a Sp. 28, St.Sns., c Jt. 43, Serqux., c At. 50, Fges-Ex. (EMN.) (327)
94. *Kiefferiana* Rubs., 10, Bs. Glb., ex. p., c At. 37, By. (EMN.) (90)
95. *tiliamvolvens* Rubs., Oissel (V.M.) ; Bs. Glb. (EMN.) (276)
96. *Thomasiana* Kff., c Jn. 26, Bs. Glb. ; ex. p., b At. 39, Gi-sors (EMN.) (277)
97. *Sampaina* Tav., a Jn., By. (EMN.) (827)
99. *acercrispans* Kff., ex. p., a Sp. 39, Bsc.Rog./By. b Jt. 49, 50, By. (EMN.) (586)
105. *Broteri* Tav., By. (EMN.DT.)
107. *ericina* F. Lw., b Fv. 35, By. (EMN.) (856), accidentel.
108. *erica scopariae* Dufour, ex. p., By. (EMN.) (1130), accidentel
110. *lithospermi* Kff., By. (EMN.) (966)
113. *symphliti* Rubs., ex. p., b M., By. (EMN.) (577)
114. *similis* F. Lw., 10, Bs. Glb. (EMN.) (037)
115. *veronicae* Vall., Dc. 1889, Vire (14) (E.B.) ; 1884 (G.K.) ; Orival, Elb. (M.V.) ; Ms., Jt., St.Sns (A.D.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; FF. (EMN.) (028)
117. *glechomae* Kff., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; c Jt. 31, Bs. Glb. (EMN.) (581)
119. *lamii* Kff., By. (EMN.) (639), accidentel
120. *galeobdolontis* Winn., Jv. Dc. (G.K.) ; M. 1896, Orival (V.M.) ; FF., ex. p., (EMN.) (163)
121. *stachydis* Bremer, 1890, St.P.-Mannev. (V.M.) ; ex. p., b Sp. 19, St.Sns. (A.D.) ; ex. p., a Sp. 25, St.Sns., b M. 42, By. (EMN.) (182)
123. *fraxini* Kff., M., Dc. 1884 (G.K.) ; At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; ex. p., B M. 39, c Av. 52, By. (EMN.) (262)
124. *acrophila* Winn., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; Elb. (V.M.) ; ex. p., b Av. 39, Mrt.Egl., a Jn., Bsc.Rog./By. (EMN.) (031)
127. *hygrophila* Mik., ex. p., c Jn. 54, Fges-Ex. (EMN.) (036)
128. *galii* H. Lw., Jn., Jt. 1884, Heurteauv. ; ms. (G.K.) ; 1890, Sahurs, (V.M.) ; c Jn. 24, Bs. Glb., c At. 43, Ste.Crx./By. (EMN.) (359)
129. *galiicola* F. Lw., By. (EMN.) (768)
130. *asperulae* F. Lw., Bs. Glb. (EMN.) (183)
131. *periclymeni* Rubs., Bs. Glb. (EMN.) (170)
132. *scabiosae* Kff., By. (EMN.) (356)
133. *parvula* Lieb., By. (EMN.) (508)
134. *bryoniae* Bouché, Jt., By. (EMN.) (424)
135. *trachelii* Wachtl. 1890, Orival (V.M.) ; By. (EMN.) (1093)
137. *virga aureae* Lieb., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.) ; By. (EMN.) (376)
138. *Beckiana* Mik., ex. p., a Jn. 39, Tosny (27) (EMN.) (411)
141. *cirsii* Rubs., At. 1898, -Ptes Dalles (J.K.)  
inc rtae sedis :
106. *Atrichosema*.
1. *aceris* Kff., By. (EMN.) (587)
- 2(6+7). *FUNGIVORIDAE*. (= Mycetophilidae + Sciophilidae) (55 g.) ;  
Bibl. : F. Fr., T. 36, (E.S.), pp. 5 à 305 ; P. Lech., p. 1940
5. *Macrocera* Meig.
12. *lutea* Meig., Jt. 14, St.Sns. (A.D.)
  18. *phalerata* Meig., Jt., Rn. (ELB.) ; M. 05, Igov. (27) (MN.PM.)
  25. *vittata* Meig., At. 11, St.Sns. RR., (X 2) (A.D.)
8. *Ceroplatys* Bosc.

5. *testaceus* Bosc., a Jn., St.Sns. (A.D.) ; a Jn. 39, Bs. Glb. (EMN.)  
-. sp. ?, M., Rn. (GK.P.M.)
10. *Apemon* Johans.
1. *marginatum* (Meig.) Mansb., Avranches (50) (GMP.) ; a M. 18, St-Sns. (A.D.)
13. *Mycomyia* Rond.
10. *incisurata* (Zett.) Edw. 1925, b Jn., b Oc., 20, St.Sns. (A.D.)
18. *Neuratelia* Rond.
1. *nemoralis* (Meig.) Edw., c M. 70, Beaumontel (27) (JM.LMa)
23. *Sciophila* Meig.
7. *lutea* Mcq. 1826, Oc. 14, St-Sns. (A.D.)
36. *Leia* Meig.
1. *bimaculata* (Meig.) 1804, b, c Jn. 19, St Mrt.Osmonv., a M. 18, 20, c Sp. 20, c M., c Oc. 21, St.Sns. (A.D.)
  4. *fascipennis* Meig., a Jn. 17, St.Sns. (A.D.)
  8. *subfasciata* (Meig.), c. M. 21, St-Sns. (A.D.)
41. *Tetragoneura* Winn.
1. *sylvatica* (Curt.) 1837, c At. 17, St.Sns. (A.D.)
42. *Anatella* Winn.
1. *ciliata* Winn., Sp. 12, St.Mrt. Osmonv. (A.D.)
43. *Exechia* Winn.
13. *fusca* Meig., c Oc. 21, St.Sns. (A.D.)
  - . sp. ?, b Jn., -Damps (27) (LD.PM.)
44. *Rhymosia* Winn.
8. *fenestralis* (Meig.), a At. 13, St.Sns. (A.D.)
  11. *maculosa* (Meig.) Zett., Oc., Rouvray : Ft.- (MN.PM.)
  13. *setiger* Winn., c Oc., Mt.Cauvaire (MN.PM.)
45. *Brachypeza* Winn.
1. *bisignata* Winn., Oc. 09, c Nv. 14, c M., Oc. 17, St.Sns. (A.D.)
  3. *radiata* Jenkins. 1908, Jv. 15, c Av., b Oc. 20, St.Sns. (A.D.)
51. *Fungivora* Meig.
3. *bimaculata* (Fab.) Zett., b M., Est.Ec. (P.M.)
- 

3 (8). SCIADIRAE. (=Lycoridae) (18 g.) ; F. Fr., T. 36, (E.S.), pp. 225 à 268 ; P. Lech., P. 1940.

16. *Lycoria* Meig. 1800
14. *Thomae* (L.) Mcq., c Jt 43, Est. Ec. (P.M.) ; Pt.-l'Arche (27) (LD.PM)
  16. *ungulata* Winn. 1867, c Jt 22, Bs. Glb. (EMN.)
17. *Neosciara* Meig.
2. *auripila* Winn., 30, Rn. (R.R.)
  25. *pauperata* Winn., a Oc. 43, Est. Ec. (P.M.)
  - . sp. ?, a Ms 14, St.Mrt.Osmonv. (A.D.)
- 4 (13). HESPERIDAE. (1 g., 1 sp.) ; p.m.
- 5 (11). EIBIONIDAE. (3 n.) ; F. Fr., T. 34. (F.S.), pp. 270 à 284 ; D

2. *Philia* Meig. 1800

3. *febrilis* (L.) Meig., c At. 14, 17, a Sp. 18, c Av. 21, St-Sns. (A.D.) ; 21, Luc./m. (14) (L.M.) ; At. 32, By. (EMN.) ; b M. 43, Est. Ec. (P.M.) ; Jn. 52, Rn. (J.L.)
4. *femorata* (Meig.), Av. 14, St.Mrt.Osmonv., b M., At. 14, St-Sns. (A.D.)

3. *Bioio* Geoff. 1764.

1. *anglicus* Verrl., Fv. 11, St-Sns. (A.D.)
4. *feruginatus* (L.) Geoff., M., Rn. (GK.P.M.)
6. *fulviventris* Meig., M. 14, St.Sns. (A.D.)
7. *hortulanus* (L.), c Av. 18, St.Sns. (A.D.) ; Pt-l'Arche (27) (LD.PM.).
8. *Johannis* (L.), Av. 14, St.Sns. (A.D.) ; Av. 34, By. (EMN.)
9. *laniger* Meig., Av. 02, St.Sns. (A.D.) ; Av. 31, By. (EMN.)
11. *leucopterus* Meig., b M. 43, Est. Ec., a M. 71, Freneuse (P.M.); c M. 70, Friardel (14) (R.B.)
12. *Marci* (L.), Ms. 1872 ; Rn. ; éclos. massives (A.M.) ; Ms. 01, St.Sns. (A.D.) ; Av., Pt.-l'Arche (27) (L.D.) ; a Ms. 18, Elb. (L.C.L.) ; b Ms. 25, -Londe : Ft.-(R.R.) ; b Av. 36. By. (EMN.) ; b Ms. 43, Est. Ec. (P.M.) ; a M. 73, in cop., Friardel (14) (R.B.)
14. *pomonae* (Fab.) Geoff., Jn. 12, St.Sns. (A.D.) ; a Av. 20, En-necui (EMN.)
16. *venosus* Meig., Av. 11, St.Mrt.Osmonv. (A.D.)
- 6 (12). SCATOPSIDAE. (11 g.) ; F. Fr., T. 36, (E.S.), pp. 287 à 305 ; P. Lech., P. 1940.

3. *Aldrovandiella* End. 1912.

1. *coxendix* (Verrl.), At., Gramv. (50) (GMP.)
4. *Swammerdamella* End.

1. *brevicornis* (Meig.), Ms. 46, By. (EMN.)
5. *Scatopse* Geoff. 1764.

2. *notata* (Meig.) Schin., Jv. 11, 13, b Av. 16, Fv. 18, St.Sns. (A.D.) ; a Av. 43, Est. Ec. (P.M.)

6. *Reichertelia* End. 1912.

4. *flavicollis* (Meig.) Schin., a Oc. 12, St.Sns. (A.D.)
7. *nigra* Meig., c At. 38, By. (EMN.)

9. *Rhaeoza* End. 1936.

1. *fuscipes* (Meig.) Edw., a Sp. 43, vitre, By. (P.M.)
2. *subnitens* (Verrl.), 31, Rn. (R.R.)

- 7 (5). MYCETOBIIDAE. (= Phrynidæ + Anisopodidæ) ; F. Fr., T. 36, (E.S.), pp. 306 à 312 ; P. Lech., P. 1940

1. *Phryne* (Meig.) 1800

2. *fenestralis* Scop., M., Rn. (GK.P.M.) ; Av. Pt.-l'Arche (27) (L.D.) ; Ms. 05, St.Sns. (A.D.) ; Luc/m., CC. (L.M.) ; M. 31, Rn. (R.R.) ; M. 34, a Av. 39, By. (EMN.) ; b M. 43, Est. Ec. (P.M.)
3. *fuscata* (Fab.) Mcq., Evx. (27) (G.P.)
4. *punctata* (Fab.) Mcq., Jn. 13, b Jt. 13, b At. 14, 20, St.Sns. (A.D.) ; a At. 20, Bern. : dnes. -(14) (L.M.) ; M. 34, By. (EMN.) ; b M. 43, vitre, Est. Ec. (P.M.)

2. *Mycetobia* (Meig.) 1818
1. *pallipes* Meig., 31, Rn., chancre d'Orme (R.R.)
  - 7bis (14). *PACHYNEURIDAE*. (2 g.) ; F. Fr., T. 36, (E.S.), pp. 313, 314, P. Lech., 1940 ; p.m.
  - 8 (22). *DEUTEROPHLEBIIDAE*. (1 g.) ; F. Fr., même ouvrage, p. 338 (1930) p.m.
  - 9 ( 25 ). *BLEPHAROCERIDAE*. (5 g.) ; F. Fr., même ouvrage, pp. 315 à 328 ; p.m.
  - 10 (16). *SIMULIIDAE*. ( 1 g.) ; F. Fr., même ouvrage, pp. 20, 42
1. *Simulium* Latr.
6. *ornatum* Meig. 1818, Jt., -Riv. Thibouv. (Mn. d'Aclou) (27) (P.L.)
  9. *variegatum* Meig., Ms. 1898 (AD.LCp.) ; Ms. 07, 15, St.Sns. (A.D.)
  11. *aureum* Fries., Gisors (27) (E.S.)
  14. *equinum* L., b Jt., -Riv. Thibouv. (Mn. d'Aclou), Brionne (27) (P.L.)
  - 11 (17). *CERATOPOGONIDAE*. (= Hele-) (x), (27 g.) ; F. Fr., T. ?1, (J.K.), P. Lech., P. 1925.
5. *Dasyhelea* Kff. 1911
2. *flavifrons* Guér., 31, Rn. (R.R.)
12. *Culicoides* Latr. 1809
24. *pulicaris* L., b. Jt. 43, Est. Ec. (P.M.)
  - 12 (18). *CHIRONOMIDAE*. (= Tendiped-) (27 g.) ; F. Fr., T. T. 15, 18, 23, (M.G.), P. Lech., P. 1927, 28, 32
8. *Macropelopia* Thmm.
8. *notata* Meig. c Oc. 43, Est. Ec. (P.M.)
9. *Tanypus* Meig.
- sp. ?, At., Incarv. (27) (MN.PM.)
26. *Zavrellielia* Kff.
1. *marmorata* V. de Wulp., Pt.-l'Arche (27) (P.M.)
32. *Glyptotendipes* Kff.
1. *rufipes* L., Jn., Rn. (GK.PM.)
  4. *viridis* McC., c Nv., Mt. Cauvaire (MN.PM.)
  17. *obscuripes* Meig., a M. 37, By. (EMN.)
33. *Chironomus* Meig., s. str.
14. *plumosus* L., At., Verte : Ft. (MN.PM.) ; b Jt. 52, Friardel (14) (R.B.)
  16. *prasinus* Meig., At., Tourv.-Riv. (MN.PM.) ; Jt. 67, Frenéuse (P.M.)
  31. *riparius* Meig., a M. 19, St.Sns. (A.D.)
38. *Clunio* Hal.
1. *marinus* Hal., b Jt. 1894, Cd.Cmp-Bains, Maisy (14), c Jt. 1899, Omonv.-Rogue (50) (G.K.) ; 22, Luc/m, etc... (14) (L.M.)

(x) abrév. suppl. : à partir de cet endroit, la terminaison de Famille : idæ, sera remplacée par un - dans les synonymes.

59. *Thalassomyia* Schin.

1. *Frauenfeldi* Schin., Cheyrel (50) (G.K.) ; lit., F. (14) (L.M.)

71. *Cricotomus* V. de Wulp.

8. *bicinctus* Meig., Ms. 07, 13, a Nv. 14, St.Sns. (A.D.)  
43. *halophilus* Kff., 25, Luc/m. (14) (L.M.)

78. *Chaetocladius* Kff.

13. *Mercieri* Kff. 1913, Luc/m. (14) (LM.JK.)

87. *Epicoccladius* Zav.

9. *rupicola* Kff. 1923, 23, Luc/m. (14) (LM.JK.)

13 (19). CULICIDAE. (16 g.) ; F. Fr., T. 12, (E.S.), pp. 51 à 81 ; P. Lech., P. 1925

3. *Anopheles* Meig.

3. *maculipennis* Meig. 1804, At. 20, Collev. (14) : décimant un élevage de lapins (L.M.) ; a Jt. 42, Est. Ec., vitre (P.M.)

9. *Ochlerotatus* Lynch. Arrib.

3. *dorsalis* Meig., lit. Manche, c. (14) (E.S.)  
9. *cantans* Meig. 1818, a M. 19, St.Sns. (A.D.)  
14. *communis* Deg., a M. 42, Pt.-l'Arche (27) (P.M.)

12. *Theobaldia* Nev. Lem., s. str.

3. *annulata* Schrk., Fv. 08, a Av. 14, a Ms. 18, St.Sns., Fv. 14, St.Mrt.Osmonv. (A.D.) ; Oc., Pt.-l'Arche (27) (L.D.) ; a Av. 39, By. (EMN.) ; a Jt. 42, Est. Ec., vitre (P.M.)

16. *Neoculex* Dyar.

1. *pipiens* L., Dc. 15, Pt.-l'Arche (27) (L.D.) ; M. 07, St.Sns. (A.D.) ; Jv., b Fv. 43, F., vitre (P.M.) ; Fv. 45, By. (EMN.)

14 (20). DIXIDAE. (1 g.) ; F. Fr., T. 12, (E.S.), pp. 49 à 54 ; P. Lech., P. 1925

1. *Dixa* Meig.

1. *aestivalis* Meig., c Dc., Pavilly (MN.PM.)

15 (21). PTYCHOPTERIDAE. (= Lyriope-) (2 g.) ; F. Fr., T. 12, (E.S.), pp. 7 à 25 ; P. Lech., P. 1925

1. *Ptychoptera* (Meig.) Tonnoir

1. *albiburra* Fab., M. 17, St.Sns. (A.D.)  
2. *contaminata* L., Jn. 07, 12, M. 13, a M. 15, St.Sns. (A.D.) ; M. 32, By. (EMN.)  
4. *scutellaris* Meig., a Sp. 19, St.Sns. (A.D.)

2. *Paraptychoptera* Tonnoir

4. *paludosa* Meig. 1804, Pt.-l'Arche (27) (L.D.)

16 (23). THAUMALEIDAE. (= Orphnophil-) (2 g.). F. Fr., même ouvrage, pp. 17 à 20 ; p.m.

17 (24). PSYCHODIDAE. (5 g.) ; F. Fr., même ouvrage, pp. 82 à 84 p.p. + Cat. syst. Dipt. Europ., (R.S.), p. 17, Frankfurt am Main, 1864.

2. *Psychoda* Latr.

1. *phalaenoides* L., M. 38, litière de lapins, Est. Ec. (P.M.), prép. micr.

3. *Pericoma* Walk.

2. *nubila* Meig., a Sp. 43, vitre, Est. Ec. (P.M.)

3. *Phlebotomus* Rond.

1. *perniciosus* Newstead, Sp. 23, Jersey (x) (50) (Mar.)

18 (1+2+3+). *TIPULIDAE*. (subdivisé en : A = *Trichocer-*, B = *Limnobi-*, C = *Tipul- s. str.*). (47 g.) ; F. Fr., T. 8, (C.P.) ; P. Lech., P. 1924.

3. *Trichocera* Meig.

1. *annulata* Meig., a Jv. 39, Est. Ec. (P.M.)

6. *regelationis* L., Av., Igov. (27) (MN.P.M.) ; St.Sns. (A.D.), c Dc. 64, Friardel (14) (R.B.)

5. *Rhipidia* Meig. 1818

2. *maculata* Meig., Jt. 15, c Jt. 20, b Sp. 21, St.Sns. (A.D.)

7. *Dicranomyia* Steph. 1829

6. *dumetorum* Meig., Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.)

8. *Limnobia* Meig. 1803

2. *bifasciata* Schrk., Jt. 05, St.Sns. (A.D.)

7. *nigropuncta* Schum., Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.)

9. *nubeculosa* Meig., Jn. 16, a Jn. 18, St.Sns. (A.D.) ; Oc., Ste-Austreberthe (MN.P.M.)

16. *tripuncta* Fab., M. 13, c M. 20, St.Sns. (A.D.) ; M. 04, Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.)

17. *Ormosia* Rond. 1856

6. *lineatus* Meig., b M. 18, St.Sns. (A.D.)

35. *Epiphragma* O. Sack. 1859

1. *ocellaris* L., Jt. 13, c M. 18, 19, St.Sns. (A.D.)

41. *Limnophila* Mcq. 1834

5. *ferruginea* Meig., M. 16, a M. 20, St.Sns. (A.D.)

- sp. ? (mutilé), c Sp. 42, Est. Ec., vitre (P.M.)

48. *Dictenidia* Brullié 1832

1. *bimaculata* L., M. 08, Jt. 15, St.Sns. (A.D.) ; Jt. 12, b Jt. 42, By. (EMN.).

49. *Tanyptera* Latr. 1805

1. *atrata* L., c M. 10, St.Sns. (A.D.) ; Jn., Elb. (L.CL.) ; a Jt. 25, Jn. 37, in. cop., By. (EMN.) ; b M. 37, Est. Ec. M. 74, Feug. (27) (P.M.)

3. *ruficornis* Meig., c M. 11, By. (EMN.)

50. *Ctenophora* Meig. 1803

1. *elegans* Meig., ex. p. c M. 1882, M. 08, Elb. (T.L.) ; b At. 02, M. 04, Pt.-l'Arche (27) (L.D.) ; c M. 15, St.Sns. (A.D.) ; Nfch.-Bray (L.CL.) ; c M. 21, Elb. (L.Cp.) ; a M. 43, Est. Ec. (P.M.)

(x) Jersey (Angleterre) peut être rattachée à (50) du point de vue entomologique (proximité, relations de transport).

2. *festiva* Meig., b Jt. 1883, Moulineaux (LeB.) ; b Jn. 20, St. Sns. (A.D.)  
 3. *flaveolata* Fab., M. 06, c Fv., Av., Jt. 13, b Jt. 14, c Jn. 15, b M. 16, St.Sns. (A.D.)  
 5. *ornata* Meig., a Jn. 67, Freneuse (P.M.)  
 8. *pectinicornis* L., Jn. 39, Est. Ec. (P.M.) ; b Av. 48, a Jn. 63, Friardel (14) (R.B.)

55. *Pachyrhina* Mcq. 1834

10. *lineata* Scop., b Jn. 18, -Damps (27) (LD.P.M.) ; Jn. 14, a Jn, 20, St-Sns. (A.D.) ; Jn. 52, Caudebec-Elb. (P.M.)  
 14. *pratensis* L., c Jn. 42, By. (EMN.)  
 16. *quadrifaria* Meig., Jn. 13, b Jt. 20, 21, St.Sns. (A.D.)  
 20. *scurra* Meig., Pt.-l'Arche (27) (LD.P.M.) ; Jn. 15, St.Sns. (A.D.)

56. *Tipula* L. 1758

5. *maxima* Poda., M. 1899, F., St.Sns. (A.D.)  
 21. *oleracea* L., Jn. 1899, Vauv. : dnes- (50) (G.K.) ; Sp., Oc. 00, St.Sns. (A.D.) ; b Jn., Pt.-L'Arche : Ft.- (27) (R.R.) ; At., Sp. 60, Av. 61, Friardel (14) (R.B.)  
 22. *paludosa* Meig., Pt.-l'Arche (27) (P.M.)

(à suivre)

Erratum

- Page 6 lire Euphorbia, ligne 29.  
 Page 10, ligne 12, lire Rubia peregrina.  
 Page 11, ligne 25, lire (Dr. Moutier).  
 Page 20, ligne 14, lire Soldanella, ligne 31, lire je puis.

3ème LISTE DE CAPTURES DE DIPTERES  
EN NORMANDIE  
par P. Mouillé (suite)

(Voir les clés d'abréviations en préface de la 1ère liste, Bull. de 1973, p. 21 et suivantes).

56. *Tipula* L.

- 25. *vernalis* Meig., c M., Ste Crx./By. (P.M.)
  - 38. *nubeculosa* Meig., Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); Av.12,15,a Av.18,  
b M. 19, in.cop., St.Sns. (A.D.)
  - 49. *hortensis* Meig., Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.)
- 

19(26).STRATIOMYIIDAE.(20 g.); F.Fr., T.13; (E.S.), pp.18 à 80; P.Le ch., P.1926

1. *Pachygaster* Meig.

(=Vappo Latr.)

- 1. *atra* Panz., Jt., Evx.: Ft.d'(27) (G.P.); c Jt.14,a Jt.18, St.Sns. (A.D.);  
a Jt.67, Freneuse (P.M.)  
(=Praomyia Kert.)
- 2. *leachi* Curt., Jt.12, St.Mrt.Osmonv., Jt.15, St.Sns. (A.D.)  
(=Neopachygaster Austen.)
- 3. *meromelas* Dufour, At.Dnl. (MN.PM.)

3. *Potamida* Meig.

- 1. *ephippium* Fab. vu 02, Evx:Ft.d'(27) (G.P.); M. 03, Pt.-l'Arche (27)  
(LD.PM.); Igov. (27) (MN.PM.)

5. *Nemotelus* Geoff.

- 7. *pantherinus* L., c Jt.05, Vernier:ms. (27) (G.P.); Conches (27) (G.P.);  
Honfleur (14) (Deg.)
- 8. *uliginosus* L., (14) (L.M.); b Jt.28, Cp.-Hève (RR.PM.); Mrt.Egl. (V.B.)

7. *Hermione* Meig.

(=Paroxicera Pleske)

- 3. *formosa* Meig., Jt.02,Evx. (27) (G.P.); c Jn., St.Sns. (A.D.)
- 4. *pygmaea* Fil., Jt.03, Evx. (27) (G.P.)  
(=Hermione Meig., s, str.)
- 11. *leonina* Panz., Jn.04, Evx. (x 2) (27) (G.P.)
- 17. *pulchella* Meig., Jn.02, Evx. (27) (G.P.); Dieppe (GK.JV.); c Jn.1895,  
St.Mrt.Osmonv. (A.D.)
- 19. *trilineata* Fab., At.1896, St.Sns. (A.D.); Jt.03, Evx. (27) (G.P.)

9. *Stratiomyia* Geoff.

(=Hirtea Scop.)

- 2. *longicornis* Scop., Jt.1897, St.Sns. (A.D.); Jt.04 (x 1), Evx. (27)

(G.P.); ex.p.: a Jn.33, b Jn.45, a Jt.51, By. (EMN.)  
 (=Stratiomyia s. str.)

- 4.chamaeleon L., a Sp.12, Bs.Glb. (EMN.); b Jn.15, St.Sns. (A.D.); r.dr.  
 0. (14) (R.P.)  
 8.furcata Fab., a Jt.1897 (x 2), St.Sns. (A.D.); Jt.03 (x 1♂), Evx. (27)  
 (G.P.)  
 10.potamida Meig., Aulnay/It. (27), Jn., Evx.: Ft.d' (27) (G.P.)

#### 10.Eulalia Meig.

(=... s.str.)

- 3.felina Panz., Heurteau v.: ms., (x 1♂) (Deg.)  
 6.hydroleon Kert., a Jn.20, Bs.Glb. (EMN.)  
 11.ornata Meig., Evx. (27) (G.P.)  
 (=Neuraphanisis Rond.)  
 13.tigrina Fab., Mtfort./R. (27) (Deg.); At.14, St.Sns. (A.D.)  
 (=Hoplodonta Rond.)  
 16.viridula Fab., Dieppe; Trouv.(14) (J.V.); Evx., etc..., F.(27) (G.P.);  
 M.12.St.Sns. (A.D.)

#### 12.Chrysochroma Will.

- 1.bipunctus Scop., Sp. Oc., Evx. (27) (G.P.); Sp., Evx. (27) (L.D.);  
 Sp.20, c Sp., a Oc.21 (x 2), St.Sns. (A.D.)

#### 13.Geosargus Bezzii

- 2.cuprarius L., Jt., At., Evs. (27) (G.P.)  
 3.iridatus Scop., Evx.: Ft.d' + Bernay (27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (L.D.)  
 a Jt.22 (x2), By. (EMN.)  
 5.nubeculosus Zett., a Jt.15, St.Sns. (A.D.) a + b At.21; a Jt. 23, Bs.  
 Gl b. (EMN.)  
 6.splendens Meig., sp.03, Evx: Ft.d' (27) (G.P.)

#### 14.Chloromyia Duncan

- 1.formosa Scop., Evx., Bernay, Vernier : ms., CC.(27), Luc/m. (14) (Deg.);  
 Jt., Pt.-l'Arche (27) (L.D.); a Jn.08, St.Sns. (A.D.); c Jn.43, By. (EMN.);  
 Jt.38, Est. Ec., c M.54, Caud.-Elb., F. (P.M.)

#### 15.Microchrysa Lw.

- 2.flavicornis Meig., Evx. (27) (G.P.); Jn., Rn. (GK.PM.); a Jn.23, vitre,  
 Bs. Glb. (EMN.)  
 3.polita Lw., Evx., etc..., CC. (27) (G.P.); M.04, c Jn.21, St.Sns. (A.D.);  
 c Jn.36, By. (EMN.); c M.54, Caudebec-Elb. (P.M.)

#### 16.Beris Latr.

- 1.chalybeata Forst., Jn.10, M.14, St.Sns. (A.D.)  
 2.clavipes L., Conches (x I) (27) (G.P.); (50) (GMP.); c M.42, By. (EMN.)  
 3.fuscipes Meig., a Jt.25, Mrt.Egl. (V.B.)  
 5.morrisi Dale, c M.38, Bs. Glb., Vitre (EMN.)  
 6.vallata Forst., Aulnay/It., Bernay, AC. (27) (G.P.); Mtfort/R., Toutainv.  
 (27) (Deg.); Rn. (GMP.); Jt.14, St.Sns. (A.D.); Jn.26, Rn. (RR.PM.);  
 c Jn.43, Est. Ec. (P.M.)

#### 19.Actina Meig.

- 1.nitens Latr., St.Aub.-Vieil Evx., AR. (27) (G.P.)

#### 20.Chlorisops Rond.

20(27+28).ERINNIDAE.(=Xylophag.-, auct.;=27. Solv- + Erinn-) (2 g.); F. Fr., T.13, (E.S.), pp.81 à 87; P. Lech., p.1926

1. Solva Walk.

3. varia Meig., Evx. (27) (G.P.)

21.(29).COENOMYIDAE.(1 g.); F. Fr., même ouvrage, pp. 88 à 90.

1. Coenomyia Latr.

1. ferruginea Scop., 05, Evx. (27) (G.P.); Bratonne; Ft.- (27), -Londe; Ft.-, Orival (Deg.); Elb. (L.Cl.); a Jn., Pt.-l'Arche : Ft.- (27) (LD.JV.); Jn.05, Roumare, Verte: Fts-(Sém.); Jn.05, a M.08, By. (EMN.); Jn., Verte : Ft. (GK.PM.)

22(30).RHAGIONIDAE.(=Lept-) (11 g.); F. Fr., T.13 (E.S.) pp. 88 à 118; P. Lech. p.1926

3. Atherix Meig.

1. ibis Fab., c Jt.20, St.Sns. (A.D.); Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.)

5. Rhagio Fab.

3. conspicuus Meig., Aulnay/It. (27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); c Jn.39, Ernemt./By. (P.M.)

6. immaculatus L., Jn.60, By. (EMN.)

7. lineola Fab., St.Sns. (A.D.); Evx., Conches, Gisors (27) (G.P.); Longny (61) (P.L.)

8. maculatus Deg., Evx. : Ft.d', CC. (27) (G.P.)

15. scolopaceus L., Evx., C. (27) (G.P.); b M.43, Est.Ec. (P.M.); Jn.61, By. (EMN.); a Av.65, Friardel (R.B.)

17. tringarius L., Evx., etc... (27) (G.P.); M., Jn., a Jt.13, St.Sns. (A.D.); b Jt.43, Ste.Crx/By.; c Jn.74, Conches : Ft.- (P.M.); Jt.56, By. (EMN.)

18. vitripennis Meig., Evx., etc... (27) (G.P.); M.04, St.Sns. (A.D.); a M. 52, Caudebec-Elb. (P.M.); Jn.61, By. (EMN.); a Jn.63, 68, c Jn.70, Friardel (14) (R.B.)

6. Chrysopilus Meig.

1. auratus Fab., Evx., etc... (27) (G.P.); St.Sns. (A.D.)

2. aureus Fab., Evx., etc..., C. (27) (G.P.); M.08, 15, St.Sns. (A.D.); b M.36, By. (EMN.)

8. Syphoromyia Beck.

1. immaculata Fab., Evx.: Ft.d' (27) (G.P.)

23(31).TABANIDAE.(14 g.); F.Fr., T.13, (E.S.), pp.121 à 157; P. Lech., P.1926; E.E., T.5, (J.S.); P. Lech., P.1924.

#### 4.Chrysops Meig.

- 1.caecutiens L., Evx., etc..., CC; ♂ PC. (27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (L.D.); St.Aub.-Elb. (L.Cl.) : Jt.00, St.Sns. (A.D.); a Jt.70, Friardel (14) (R.B.); c Jt.71, Freneuse (P.M.); b Jn.74, La Harengère (27) (M.Desmara.PM.)
- 5.pictus Meig., Longny (61) (E.C.)
- 7.relictus Meig., Dieppe (J.V.)
- 8.rufipes Meig., Evx.; Ft.d', me.Sausseuse (27) (G.P.); Longny : Ft.-(61) (P.L.)

#### 5.Heptatoma Meig.

- 1.pellucens Fab., Jn.05, St.Ouen-Tilleul (27) (L.Cl.)

#### 6.Haematopota Meig.

- 3.grandis Mcq., At., Rn. (E.S.)
- 4.italica Meig., Evx., Gisors (27) (G.P.); (var.nigricornis Gob.)
- 5.pluvialis L., Evx., etc...CC. (27) (G.P.); Jt.1899, Omonv.-Rogue (50) (G.K.); Pt.-l'Arche (27) (L.D.); At.00, St.Sns. (A.D.); c Jn.25 (R.R.); c At.42, Est.Ec., etc..., FF. (P.M.); a Jt.62, Friardel (14) (R.B.)

#### 7.Dasyrhampis End.

- 2.atra Rossi, Pt.-l'Arche (27) (J.V.); a Jn.43, Aumale (P.M.); b Jt.1892,-Damps (LD.PM.)

#### 9.Straba Endl.

- 1.autumnalis L., Evx., Bernay (27) (G.P.); 05, Elb. (L.Cl.); a At.19, St.Sns. (A.D.)
- 2.bromia L., Evx., etc..., CC. (27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); a Jt.25, vitre, By. (EMN.); a Jt.39, By., a At.42, Est. Ec. (P.M.)
- 5.glaucopsis Meig., Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.)
- 6.maculicornis Zett., Conches (27) (G.P.)
- 10.sudetica Zell., -Londe : Ft.-(27) (L.Cl.); Evx.(27) (L.D.)

#### 10.Tabanus L.

- 2.bovinus Lw., Evx., Breteuil (27) (G.P.); Jt.07, St.Sns. (A.D.); a At.67, Friardel (14) (R.B.)

#### 11.Sziladinus End.

- 7.luridus Ell., a Jn.17, St.Sns. (A.D.)
- 11.solstitialis Sohin., Evx. : Ft.d', Breteuil (27); sa var.bisignatus jeank., Evx., (x 19), R.(27) (G.P.)
- 12.tropicus Panz., a Jt.43, Serqux. (P.M.)

#### 12.Atilotus Ost.Sack.

- 3.memoralis Meig., Rn. (J.S.); Vernon (27) (GP.JV.)
- 5.quatornatus Meig., Evx. : Ft.d', Cocherel (27) (G.P.); Vernon (27) (GMP.); Elb. (L.Cl); Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.)

#### 14.Dasystipia End.

- 2.fulva Meig., Pt.Audemer (27) (Deg.) (x 19)

indéterminé, n'épionne pas malaisse + toute St.Sac + Tabac 2

24(33). ONCOCIDAE (6 g.); F.Fr., T.13, (E.S.), pp.161 à 174, P. Lech., p.1926

4. Paracrocera Mik.

- sp. ? (E.S.: nov. ?, mutilé, non globulus Panz.), a At.43, Hauert. (P.M.)

6. Oncodes Latr.

1. gibbosus L., Evx. (La Rosaie) (27), Heurteauv. (Deg.); c Jt.25, Bs. Hlt. (EMN.)

2. pallipes Latr., Igov. (27) (MN.PM.); a Jt.43, Serqux. (P.M.)

25(32). NEMENESTRINIDAE. (5. g.); F.Fr., T.13, (E.S.), pp.161 à 174, P. Lech., p. 1926, p.m.

26(34). MYDAIDAE. (1 g.); F.Fr., Même ouvrage, pp.175 à 177; p.m.

27(35). ASILIDAE. (37 g.); F.Fr., T.17, (E.S.), p. Lech., p.1927

1. Leptogaster Meig.,

1. cylindrica Deg., Evx., etc., CC. (27) (G.P.)  
2. guttiventris Zett., c Jn.25, St.Sns. (R.R.)

4. Dasypteron Meig..

1. teutonus Mcq. 1834, c Sp.34, Elb. (L.Cl)

5. Isopogon Meig., Lw.

1. brevirostris Meig., Jn., St.Adrien (MN.PM.)

6. Dioctria Meig.

1. atricapilla Meig., Evx., etc., CC. (27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); a Jn.15, St.Sns. (A.D.); Jn.22, Bs. Glb. (EMN.)

2. baumhaueri Meig., Evx., etc., CC. (27) (G.P.); Jt.15, St.Sns. (A.D.)

3. cothurnata Meig., Evx.: Ft.d'(27) (G.P.); Rn. (Sém.); b Jt.43, Ste.Crx./ By. (P.M.)

18. linearis Fab., Evx. : Ft.d'(27) (G.P.); a Jn., a At.14, St.Sns. (A.D.); b M.43, Est. Ec. (P.M.)

19. longicornis Meig., Evx., Breteuil (27) (G.P.)

20. elandica L., Evx.: Ft.d', St.Aub.-Vieil Evx., Mellev. (27) (G.P.); M.14, c M.16, St.Sns. (A.D.)

21. rufipes Deg., Pt.-l'Arche (27) (LD.HA.); Jn.05, Elb. (L.Cl); Jt.21., Bs. Glb. (EMN.)

20. Laphria Meig.

5. dioctriiformis Meig., At.39, Pt.-l'Arche, in cop. (27) (P.M.)

12. *gilva* L., Jn., Sp., Evx. (x 2) (27) (G.P.); Jt.04, Pt.Audem. (27) (Deg.); At.06, (x 18), Elb. (L.C1); Jt.22, Bs.Glb. (EMN.)  
 14. *marginata* (L.) Meig., Evx., CC. (27) (G.P.); a At.38, By., vol (EMN.)

25. *Pamponerus* Lw.

1. *germanicus* L., Evx. : Ft.d', Emallev. (27), Sottev.-Rn. (G.P.) a Jn. 06, /cheval, c Jn.06, St.Sns. (A.D.)

27. *Asilus* L.

2. *crabroniformis* L., Evx., CC. (27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (L.D.) Elb. (L.C1); c At.38, St.Germain-Essourts.in cop. (P.M.); Jt.1898, Rocquemt., (A.D.); At.47, By. (EMN.)

28. *Neoitamus* Ost. Sack.

1. *cathurnatus* Meig., At.18, -Damps (27) (LD.PM.)  
 3. *cyanurus* Lw., Evx.: Ft.d'(Cracouv.) (27) (G.P.)

30. *Protophanus* Lw.

1. *punctatus* Meig., Evx.: Ft.d'(27) (G.P.); -Damps (27) (LD.PM)

32. *Cerdistus* (Lw.) Beck.

6. *geniculatus* Meig., Evx.: Ft.d', Beaumont-Rog. (27) (GP.JV.); Ms.02, Jn.14, b Jn.21, At.15, St.Sns. (A.D.)  
 9. *pallipes* Meig., At.04, Evx. : Ft. d'(27) (G.P.); b Sp.34, By. (EMN.)

33. *Dysmachus* Lw.

5. *fuscipennis* Meig., Cocherel (27) (G.P.)  
 9. *picipes* Meig., Evx., Breteuil, Conches, Perche : Ft.-(27) (G.P.)  
 13. *trigonus* Meig., Autheuil (27) (G.P.); Vauv.:dnes-(50) (G.K.); Jt.1899, Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); c Jn.25, St.Sns. (A.D.)

34. *Machimus* Lw.

1. *atricapillus* Fl., Evx., etc., CC. (27) (G.P.); a Sp.38, By. (EMN.)  
 3. *caliginosus* Meig., Evx.:Ft.d'(x 1 ) (27) (G.P.)  
 4. *chrysitis* Meig., Granv. (50) (GMP.)  
 14. *rusticus* Meig., Evx.: Ft.d', Autheuil (27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (L.D.) Jt.15, St.Sns. (A.D.)

36. *Talmerus* Lw.

3. *cingulatus* Fab., Evx. : Ft.d'(27) (G.P.); Jt.38, Est.Ec. (P.M.)  
 8. *pyragra* Zett., Evx.: Ft.d'(27) (G.P.); Longny: Ft.-(61) (E.C.); c Jn.52, Friardel (14) (R.B.)  
 9. *setosulus* Zett., Evx.: Ft.d'(27) (G.P.); Sp.01,-Damps (27) (LD.PM.)

28(38). BOMBYLIIDAE. (28 g.); F.Fr., (E.S.), pp.178 à 184; P.Lech., p.1926

2. *Exoprosopa* Mcq.s.str.

13. *capucina* Fab., Evx., Breteuil/It., Autheuil (27) (G.P.)

3. *Anthrax Scop.*(=*Villa Lioy.*)

9. *hottentotus* L., Evx., etc..., CC. (27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); Jt., Gisors : bs.- (27) (MN.PM.); (14) (LM.+RP.); Oc.10, St.Sns. (A.D.)  
 10. *humilis* Ruthe, Granv. (50) (GMP.)  
 15. *paniscus* Rossi, Evx. (27) (GP.ES.)

4. *Thryridanthrax Ost.* Sack.

3. *fenestratus* Fil. (nec Meig.), Evx.: Ft.d' (27) (G.P.)  
 7. *maurus* L., Jn., Evx., (x 1) (27) (G.P.)  
 10. *velutinus* Meig., Jt.10, St.Sns. (A.D.)

5. *Hemipenthes Lw.*

1. *morio* L., Jn.1899, St.Sns. (A.D.); Evx., etc..., CC.(27) (G.P.); Jn., At.-Damps (27) (LD.PM.); Jn., Elb. (L.Cl.)

6. *Argyromoeba Sch.*(=*Chalcamoeba Sack.*)

1. *anthrax* Schrk., Evx., etc..., C.(27) (G.P.); Jn., Elb. (L.Cl.); Jn., At., -Damps (27) (LD.HA.); a Jn.21, c Jn.37, 39, Est.Ec. (P.M.); b Jn.66, Biv. (50) (R.B.)  
 (=Leucomoeba Sack.)  
 3. *aethiops* Fab., Evx.: Ft.d' , Crx.St.Leufroy (27) (G.P.); c Jn.1894, Pt.-l'Arche (27) (L.D.); Vernon (27) (GMP.); Jt., By. (EMN.)

8. *Petrorossia Bezzi*

1. *hesperus* Rossi, At., St.Sns. (A.D.)

9. *Lomatia Meig.*

2. *lateralis* Meig., Evx.: Ft.d' , Gisors (27) (G.P.); -Mesnil (50) (L.Cl.)

28. *Bombylius L.*

3. *canescens* Mik., M., Jn., Evx.: Ft. d' , Cocherel (27) (G.P.); b Jn.18, Anfrev.s/-Mts (27) (LD.PM.); a M., a Jn.12, 16; St.Sns. (A.D.); c M.74, Fréneuse (P.M.)  
 4. *cinerascens* Mik., Elb. (L.Cl.); b, c M.74, Fréneuse (P.M.)  
 6. *discolor* Mik., M.1896, -Havre (J.V.); M.08, Elb. (L.Cl.); At.19,-Damps (LD.JV.)  
 7. *fimbriatus* Meig., Av.14, Jn.16, Elb. (L.Cl.); c M.20, Bs.Glb. (EMN.)  
 8. *fuliginosus* Meig., Evx. (27) (G.P.)  
 12. *major* L., Av.03, Av., M.10, St.Sns. (A.D.); Av.14, Orival (L.Cl.); Evx., etc..., C. (27) (G.P.); Pt.-l'Arche (L.D.); b Jn.48, Friardel (14) (R.B.); a Jn.74, Beaulieu (27) (P.M.)  
 13. *medius* L., Bernay, Evx. (27) (G.P.); At.02, 05, a Av.16, St.Sns. (A.D.); Elb. (L.Cl.); a, b Av.19, By. (EMN.); b Jn.42, Est.Ec. (P.M.)  
 14. *minor* L., Evx., etc..., C. (27) (G.P.) c M.13, St.Mrt.Osmonv., c M.21, St.Sns. (A.D.); b M.43, Est.Ec. (P.M.)  
 24. *venosus* Mik., Evx. (27) (G.P.); -Damps (27) (LD.JV.); Jn.22, Bs. Glb. (EMN.); c M.74, Fréneuse (P.M.)

29(37).THEREVIDAE. (7 g.); F.Fr., T.13, (E.S.), pp. 255 à 278; P.Lech., P.  
1926.

7. Thereva Latr.

- 1.annulata Fab., lit., Granv. (50) (GMP.)  
3.arcuata Lw., Evx., etc..., CC. (27) (G.P.)  
8.fulva Meig., Jt.1899, Vauv. : dnes-(50) (G.K.)  
17.nobilitata Fab., var.oculata Egg., Granv. (50) (GMP.)  
21.subfasciata Schum., lit., S.Mme, (E.S.)
- 

(à suivre)

Erratum au Bulletin de 1974 : p.32, genre Trotteria, lire : 81 (non 86).

Addenda-Errata à Bulletin 1975 : p.26, entre ligne (de genre) 16. Lycoria, et celle(d'esp.) 14 Thomas, insérer l'esp.: 7.longiventris (Ztt.) Edw., 1925, ex. p.,- cécidie -Biorrhiza 01.(hymèn.), Jt.48, By., prép.microsc. (EMN.); p.30, dernière ligne, supprimer : (P.M.), ajouter = a Jt. 74, vitre, Frêneuse (P.M.)

voir, p.26, le trait (séparation de familles) entre lignes 33 (3 bimac...) et 34 : 3(8).SCIAR...; reproduire ce même trait au dessus de chacun des titres de familles (en lettres CAPITALES), ci-après :

p.25, 2(6+7).FUNG...; p.26, 4 (13) .HESP...; 5 (11) .BIB...; p.27, 6 (12) .SCAT...; 7 (5) .MYCET...; p.28 7bis (14) .PACH.... 8 (22) .DEUT...; 9 (25) .BLEPH...; 10 (16) .SIM...; 11 (17) .CER...; 12 (18) .CHIR...; p.29, 13 (19) .CULIC...; 14 (20) .DIXI...; 15 (21) .PTYCH...; 16 (23) .THAUM...; 17 (24) .PSYCH...; p.30, 18 (1+2+2+) .TIP.

p.22, ligne 13 (hors titre), de 11.pavida..., lire : ex.p. (non P.);  
ligne 19, lire quercicola; du bas, ligne 10, lire : By. (non b.).

p.23, ligne 6 lire : By.;  
ligne 19, lire : laricis ;  
ligne 20, lire Stobi (non s), et, a Jn. (non A);  
du bas ligne 9, lire : daphnes.

p.24, lignes 24/25, lire : vL. (non vL.);  
ligne 27, lire : piri (non P.);  
ligne 29, lire : sodalis (non S);  
ligne 37, lire : Dalles;  
du bas, ligne 7, lire : viciicola Kff.

p.25, ligne 29, lire : b M. (non B.).

p.26, ligne 31, lire : Jenkins;  
ligne 34, lire : SCIARIDAE;

p.27, ligne 34, lire : Reichertella.

p.28, ligne 11, lire : 5 (non 6);  
ligne 24, lire : (J.K.), (non : (M.G.));  
du bas, ligne 3, lire : 58. Clunio, (non 38).

p.29, du bas ligne 8, lire : scutellaris;  
ligne 4 (bas), lire : pp.(non PP.)

p.30, ligne 6, lire : 5.Phlebot..., (non 3);  
ligne 24, lire : tripunctata.

## 4ème LISTE DE CAPTURES DE DIPTERES

EN NORMANDIE

par P. Mouillé (suite)

(Voir les clés d'abréviations en préface de la 1ère liste, Bull. de 1973, p. 21 et suivantes).

30(36). OMPHRALIDAE. (=Scenop-) (1 g.); F.Fr., T.13, (E.S.), pp.278 à 279, P. Lech., P.1926.

1. Omphrale Meig.

3. fenestralis L., Evx., etc..., CC. (27) (G.P.); Ms., a Jn.13, b Jn.14,19, St.Sns. (A.D.).

4. glabrifrons Meig., c Jt.74 (x 3), Frêneuse (P.M.).

6. senilis Fab., a At.42, By. (EMN.).

31.(39). EMPIDIDAE. (50 g.); Cat.Syst.Dipt.Europ. (R.S.), Francfort, 1864; Cat. Dipt.Fr. (E.G.), Caen 1897; Genera insectorum, Fasc.n° 185, (A.L. Melander), Bruxelles, 1927; Dipt., (E.S.), Delagrave, P.1937.

1. Dolichocephala Mcq. 1823.

2. irrorata Fll., M.10, St. Mrt. Osmonv., b M.18, a, b Jt.21, St.Sns. (A.D.).

5. Clinocera Meig. 1838.

9. stagnalis Hal., c M., c Jn.19, a, b M.21, St.Sns. (A.D.).  
? sp ?, ...a M.20, St.Sns. (A.D.).

7. Chelifera Mcq. 1823.

10. precatoria Fll., Oc.11, c M.14, c At.20,21, St.Sns. (A.D.).  
11. stigmatica Schin., M., Evx. (27) (G.P.).

12. Tachydromia Meig. 1803.

23. bicolor Meig., a Jt.43, Serqux. (P.M.).  
47. cursitans Zett., Rn. (G.K.); By. (EMN.).  
63. notata Meig., c M.43, Est. Ec. (P.M.).  
127. pallidiventris Meig., Rn. (GK.PM.).

23. Tachypeza Meig. 1823.

4. nubila Meig., a Oc., c Nv.13, St.Sns. (A.D.).

24. Tachista Lw. 1864.

4. arrogans L., Sp.09, a Jn.14,15,21, St.Sns. (A.D.).

25. *Rhamphomia* Meig. 1822.(= *Holoclera* Schin.)15. *umbripennis* Meig., b Jn. 18, 20, St. Sns. (A.D.).(= *Megacyttarus* Bigot)33. *nigripes* Fab., At. 17, St. Mrt. Osmonv. (A.D.).(= *Pararhamphomia* Frey.)

(= ..s.str... Meig.)

125. *barbata* Mcq., c M. 17, St. Sns. (A.D.).162. *sulcata* Meig., Av., a M. 14, St. Sns. (A.D.); a M. 43, Est. Ec. (P.M.).26. *Empis* L. 1758(= *Pterempis* Bezzi)57. *pennipes* L., M. 14, St. Sns. (A.D.); M. 19, Bs. Glb. (EMN.);  
c M. 74, Feuguerolles (27) (P.M.), (R.B.).(= *Lissempis* Bezzi)51. *nigritarsis* Meig., Jt. 10, St. Sns. (A.D.).(= *Platyptera* Meig.)75. *livida* L., -Damps (27) (LD.JV.); a Jn. 21, St. Sns. (A.D.);  
c Jn. 42, Est. Ec. (P.M.); Jn. 48, By. (EMN.).85. *tessellata* Fab., Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.); a M. 13, 15, St. Sns.  
(A.D.); a Av., b, c M. 39, Est. Ec., c M. 39, Ste. Crx. /By., a Jn.  
39, Ernemt./By.; a M. 74, Feug. (27), FF. (P.M.); Jn. 48, By. (EMN.)(= *Xantempis* Bezzi)94. *lutea* Meig., Jt. 05, St. Sns. (A.D.).100. *testacea* Fab., c M. 43, vitre, Est. Ec. (P.M.).102. *trigramma* Meig., M. 12, St. Sns. (A.D.)

(= ..s.str....L.)

180. *punctata* Scop., Jt., Rn. (GK.PM.); a Jn. 37, By. (EMN.)27. *Hilara* Meig. 1822.19. *cilipes* Meig., b M. 23, Mrt. Egl. (V.B.)54. *interstincta* Fl., Jn. 12, b M. 14, c Jn. 17, a Jt. 21, St. Sns. (A.D.)70. *maura* Fab., c Av. 43, Est. Ec. (P.M.)

? -. sp.? , b M. 43, Est. Ec.: mutilé... (x 1♀) (P.M.)

34. *Hybos* Meig. 1820.3. *femoratus* Müller, var. *fumipes* Meig., At. 11, St. Sns. (A.D.)4. *grossipes* L., Jt. 12, c Jt. 14, 15, St. Sns., b At. 14, St. Mrt.  
Osmon. (A.D.).37. *Syneches* Wlk. 1852.1. *muscarius* Fab., c Jt. 05 (x 3), Vernier : ms, (GK.PM.)

32(41). DOLICHOPODIDAE. (66 g.); F. Fr., T. 33, (O.P.), P. Lech., P. 1938.

1. *Leuchodolicopus* Frey.1. *atrides* Meig. 1824, Cot. (50) (O.P.)

2. *clavipes* Hal. 1831, a Jn. 22, r. dr. 0. (14) (L.M.); e Jn. 22, Saln. (14), a Jn. 25, Lessay (50) (OP.+LM.)  
 3. *phaeopus* Walk. 1851, Cot. (50) (O.P.)  
 6. *vitripennis* Meig. 1824, a Jn. 25, Lessay : Inde.- (50) (O.P.)

2. *Melanodolichopus* Frey.

3. *campestris* Meig. 1824, Cot. (50); lit. (14) (O.P.)

3. *Eudolichopus* Frey.

4. *nigricornis* Meig. 1824, (27) (O.P.)  
 6. *pennatus* Meig. 1824, c M. 24, Lvy., Feug./0., b At. 25, Bénouv. (14) (LM.+OP.)  
 7. *plumipes* Scop. 1763, a Jn. 13, c M. 17, b At. 19, St. Sns. (A.D.); c M. 22, Luc/m., c M. 24, Lvy., Feug./0., a At. 25, Bénouv. (14) (LM.+OP.)  
 8. *popularis* Wied. 1817, Cot. (50) (O.P.)  
 12. *arbustorum* Stann. 1831, Cot. (50) (O.P.)  
 13. *cilifemoratus* McC. 1825, b Jn. 24, Fse. (14) (L.M.)  
 14. *festivus* Hal. 1832, b Jn. 24, Fse. (14), c Jn. 24, Tourlav. (50) (OP.+LM.); c M. 43, Est. Ec. (P.M.)  
 15. *griseipennis* Stann. 1831, Jt. 15, St. Sns. (A.D.); c At. 21, r. d. 0., a At. 25, Mue: vi.-(14); b Sp. 23, Hermav. (50) (OP.+LM.)  
 18. *signifer* Hal. 1838, b Jt. 21, Bern./m. (14) (L.M.)  
 19. *strigipes* Verrl. 1875, emb. Saire (50), r. d. 0. (14) (O.P.)  
 20. *virgultorum* Walk. 1851, Cot. (50) (O.P.)  
 21. *latelimbatus* McC. 1827, a Jn., c At. 21, r. d. 0., c M. 22, Luc/m., c M. 24, Lvy. (14) (OP.+LM.)  
 24. *nitidus* Fl. 1823, lit. (14) (O.P.)  
 26. *sabinus* Hal. 1838, b Jn., b Jn. 25, Bénouv. (14) (OP.+LM.); Cot. (50) (O.P.)  
 30. *andalusiaca* Strbl. 1899, Biv. (50) (L.M.)  
 31. *excisus* Lw. 1859, At. 25, Luc/m. (14) (L.M.); Cot. (50) (O.P.)  
 36. *nubilus* Meig. 1824, c At. 21, r. d. 0., b At. 25, Bénouv. c At. 25, Cours. (14) (OP.+LM.)

4. *Dolichopus* Frey, s. str.

1. *brevipennis* Meig. 1824, At. 08, St. Sns. (A.D.); c At. 25, Cours. (14) (L.M.) a Jt. 39, Est. Ec. (P.M.)  
 2. *longitarsis* Stann. 1831, Cot. (50) (O.P.)  
 4. *ungulatus* L. 1758, a Jn. 05, Bellencambre (GK.PM.); b Jn. 21, r. d. 0., c M. 24, Feug./0., a Jn. 24, Mue: vi. -, c Jn. 24, Saln. (14); Biv. (50) (OP.+LM.)

5. *Macrodolichopus* Stack.

1. *diadema* Hal. 1831, a Jn., c At. 21, r. d. 0., c M., a Jn. 22, c Jn. 25, Saln., b At. 25, Bénouv., Cours. (14) (OP.+LM.); Cot. (50) (O.P.); a At. 26, Héronchelles, a Sp. 51, By. (EMN.); b At. 39, Servav. Salmonv. (P.M.)

7. *Hercostomus* Lw. 1857

1. *aerosus* Fl. 1823, M., Evx. (27) (G.P.); a Jn. 22, St. Aub.- Arquy. (14) (OP.+LM.)  
 5. *assimilis* Staeg. 1842, a Jn. 22, St. Aub. Arquy. (14) (OP.+LM.).

- 6.*bicolor* Mcq.1827, a At.23, Ver/m., a At.25, Cours.(14) (L.M.);  
Cot.(50) (O.P.)
- 11.*celer* Meiq.1824, a Jn.22, St.Aub.Arquy.(14) (OP.+LM.)
- 13.*chelifer* Walk.1849, Cot.(50) (O.P.)
- 14.*chrysazygos* Wied.1817, c Jt.24, c At.25, Luc/m.(14); Cot.(50)  
(OP.+LM.)
- 17.*cupreus* Fll.1823, Evx.(27) (G.P.); a Jn.21,-Meauf.:me.(50)  
(OP.+LM.)
- 24.*germanus* Wied.1817, Jn.27, Fse.(14) (OP.+LM.)
- 30.*longiventris* Lw.1857, lit.(14) (OP.+LM.)
- 32.*metallicus* Stann.1831, St.Aub.Arquy.(14) (OP.+LM.); (27) (O.P.)
- 34.*nanus* Mcq.1827, c Jn.22, St.Aub.Arquy., c M.24, Lvy.(14)  
(OP.+LM.)
- 37.*nigripennis* Fll.1823, Cot.(50) (O.P.)
- 38.*nigriplantis* Stann.1831, lit.(14), (50) (O.P.)
- 40.*parvilaemellatus* Mcq.1827, a Jn.22, St.Aub.Arquy.(14) (OP.+LM.)
- 43.*plagiatus* Lw.1857, lit.(14) (O.P.)

#### 8.*Hypophyllus* Lw.1857

- 4.*obscurellus* Fll.1823, lit.(50) (O.P.)

#### 18.*Poecilobothrus* Mik.1878

- 2.*fumipennis* Stann.1831, c At.23, Luc/m., c At.25, Cours.(14)  
(OP.+LM.); lit.Cot.(50) (O.P.)
- 4.*nobilitatus* L.1767, Jt., Tancarv.(GK.PM.); a Jn.13,18,21, b Jt.  
20, St.Sns.(A.D.); Jt.19, Bs.Glb. (EMN.); b At.23, c Jt.24,  
c At.25, Luc/m.,(14) (OP.+LM.); c Jn.25, St.Sns.(R.R.); b Jt.  
42, (♀), c Jn.42 (♂), Est.Ec. (P.M.); c Jn.70, Friardel (14)  
(R.B.)

#### 13.*Tachytrechus* Walk.1857

- 5.*insignis* Stann.1831, c At.21, r.d.O., (14) (L.M.); Cot. (50)  
(O.P.);
- 6.*notatus* Stann.1831, b At.25, Bénouv.(14) (OP.+LM.); Cot. (50)  
(O.P.)

#### 15.*Hydraphorus* Fll.1823

- 5.*bipunctatus* Lehm.1822, Cot.(50) (O.P.)
- 10.*oceanus* Mcq.1838, b Jt.20, c At.25, Cours, c At.21., c M.22,  
Saln. (14); Cot.(50) (OP.+LM.)
- 11.*praecox* Lehm.1822, b At.20, Bern., a Jn.21, r.d.O., b At.25,  
Bénouv.(14) (OP.+LM.)

#### 16.*Liancalus* Lw.1857

- 1.*virens* Scop.1763, Jn., Evx.(27) (G.P.); At., Hennequev.(14)  
(MN.PM)

#### 24.*Thinophilus* Wahlb.1864

- 1.*flavipalpis* Zett.1843, a Jn.22, Saln.(14); Cot.(50) (OP.+LM.)
- 2.*ruficornis* Hal.1838, a Jn.22, Saln.(L.M.); Cot.(50) (OP.+LM.)

25. Schoenophilus Mik. 1878

1. versutus Walk. 1831, b At.25, Bénouv.(14) (L.M.); Cot.(50) (OP.+LM.)

26. Aphrosylus Walk. 1851

2. ferox Walk. 1857, b Jt. a b Oc.21, 23, 25, Luc/m.(14); b Sp.26, Auderv.(50) (OP.+LM.); Av., M.20; Luc/m., Lion/m.(14) (L.M.)

3. mitis Verrl. 1912, lit.(14); (50) (O.P.)

4. raptor Walk. 1851, b Sp.28, Fermanv., Auderv.(50) (OP.+LM.)

27. Medetera Fisch. 1919

6. dendrobaena Kw. 1877, Jt.24, Cn., At.25, Mue : vl.-(14); Cot.(50) (OP.+LM.)

7. diadema L. 1776, a At.22, Luc/m.(14) (L.M.); lit.Cot.(50) (O.P.)

9. flavipes Meig. 1824, lit.Cot.(50) (O.P.)

22. petrophiloides O.Par. 1925, At.23, Lion/m., Cours., Jt.24, Luc/m. (14); lit.(50) (OP.+LM.)

28. Oligochaetus Mik. 1878

1. micaceus Lw. 1878, lit.(14), (50) (O.P.)

2. plumbellus Meig. 1824, a At.23, Cours. à Ver/m.(14) (OP.+LM.)

(à suivre)

## Addenda :

Bulletin 1974 :

p.30, sous ligne 32 (-sp. ? , (mutilé)...; inclure : genre et espèces:  
45. Pedicia Latr. 1809

1. rivulosa Latr., a Jn.76, Mésanguev.:ms.(x2) (P.M.) (R.B.)

Bulletin 1975 :

p.26, ligne 19, entre Evx et (G.P.) : Ft d'

ligne 20, après (A.D.); c At.76, Friardel (14) (R.B.)

p.28, ligne 6, après Freneuse; c At.76, Heurdev.(27) (P.M.)

du bas...p.30, ligne 3, après F.Fr. , T.13

p.32, sous ligne 5 (8 fulva), inclure l'espèce :

13. microcephala Loew., c Jn.76, Friardel (14) (R.B.)

## Errata :

Bulletin 1975 :

p.26, ligne 22, lire : Evx. (non Evans.)

ligne 27, lire : Sp. (non sp. )

p.27, lignes 2 et 12, et,

p.29, lignes 1 et 12, lire: P.1926 (non p.)

p.27, ligne 11, lire : 90 à 118 (non 88 à ...)

du bas ...p.28, ligne 9, lire : Jeank. (non j...)

p.29, ligne 1, lire : pp.157 à 168 (non 161 à 174)

ligne 9, lire pp.169 à 175 (non 161 à 174)

du bas ...p.29, ligne 12, lire : Baumh... (non b...)

du bas ...p.30, ligne 3, lire BOMBYLIIDAE (non LIDAE)

et, .....: pp.178 à 254 (non ... à 184)

## 5ème LISTE DE CAPTURES DE DIPTERES

EN NORMANDIE

par P. Mouillé (suite)

(Voir les clés d'abréviations en préface de la 1ère liste, Bull. de 1973, p. 21 et suivantes).

29. Trypticus Gerts. 1864

- 2.bellus Lw. 1869, At.26, Bénouv.(14); lit.Cot.(50) (OP.+LM.)  
 3.laetus Verrl. 1912, lit.Cot.(O.P.)

34. Porphyrops Meig. 1821

- 3.crassipes Meig. 1824, (27) + (76) (O.P.)  
 4.discigera Stenh. 1850, lit.(14) (O.P.)  
 6.fascipes Meig. 1824, b M.24, Luc/m., (14); lit.(50), + (76) (O.P.)  
 13.riparia Meig. 1824, a At. 20, Bern.(14) (LM.JV.); a Jn.22, Saln., c At.22, Cours.(14) (LM.+OP.)

35. Xiphandrium Lw. 1857

- 7.caliginosus Meig. 1824, a M.24, Belleroy: Ft.-, b At.25, Bénouv. (14) (OP.+LM.)  
 9.macrocerum Meig. 1824, Jn.27, Fse. (14) (OP.+LM.)  
 11.pectinatum Beck. 1909, lit. Cot.(O.P.)

36. Syntormon Lw. 1857

- 7.pallipes Fab. 1794, c Av.21, Collev., a Jn.r.d.o., c At.21, c M.22, Bénouv., a Jn.22, Saln., c M.24, Luc/m., c At.25, Cours.(14) (OP.+LM.)  
 8.pumilus Meig. 1824, c Fv.22, Lion/m., c Jn.22, St.Aub.Arquy., c M. 25, Luc/m.(14); lit.Cot.(50) (OP.+LM.)  
 10.setosus O.Par. 1927, Lion/m.: dnes-, ( ), (14) (L.M.) ; ( ), inconnu.  
 13.sulcipes Meig. 1824, lit.Cot.(50) (O.P.)

37. Eutarsus Lw. 1857

- 1.aulicus Meig. 1824, c At.25, Luc/m.(14); lit.Cot.(50) (OP.+LM.)

38. Machaerium Hal. 1832

- 1.maritimae Hal. 1832, b Jt.20, Cours., b Jt.21, r.d.O., a Jn.22, c Jt.25, Saln.(14) (OP.+LM.)

41. Achalcus Lw. 1857

- 2.flavicollis Meig. 1824, lit.Cot.(50) (O.P.)  
 3.melanotrichus Mik. 1878, Toute la Normandie, FF. (O.P.)

43. Neurogona Rond. 1856

3. quadrifasciata Fab. 1781, M. Evx. (27) (G.P.); a Jn. 18, St. Sns.  
(A.D.); Jn. 27, Fse. (14) (OP.+LM.)

46. Chrysotus Meig. 1824

- 4. angulicornis Kw. 1874, (27) (O.P.)
- 5. blepharoscelis Kw. 1874, Cot. (50) (O.P.)
- 6. cilipes Meig. 1824, Cot. (50) (O.P.)
- 11. gramineus Fll. 1823, At. 27, Luc/m. (14) (OP.+LM.)
- 13. laesus Wied. 1817, Cot. (50) (O.P.)
- 16. monochaetus Kw. 1874, lit. Cot. (50), + (14) (O.P.)
- 18. palustris Verrl. 1876, b At. 25, Bénouv. (14); Cot. (50) (OP.+LM.)
- 21. suavis Lw. 1857, b At. 25, Bénouv. (L.M.); Cot. (50) (O.P.)

51. Argyra Mcq. 1834

- 2. argyria Meig. 1824, Jn. 24, Fse. (14) (OP.+LM.)
- 3. atriceps Lw. 1857, b Jn. 23, Fse. (14) (LM.+OP.)
- 7. diaphana Fab. 1775, Jn. 27, Fse. (14) (OP.+LM.)
- 13. leucocephala Meig. 1824, a Sp. 23, Ch.-m.: canal, c M. 24, Feug./0,  
b At. 25, Bénouv. (14) (OP.+LM.)

52. Leucostola Lw. 1857

- 2. vestita Wied. 1817, Jn., Valmt. (MN.PM.)

53. Campsicnemus Walk. 1851

- 1. armatus Zett. 1849, a Jn.+ c At. 21; b At. 25, Bénouv. (14) (L.M.);  
Cot. (50) (O.P.)
- 2. armoricanus O.Par. 1922, lit. Cot. (O.P.)
- 4. curvipes Fll. 1823, c Jn., -Meauf.:me.-, b Ms. 21, Quist., c Fv. 22,  
Lion/M., Luc/m., c Jn. 22, St. Aub. Arquy., c At. 25, Bénouv. (14)  
(OP.+LM.)
- 6. loripes Hal. 1862, Cot. (50) (O.P.)
- 7. lumbatus Lw. 1857, lit. (14) (O.P.)
- 9. magius Lw. 1845, a Jn. 23, Bénouv., b At. 25, Luc/m. (14) (L.M.)
- 12. pectinulatus Lw. 1864, At. 27, Luc/m. (14) (OP.+LM.)
- 13. pecticornis Zett. 1843, lit. (14) (O.P.)
- 15. scambus Fll. 1823, b M. 21, Quist. (14); a Jn. 25, Lessay : 1de.-  
(50) (OP.+LM.)

55. Sympicnus Lw. 1857

- 2. annulipes Meig. 1824, b At. 25, Bénouv. (14) (OP.+LM.)
- 5. desoutteri O.Par. 1925, Cot., Oc. 25, Fermanv., Carentan (50)  
(OP.+LM.)

56. Acropsilus Mik. 1878

- 1. niger Lw. 1869, Oc. 25, Fermanv. (50) (OP.+LM.)

57. Teuchophorus Lw. 1857

- 2. monachantus Lw. 1859, lit. (50) (O.P.)
- 4. simplex Mik. 1880, (14), (50), (O.P.)
- 5. spinigerellus Zett. 1843, Jn. 26, Bénouv. (14); Cot. (50) (OP.+LM.)

58. Telmaturgus Mik. 1874

- 1. tumidulus Radd. 1873, Cot. (50) (O.P.)

60. *Micromerphus* Mik. 18781. *albipes* Zett. 1845, a Jn., Lessay : 1de.-(50) (OP.+LM.)62. *Lamprochromus* Mik. 1878;1. *elegans* Meig. 1830, Cot.(50) (O.P.)63. *Xanthochlorus* Lw. 18571. *ornatus* Hal. 1832, Cot.(50) (O.P.)2. *tenellus* Wied. 1817, Cot.(50) (O.P.)66. *Sciopus* Zell. 184211. *glaucescens* Lw. 1856, M.23, Collev.(14) (OP.+LM.)14. *laetus* Meig. 1838, Cot.(50) (O.P.)22. *pallens* Wied. 1830, Cn., vitre, (x 1) (14) (L.M.)23. *platypterus* Fab. 1805, M., Evx.(27) (G.P.); Jt.St.Sns.(A.D.);  
Jn.27, Fse.(14) (OP.+LM.)26. *vialis* Radd. 1873, Cot.(50) (O.P.)27. *wiedemanni* Fll. 1823, Cot.(50) (O.P.)

33(42) LONCHOPTERIDAE. (=Musidor-) (1 g.); Cat.syst.Dipt.Europ.(R.S.);  
Cat.Dipt. Fr.(E.G.); Dipt.(E.S.) 1937

1. *Lonchoptera* Meig.10. *tristis* Meig., c Jn.13, St.Sns. (A.D.)15. *furcata* Fll., a Jt.15, St.Sns. (1.D.)16. *lutea* Panz., Jt.13, St.Sns. (A.D.)

34(43). PLATYPEZIDAE. (=Clyti-) (5 g.); Bibliog. : même que famille  
précédente.

1. *Platypeza* Meig.2. *boletina* Fll., c M.13, St.Sns. (A.D.); Sp.05, Igov.(27)  
(MN.PM.)3. *atra* Meig., a At.14, c Jt.21, St.Sns. (A.D.)5. *fasciata* Meig., M.39, Dieppe (P.M.)7. *dorsalis* Meig., At.28, Bs. Glb.(x 2) (EMN.)

35(44). PHORIDAE. (8 g.); Bibliog. : une étude de : Hermann Schmitz :  
Révision der Phoriden (Ferd.Dümmlers Verlag., Berlin und Bonn,  
1929 serait à compléter.

note : les Captures de (L.M.), ont été faites de 1920 à 1932.

1. *Phora* Latr.1. *aterrima* Fab., At., Luc/m.(14) (L.M.)4. *edentata* ., M., Fse.(14) (L.M.)5. *tincta* Schmitz., M., Fse. (14) (L.M.)

-. sp. ?, c Sp.41, By. (P.M.)

2. *Paraspiniphora* .3. *helicivora* Duf., Fv., Luc/m. (14) (L.M.)

## 4. Conicera Meig.

1. atra Meig., At., Luc/m.(14) (L.M.)

## 5. Triphleba .

1. trinervis Beck., Dc., Luc/m.(14) (L.M.)

## 6. Gymnophora Mcq.

1. arcuata Mcq., Jt.12, St.Sns.(A.D.)

## 7. Aphiochaeta Brues.;

1. aequalis Wood., At., Cn.-m. : canal-(14); Hermanv. : dnes-(50) (L.M.)

2. ruficornis Meig., Fv.39, By. (EMN.)

5. ciliata Zett., Nv., Luc/m.(14) (L.M.)

6. manicata Wood., Sp., Cours. : dnes-(14) (L.M.)

7. paludosa Wood., At., Luc/m., lit.(14) (L.M.)

10. pusilla Meig., c At.39, vitre, By. (EMN.)

11. pumila Meig., At., Luc/m.; Sp., Cours.(14); Hermanv.(50) (L.M.)

12. xanthozona Strbl., Sp., Cours : dnes-(14) (L.M.)

13. xanthina ., a Oc.43, vitre, Est.Ec. (P.M.)

14. basispinata Lundbk., M., Collev. : dnes(14) (L.M.)

## 8. Megaselia .

1. angusta Wood., ex.p., Av., d'Helix pisana Müll., Luc/m., Jn., Fse.(14) (L.M.)

2. brevicostalis Wood., At., Luc/m.(14) (L.M.)

3. minor Zett.; Sp. Cn.-m. : canal-(14) (L.M.)

4. plurispinulosa Zett., M.+Jt., Luc/m.(14) (L.M.)

5. propinqua Wood., Jt., Luc/m.(14) (L.M.)

6. pulicaris Fall., ex.p., Av., Luc/m.(14) (L.M.)

7. subnudipennis Schmitz., Cours. : dnes.-(14); At., Hermanv.(50) (L.M.)

8. subtumida Wood., Sp., Cours. : dnes.-(14) (L.M.)

## 36(46). SYRPHIDAE. (71 g.); M.M., T.XIII, (E.S.), série A; P. 1961

## 1. Pipiza Fl. 1810

7. luteitarsis Zett. 1843, Evx.(27) (G.P.); At., Rn. (GK.LCP.)

8. noctiluca L. 1758, Evx.(27) (G.P.)

9. quadrimaculata Panz. 1804, Normandie (AB.ES.); Jn., Rn. (GK.LCP.)

10. signata Meig. 1829, a At., (x 1), Autheuil s/It.(27) (G.P.)

## 2. Heringia Rond. 1856

2. heringi Zett. 1843, Ab., Rn. (GK.LCP.); a Sp., By. (EMN.)

3. maculipennis Meig. 1822, Evx.: Ft. d', RR.(27) (G.P.)

7. virens Fab. 1805, Jn.13, M.15, b M.21, St.Sns. (A.D.); FF.(27) (G.P.); b M.41, By. (EMN.)

## 4. Neocnemodon Goffe 1944

1. fulvimanus Zett. 1843, M., Evx.(27) (G.P.)

3. vitripennis Meig. 1822, Cocherel; Jt., Evx., RR.(27) (G.P.JV.)

## 7. Orthoneura Mcq. 1829

8.nobilis Fll.1817, Verte : Ft.(GK.LCp.); M., Igov.(27) (MN.LCp.);  
At., Rn.(GK.PM.)

8.Sulcatella Goffe 1944

- 1.metallina Fab.1777, Bellencombe, Etretat (GK.LCp.); Mtfrt./R.  
(27) (MN.LCp.)
- 2.splendida Meiq.1822, c M.15, St.Sns.(A.D.)

9.Chrysogaster Meiq.1828

- 5.solstitialis Meiq.1817, Jt., Evx., AC.(27) (G.P.); At.16, a  
Sp.18, St.Sns. (A.D.)
- 7.viduata Lw.1758, Evx., etc.., C.(27) (G.P.); At.17, St.Mrt.  
Osmonv. (A.D.)

11.Chilosia Meiq.1822

- 2.albitarsis Meiq.1822, M.14, St.Sns. (A.D.); a M.43, Est.Ec.,  
a M.74, Feug.(27) (P.M.)
- 4.barbata Lw.1857, Evx.(27) (G.P.)
- 24.illustrata Harr.1778, At., Evx.; Ft.d'(x 2 + ) (27) (G.P.);  
At.09, Elb.(L.C1.); M., Rn.(GK.LCp.); Jt.10, a Jt.14, b At.,  
St.Sns.(A.D.); At.47, By.(EMN.); a M.74, Feug.(27) (P.M.)
- 25.impressa Lw.1840, Evx., Autheuil/It., AC.(27) (G.P.)
- 33.mutabilis Fll.1817, Bellencombe, Verte : Ft.(GK.LCp.); b M.  
43, Est. EC.(P.M.)
- 35.nasutula Beck.1894, a M.74, Feug.(27) (P.M.)
- 36.nigripes Meiq.1822, a M.74, Feug.(27) (P.M.)
- 37.pagana Meiq.1822, Jt.03, Av.04 (2 ), Evx., R.(27) (G.P.)
- 40.pubera Zett.1838, Bellencombe (GK.LCp.); Harcrt.(27) (MN.LCp.);  
b M.43, Est.Ec.(P.M.); a M.17, St.Sns. (A.D.)
- 43.scutellata Meiq.1817, Jt., Evx., C.(27) (G.P.)
- 45.soror Zett.1843, Jt., At., C.(27) (G.P.)
- 46.variabilis Panz.1798, Jn., Evx.(27) (G.P.); M.03, Pt.-l'Arche  
(27) (LD.JV.); M.12, b M.14, 21, St.Sns. (A.D.); a M.36, Jt.  
42, Jn.47, By. (EMN.); a M.74, Feug.(27) (P.M.)
- 48.vernalis Fll.1817, Sp.02, Luc/m.(14), Sp.03, Evx.(27) (G.P.);  
Jouy/E. (LCI.)
- praecox Zett.(loc.cit.G.P.: incert.sed.), Evx., AC.(27) (G.P.)
- nebulosa Verr.(loc.cit.G.P., incert.sed.), Angerv.-Camp.(27)  
(G.P.)

12.Sphegina Meiq.1822

- 1.clunipes Fll.1816, M.11, b M.21, St.Mrt.Osmonv. (A.D.)

13.Neoascia Willist.1886

- 1.dispar Meiq.1822, Jt., Rn., St.P.-Varengev.; + Incarv.(27)  
(GK.LCp.); Conches (27) (G.P.)
- 2.floralis Meiq.1822, Sp., Rn. (GK.LCp.)
- 8.podagrica Fab.1775, Evx., C.(27) (G.P.); Sp., Rn.(GK.LCp.);  
c Jt.05, Vernier : ms.(GK.PM.); c Jt.06, c Ms.08, St.Sns. (A.D.);  
b M.27, Bs.Hlt. (EMN.)

14.Doros Meiq.1803

- 1.conopseus Fab.1805, Evx. : Ft.d'(x 1) (27) (G.P.); c Jn.07, Bs.  
Hlt.(EMN.)

16.Bacha Fab.1805

1. elongata Fab. 1775, CC.(27) (G.P.); At., Rn. (GK.LCp.); a M.06  
(x 2, in cop.), St.Sns. (A.D.)

17. Rhingia Scop. 1763

1. campestris Meig. 1822, Evx., AC.(27) (G.P.); M.03, 18, Pt.-L'Arche (27) (LD.JV.); At.09, 10, St.Sns. (A.D.); c Jn., St.Sns. (R.R.); c Sp.38, By., Jt.48, Bsc.Rog./By. (EMN.); b Jn.39, Est.Ec.; a M.74, Feug.(27) (P.M.); c M.70, Canapev.(14) (R.B.)
2. rostrata L. 1758, Ectot l'Auber (GK.LCp.); Jt.19, Pt.-l'Arche, -Damps (27) (LD.HA.); Sp., Bihorel (R.R.); Evx., Cocherel (27) (G.P.); Jt.16, St.Sns.(A.D.); a Jt.43, Est.Ec.(P.M.)

19. Brachyopa Meig. 1822

1. bicolor Fll. 1817, Evx.(x 1), c M.03, Evx. : Ft. d'(27) (G.P.)

20. Paragus Latr. 1802

2. bicolor Fab. 1794, Evx., etc..., CC. + var. triangulifer Zett., RR., Evx.(27) (G.P.); b M.21 (type), St.Sns.(A.D.)
6. strigatus Meig. 1822, Sp., Gaillon (27) (G.P.)
7. tibialis Fll. 1817, M., At., Evx., CC. (27) (G.P.)

21. Pyrophaena Schin. 1860

1. granditarsa Forst. 1791, Jt.16, St.Sns.(A.D.); Jt.43, By. (EMN.)

22. Platychirus St.Farg.+A.S. 1825

1. albimanus Fab. 1781, M.St.Sns.(A.D.); Evx.(27) (G.P.); Rn., Vl-Haye (GK.LCp.); St.Lég.-Bg.Denis (MN.LCp.)
3. clypeatus Meig. 1822, Vernier : ms; (27), Rn., Heurteauv., St.P. Varengev. (GK.LCp.); Gaillon, Igov.(27) (MN.LCp.)
5. fulviventris Meig. 1829, Rn., Heurteauv., Etretat (GK.LCp.); Hève: cp-(MN.LCp.)
7. manicatus Meig. 1823, Sp.02, Luc/m. (x 1) (14) (G.P.); -(27) (E.S.)
9. peltatus Meig. 1822, Evx.(27); Fse.(14) (G.P.); b M.76, Friardel, (14) (RB.PM.)
13. scutatus Meig. 1822, Jn., Evx.(27) (G.P.)
14. sticticus Meig. 1822, Av.04 (x 10), Angerv.-Camp.(27) (G.P.); a M.74, Feug.(27) (P.M.)

23. Melanostoma Schin. 1860

1. ambiguum Fll. 1817, c Ms., Evx.(27) (G.P.)
2. cingulatum Egg. 1860, Evx. : Ft. d'(27) (G.P.)
4. mellinum L. 1758, Evx., etc..., CC.(27) (G.P.); Jn.1899, Omonv.-Rogue (50) (G.K.); Verniers : ms., Incarv., Pitres (27), Rn., Heurteauv. (GK.LCp.); At.11, Oc.21, St.Sns.(A.D.); At.24, Bs.Glb. (EMN.); At.43, Est.Ec.(P.M.)
6. scalare Fab. 1794, Evx., etc..., C.(27) (G.P.); c Av.74, St.Amand-Htes.Terres (27) (P.M.)

24. Xanthandrus Verrl. 1901

1. comtus Harr. 1774, a, b Jt.03 (x 2), c Sp.(x 1), Evx.Fr. d'(27) (G.P.); Sp.Rn. : élevage de Smerinthus populi L. (RR.LCp.)

28. Epistrophe Walk. 1852

3. *eligans* Harr. 1776, Evx., C.(27) (G.P.) : c M.43, Est.Ec.;  
a M.74, Feug.(27) (P.M.)  
4. *grossulariae* Meig. 1822, Rn., Dnl.(GK.LCp.); Igov.(MN.LCp.);  
St.Valery-Cx.(RR.LCp.); c Jt.75, Cléon, (P.M.)

#### 29. *Episyrrhus* Matsumura 1917

1. *auricollis* Meig. 1822, Evx., PC., + var.*maculicornis* Zett., Jn.,  
At., Evx., Cocherel (27) (G.P.)  
2. *balteatus* Deg. 1776, Rn., St.P.-Varengev., St.Jouin/m. (GK.LCp.);  
Pt.St.P.(27), St.Jcq./Dnl.(RR.LCp.); At.02, Pt.-l'Arche (27)  
(LD.HA.); Evx., CC.(27) (G.P.); ex.p., a Jn.16, c Sp.19, St.Sns.  
(A.D.); ex.p., b Jt.12, c Jn.47, Bs.Glb., By.(EMN.); M.-Sp.,  
Est.Ec., Freneuse; Feug., Beccal, Conches (27), FF.(P.M.)  
4. *cinctus* Fl. 1817, Evx., R.(27) (G.P.); Jt.13, St.Sns.(A.D.);  
a Jn.65, By.(EMN.)  
5. *cinctellus* Zett. 1843, a Jn.22, Bs.Glb.(EMN.)  
8. *euchromus* Kowarz 1885, Av.04 (x 2, in cop.), Angerv.-Camp.(27)  
(G.P.)  
11. *punctulatus* Verri. 1873, Evx.(x 1), (27) (G.P.)  
12. *triangulifer* Zett. 1843, Av.04, Jouy/E.(27) (G.P.)  
13. *umbellatarum* Fab. 1794, c At.03 (x 1), Autheuil/It.(27) (G.P.)

#### 31. *Leucozona* Schin. 1860

1. *lucorum* L. 1758, M.: St.Aub.-Elb.(L.Cl.); M., Rn.(GK.LCp.)

#### 32. *Scaeva* Fab. 1805

2. *pyrastri* L. 1758, Jn.1894, St.Marcouf(14), Jn.1899, Omonv.-Rogue  
(50) (G.K.); Igov.(27), Rn.(GK.LCp.); Igov.(27), Crx.Me., (MN.  
LCp.); Mrt.Egl.(RR.LCp.); b Jn.24, Pt.-l'Arche : Ft.-(27), c  
Jn.25, St.Sns.(R.R.); At., -Damps(27) (LD.HA.); Jn.14, St.Sns.  
(A.D.); b Jn.39, Est.Ec., Tourv.-Riv., Freneuse, etc..., F.(P.M.);  
c Jn.51., By.(EMN.); Evx., AC., + var.*unicolor* Curt., AR., c Jt.  
Aulnay/It.(27) (G.P.)

#### 33. *Didea* Mcq. 1834

2. *fasciata* Mcq. 1834, Jn., At., Evx., R.(27) (G.P.)  
3. *intermedia* Lw. 1854, Oc.03, Evx., R.(27) (G.P.)

#### 34. *Diosysyrphus* Enderl. 1937

1. *albostriatus* Fl. 1817, Jn., Rn.(GK.LCp.); Evx., etc..., C., +  
var.*confusus* Egg., Evx.(x 3) (27) (G.P.)  
3. *arcuatus* Fl. 1817, Rn., Nfch.-Bray, Ste.Austreberthe (GK.LCp.);  
Rn., (Mn.LCp.); M.03, Evx., R.(27) (G.P.); St.Jcq./Dnl.(RR.LCp.);  
a M.15, b Jn.17, c Jn.20, St.Sns.(A.D.); b Jn.39, Est.Ec.; a M.74,  
Feug.(27), PF.(P.M.); c Jn.51 (ex p.), Gd.Couronne (EMN.)  
6. *lunulatus* Meig. 1822, M., St.Sns.(A.D.); M.21, Bs.Glb.(EMN.)  
8. *torvus* Ost.Sack. 1875, Evx.Ft.d', CC.(27) (G.P.); St.Jouin (14),  
Rn.(GK.LCp.); Igov., Louviers (27), (MN.LCp.); a M.74, Beccal  
(27) (P.M.)  
9. *tricinctus* Fl. 1817, Av.M., puis Sp., Evx. + Ft.d', C.(27) (G.P.);  
Orival (Mn.LCp.); Fges-Ex.(RR.LCp.)

#### 35. *Syrphus* Fab. 1775

3. *corollae* Fab. 1794, Evx., etc..., CC.(27) (G.P.); a 15, c Jt.21,  
St.Sns/(A.D.); Sp., Rn.(GK.LCp.); a M.74, Feug.(27); PF.en S.Mee.  
(P.M.)  
5. *lactifasciatus* Mcq. 1827, a Oc.75, -Haye-Malherbe (27) (Dr Lainé)  
7. *luniger* Meig. 1822, Evx., C.(27) (G.P.); c Av.74, Freneuse (P.M.)

8. melanostoma Zett. 1843., Evx. : Ft.d' (27) (G.P.)  
 10. nitens Zett. 1843, Evx. (x 2) (27) (G.P.)  
 11. nitidicollis Meig. 1822, Evx., etc..., CC.(27) (G.P.); Trouv. (14)  
     (MN.LCp.); Jn.43, By.(EMN.)  
 13. ribesii L. 1753, Evx., etc..., CC.(27) (G.P.); Rn. (GK.LCp.);  
     Tancarv. (MN.LCp.); Jn., Rn. (RR.LCp.); M.03, At.18, Pt.-l'Arche  
     (27) (LD.JV.); b Jn., c Jt.39, At.42, Est.Ec., b Jt.74, Cléon,  
     F. (P.M.)  
 16. vitripennis Meig. 1822, Evx., etc..., CC.(27) (G.P.); Av.08,  
     a Jn.21, St.Sns. (A.D.)

### 36. Sphaerophoria St.Farg.+ A.S. 1825

2. menthastris L. 1758, (type + 5var.), Evx., var. taeniata Meig.  
     plus CC. que type (27), Luc./m. (14) (G.P.); a At.1880, Pt.-  
     l'Arche (27) (LD.PM.); Jn.1899, Domonv.-Rogue (50) (GK.); c  
     Jt.43, Est.Ec. (P.M.)  
 4. rueppelli Wied. 1830, CC.partout (L.Cp.)  
 5. scripta L. 1758, type + var. dispar Lw., Evx., Authueil/It. (27)  
     (G.P.); type : c Jn.13, b, c At.15, 18, a Sp.18, St.Sns. (A.D.);  
     Igov., Incarv., Poses, Louviers; Ft., Vernier : ms; (27), Rn.,  
     St.Jcq./Dnl.:bs. (GK.LCp.); Igov., Sottev.s/-vl. (27) (MN.LCp.);  
     Bihorel, St.Jcq./Dnl. (RR.LCp.); b At.34, Anfrev.s/-Mts (LD.PM.);  
     a At.39, Servav.Salmonv.; c Jn.74, Conches (27), F., non FF.  
     (P.M.); At.43, By.(EMN.)

### 37. Xanthogramma Schin. 1860

2. citrofasciatum Deg. 1776, Av.04, Evx. (x 1); Bellencambre, Rn.  
     (GK.LCp.); Sp.03, -Damps (27) (LD.PM.); M.14, c M.17, St.Sns.  
     (A.D.); a Jn.27, Bs.Hlt. (EMN.); b M.43, Est.Ec. (P.M.)  
 4. ornatum Meig. 1838, Evx., etc..., C. (27) (G.P.); At., Rn.  
     (GK.LCp.); c At.17, c M.21, St.Sns. (A.D.); a Jn.43, Est.Ec.  
     (P.M.)

### 39. Psarus Latr. 1804

1. abdominalis Fab. 1794, Jn.03, Hardencrt., R. (27) (G.P.)

### 40. Chrysotoxum Meig. 1803

1. arcuatum L. 1758, M., Rn. (GK.LCp.); Jn.43 (x 3), By. (EMN.)  
 2. bicinctum L. 1758, Evx., AR. (27) (G.P.); Sp., Crx.Me (MN.LCp.);  
     a Jt.12, Bs.Glb. (EMN.); At.18, St.Sns. (A.D.); c Jt.43, Est.Ec.  
     (P.M.)  
 3. cautum Harr. 1776, a Jt.20, Bs.Glb. (EMN.)  
 5. elegans Lw. 1841, Evx., Hardencrt., Autheuil/It. (27) (G.P.); Jn.  
     18, -Damps (27) (LD.PM.); b M.43, Est.Ec.; a M.74, Feug. (27)  
     (P.M.)  
 6. fasciolatum Deg. 1776, Jn., Pt.-l'Arche (27) (LD.HA.); Jn.Rn.  
     (GK.LCp.)  
 7. festivum L. 1758, Dieppe (J.V.); Evx., C. (27) (G.P.); Verte :  
     Ft. (GK.LCp.); Jn., Igov. (27) (MN.LCp.); b Jt., b At.14, St.Sns.  
     (A.D.); b Jn.39, c M.43, Est.Ec. (P.M.)  
 8. intermedium Meig. 1822, M., Pt.-l'Arche (27) (LD.HA.); Jt.21,  
     Bs.Glb. (EMN.)  
 12. octomaculatum Curt. 1838, Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); Evx., C.  
     (27) (G.P.)  
 14. vernale Lw. 1841, Evx. etc..., CC. (27) (G.P.); Jn., Pt.-l'arche  
     (27) (LD.PM.)

### 45. Brachypalpus Mcq. 1834

4. *femoratus* Meig. 1822, Av. 03, Evx. : Ft. d' (x 1) (27) (G.P.)  
 5. *meigeni* Schin. 1857, (27) (GP.ES.)

47. *Pentesilea* Meig. 1800

1. *asilica* Fl. 1816, Evx. : Ft. d', R. (27) (G.P.)  
 4. *oxyacanthus* Meig. 1822, Evx. : Ft. d' (x 1+2) (27) (G.P.); M., Rn. (GK.LCp.); b Jn. 51, Daubeuf (27) (P.M.)  
 6. *ranunculi* Panz. 1805, type CC. en 02, + var. *floricanda* Panz (x 2), Evx. : Ft. d' (27) (G.P.)

49. *Syrita* St. Farg. + A.S. 1825

2. *pipiens* L. 1758, Evx., etc., CC. (27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (LD.P.M.); c Av., Jt. 14, St. Sns. (A.D.); C. partout (L.Cp.); Jt. 43, By. (EMN.); b M. 43, Est. Ec. (P.M.)

50. *Zelima* Meig. 1800

3. *femorata* L. 1758, b Av., b, c At. 14, St. Sns. (A.D.)  
 6. *ignava* Panz 1798, c Sp. 40, By. (EMN.)  
 7. *lenta* Meig. 1822, b M. 04, Pt.-l'Arche (LD.JV.); Evx. : Ft. d', PC. (27) (G.P.); Jn., -Rue St. P. (R.R.); c Jn. 22, Bs. Glb. (EMN.); a M. 74, Feug. (27) (P.M.)  
 8. *nemorum* Fab. 1805, Evx. : Ft. d' (27) (G.P.); b Sp. 16, a At. 20, St. Sns. (A.D.)  
 10. *segnis* L. 1758, a M. 74, Feug. (27) (P.M.)  
 11. *sylvarum* L. 1758, Evx., Beaumont-Eogn., Autheuil/It. (27) (G.P.)

52. *Ferdinandea* Rond. 1864

2. *cuprea* Scop. 1863, Evx., etc., AC. (27) (G.P.); Orival (L.Cl.); -Damps (27) (LD.PM.); Verte : Ft. (MN.LCp.); b Jn. 15, b M. 18, c At. 20, St. Sns. (A.D.); c At. 22, Bs. Hlt. (EMN.); a M. 74, Feug. (27) (P.M.); b M. 76, Friardel (14) (RB.PM.)

53. *Caliprobola* Rond. 1844

1. *speciosa* Rossi 1790, Jt. 16, Elb. (L.Cl.)

54. *Spilomyia* Meig. 1803

4. *saltuum* Fab. 1794, At. 01, Evx. : Ft. d', R. (27) (G.P.)

55. *Temnostoma* St. Farg. + A.S. 1825

3. *vespiforme* L. 1758, Jn. 08, -Londe : Ft. -(27) (L.Cl.); (27) (GP.ES.); a Jt. 34, By. (EMN.); a M. 74, Feug. (27) (P.M.); voir ci-dessous : n° 77003.

57. *Arctophila* Schin. 1860

1. *bombiformis* Fl. 1810, b Sp. 16, b At. 18, a At. 20, St. Mrt. Osmonv. (A.D.)  
 2. *fulva* Harr. 1776, a At. 19, St. Sns. (A.D.)

58. *Cinxia* Meig. 1800

1. *lappona* L. 1758, Pt.-l'Arche. (x 1) (27) (LD.PM.); a Jn. 76, Mesanguev. : ms - (P.M.)  
 2. *silentis* Harr. 1776, a At. 08, Bs. Glb. (EMN.)

59. *Myatropa* Rond. 1844

1. *florea* L. 1758, Evx., C., + var. *nigrotarsa* Schin., PC. (27) (G.P.); Rn., Heurteauv. (GK.LCp.); M. 09, Elb. (L.Cl.); At. 11, St. Mrt. Osmonv. (A.D.); Jn. 41, -Damps (27) (LD.PM.); Jt. 43, By. (EMN.); b At. 43, Est. Ec., c Jt. 74, Cléon (P.M.)

61. Tubifera Meig. 1800

2. pendula L. 1758, Evx., etc..., C.(27) (G.P.); Vernier : ms. (27), Heurteauv. : ms. (GK.LCp.); Blonv./m. (14), Harcrt (27) (Crx.Me. (MN.LCp.); Bihorel (RR.LCp.); Jt.08, Elb.(LCI.); Jt.21, Bs. Glb.(EMN.); a M., Feug.(27) (P.M.)  
 3. trivittata Fab. 1805, Dieppe (J.V.); Evx.(27), Luc/m.(14), R., (G.P.); Rn.(GK.LCp.); Igov.(27) (MN.LCp.); Moulineaux (RR.LCp.); At.10, c At.14, St.Sns.(A.D.); c Sp.43, By., PF.(P.M.)

64. Anasimya Schin. 1864

1. lineata Fab. 1794, Conches : l'ëtg., R.(27) (G.P.)  
 2. lunata Meig. 1822, R.(27) (GP.ES.)  
 3. transfuga L. 1758, Evx.(27) (GP.ES.)

66. Lampetia Meig. 1800

7. avida Rossi 1790., Jt., Igov.(27) (MN.LCp.); Evx., etc..., CC. (27) (G.P.)  
 9. clavipes Fab. 1781, Jn., Tosny, Bernay (27) (G.P.)

68. Volucella Geoff. 1764

1. bombylans L. 1758, Evx., etc..., CC.(27) (G.P.); Vernier : ms. (27), Verte : Ft., Rn.(GK.LCp.); Igov., Gisors : bs.-(27), Serquex, Fresquienne (MN.LCp.); Jn., Roume : Ft.-(RR.LCp.); M. 1898, St.Sns.(A.D.); M.18, Pt.-l'Arche (27) (L.D.); a Jn., Elb.(L.Cl.); Jn.21, 28, Bs.Glb.(EMN.); a Jn.25, St.Sns.(R.R.); b Jn.39, Est.Ec.(x 2), + c Jn.69, Feug.(27), F., non FF. (P.M.); -Londe/E.(61) (R.B.)  
 -var. plumata Deg. 1776, -Poterie, Rn.(GK.LCp.); Pt.St.P. (RR.LCp.); Evx., CC.(27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (L.D.); At., St.Sns. (A.D.); c Jn.25, St.Sns.(R.R.); b Jn.39, 42, Est.Ec.; c Jn., Conches : Ft.-(27), PF.(P.M.)  
 4. inanis L. 1758, Evx.: Ft.d', C.(27) (G.P.); At., Rn.(GK.LCp.); a Jn.08, Elb.(L.Cl.); At.18, -Damps (27) (LD.PM.); a At.20, St.Sns.(A.D.); c Jt.74, Cléon (P.M.)  
 5. inflata Fab. 1791, Evx.: Ft.d', R.(27) (G.P.); At.18, -Damps (27) (LD.PM.); Jn.27, Bs.Glb.(EMN.); c Jn.39, Est.Ec.(P.M.)  
 6. pellucens L. 1758, Evx., etc..., CC.(27) (G.P.); Jn.04, St.Sns. (A.D.); Rn.(GK.LCp.); Gisors (27) (MN.LCp.); Lisix (27) (Lois.); Jn.16; Elb.(L.Cl.); Jn.25, Canteleu, St.Sns.(R.R.); b Jn.34, Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); Jn.27, Bs.Glb.(EMN.); a Jn.39, Est. Ec.PF.(P.M.); b M.48, Friardel (14) (R.B.)  
 7. zonaria Poda 1761, Evx. : Ft.d', C.(27) (G.P.); At., Igov.(27) (GK.LCp.); Jn.00, St.Mrt.Osmonv.(A.D.); a Jn.1897, 37, -Damps (27) (L.D.); Jn.16, Elb.(L.Cl.); a Jn.38, Est.Ec., a Jt.67, Caudebec-Elb., PF.(P.M.); c Sp.53, By.(EMN.)

69. Eristalis Latr. 1804

2. arbustorum (L.) 1758, a At.39, Est.Ec.; c Jt.43, Ernemt.s/By.; b Jt.75, Cléon (P.M.)  
 3. horticola (D. Geer) 1716, a M.74, Feug.(27) (P.M.)  
 4. intricarius L. 1758, At., Evx., PC.(27) (G.P.); At.16, Elb. (L.Cl.); At.18, -Damps (27) (LD.PM.)  
 6. nemorum L. 1758, Evx., R.(27) (G.P.); At., Rn.(GK.LCp.); a M.74 Feug.(27) (P.M.)  
 8. pertinax Latr. 1763, Evx., CC.(27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.); Vernier : ms (27), Rn.(GK.LCp.); Av.14, Bs.Glb.(EMN.); a M., b At.39, a At.43, Est.Ec., c Sp.43, St.Jcq./Dnl., c Oc.65,

- Freneuse, F., non CC.(P.M.)  
 9.pratorum Meig.1822, a M.74, Feug.(2?) (P.M.)  
 10.rupium Fab.1805, a Jt.13, 15, St.Sns.(A.D.); b Jt.22, Bs.Glb.  
 (EMN.)

#### 70. Eristalomyia Rond.1794

- 3.cryptarum Fab.1794, b Jn.39, c Jn.43, Est.Ec., c Sp., c Oc.43,  
 St.Jcq./Dnl.(P.M.)  
 4.tenax L.1758, Evx., etc.., CC.(27) (G.P.); Pt.-l'Arche (27)  
 (L.D.); Jn.à Oc., FF. + CC.partout (P.M.); Jt., Nv., Friardel  
 (14) (R.B.);  
 -2 var.hortorum Meig., + campestris Meig., F., partout, mais  
 PC. : Est.Ec., Serv.Salmonv., St.Jcq./Dnl., St.Lég.-Bg.Denis,  
 Freneuse, etc... (P.M.)

#### 72. Lathyrophthalmus Mik.1897

- 1.seneus Scop.1763, Av., M., Evx.(L.Cl.); Poses (27), Rn.(GK.LCp.);  
 Hennequev.(14) (MN.LCp.); Pt.Quevilly (RR.LCp.); a Oc.43, Est.Ec.  
 (P.M.)

#### 73. Eristalinus Rond.1857

- 1.sepulchralis L.1758, Evx., R.(27) (G.P.); M.17, St.Sns.(A.D.);  
 a Jt.42, By.(EMN.); c Jn.43, Est.Ec., a Jt.54, Caudebec-Elb.,  
 Jt.64, c Jn.67, Freneuse, PF., non R.(P.M.)

#### 75. Eumerus Meig.1822

- 15.ornatus Meig.1822, Hardencrt, Jn., Jt., Evx.(27) (G.P.)  
 20.sabulonum Fl.1817, Igov.(27) (MN.PM.)  
 21.strigatus Fl.1817, b Av.43, By., ex.p. d'iris, rhyzome (EMN.ES);  
 c M.74, Sottev.ss/Vl. de glaieuls (P.M.)  
 23.tricolor Meig.1822, Jt., Igov.(27) (MN.PM.); c Jt.23, Bs.Glb.  
 (EMN.)

#### 76. Microdon Meig.1803

- 1.devius L.1758, Jt., Rn.(GK.LCp.)  
 4.mutabilis L.1758, a Jn., St.Sns.(A.D.)

#### 77. Ceriana Rafin.1815

- 1.conapoides L.1758, Jn., Rn.(GK.LCp.); a Jn.19, St.Sns.(A.D.)  
 2.subsessilis Illig.1807, At., Rn.(GK.LCp.); Cn.-m. : Canal-(14)  
 (J.G.)  
 3.vespiformis Latr.1809, Igov.(27), St.Jcq./Dnl (GK.LCp.); Jt.,  
 Igov.(27) (MN.LCp.); confusion très probable avec N°55003  
 (Temnostoma) ... (P.M.)
- 

37(45).PIPUNCULIDAE.(4 g.); Cat.Dipt.Europ.(R.S.), Francfort, 1864; Cat.  
 Dipt. Fr.(E.G.), Caen 1897; Dipt., (E.S.), Delagrange, p.1937

#### 2. Verrallia Mik.

- 2.pilosa Zett., M., Evx.(L.Cl.)  
 3.Pipunculus Latr.

1. modestus Hall., c At.14, a Sp.17, St.Sns.(A.D.)  
 2. sylvaticus Meig., At.14, St.Sns.(A.D.)  
 7. rufipes Meig., Jn.17, St.Sns.(A.D.)
- 

38(47). CONOPIDAE. (11 g.); E.E., (E.S.), T.9, pp.9 à 52; P.Lech., p.1928

2. Brachyglossum Rond.

3. coronatum Rond., At., Igov.(27) (G.K.)  
 5. erostratum Rond., Evx. : Ft.d'(27) (GP.ES.)

3. Physoccephala Schin.

5. nigra Deg., Sp., Evx. : Ft.d'(27) (G.P.); Incarv., Sp., Gisors: bs.-(27) (G.K.)  
 6. pusilla Meig., At., Incarv.(27) (GK.LCp.)  
 7. rufipes Fab., Anfrev.s/-Mts.(27), parasite de Bombus terrestris L. (LD.JV.); c Jt.13, c Jt.16, St.Sns.(A.D.); At.16, Elb.(L.Cl.); At.24, Bs.Glb. (EMN.)  
 9. vittata Fab., Louviers : Ft.-(27) (GK.LCp.)

5. Conops L.

1. ceriaeformis Meig., Brionne (27) (E.C.)  
 4. flavipes L., c Jn.1894, Pt.-l'Arche (27) (LD.Musée-P.); Jt.16, b Jt.20, St.Sns.(A.D.); parasite -Bombus lapidarius Meij.(E.S.)  
 6. quadrifasciatus Deg., Rouvray : Ft.-(GK.LCp.); Sp.13, Pt.-l'Arche (27) (L.D.); c At.14, c M.15, b At.20, St.Sns.(A.D.); Sp.16, Elb.(L.Cl.); parasite - ibid.  
 9. strigatus Wied., Evx.(27) (G.P.)  
 10. vesicularis L., Pt.-l'Arche (27) (L.D.); Evx.: Cracouv.(27) (G.P.); Pt.-l'Arche : Ft.-(GK.LCp.)

6. Zodion Latr.

2. cinereum Fab., -Authix./-Prt.St.Ouen- (GK.LCp.)  
 3. notatum Meig., At., Incarv.(27) (GK.LCp.)

7. Myopa Fab.

7. picta Panz., Sp., Etretat (GK.LCp.)  
 10. testacea L., Sp., Etretat (GK.LCp.); M., Rn.(x 2) (GK.PM.); a M.21, b M.22, St.Sns.(A.D.)

9. Ocemyia R.-D.

1. sundwalli Zett.At., Rn.(GK.PM.); Longny (61) (P.L.)  
 5. atra Fab., Jn., Rn.(GK.LCp.); c At.16, St.Sns., c Jn.18, St. Mrt.Osmonv.(A.D.); Jt.41, By.(EMN.); a Sp., -Damps (27), c Sp.43, By.(P.M.)

10. Sicus Scop.

1. ferrugineus L. Jt., At., Arques (LCl.ES.); Pt.-l'Arche (x 2) (27) (LD.JV.); Igov.(27) (GK.LCp.); Evx. : Ft.d'(GP.ES.); c At.14, St.Sns.(A.D.)

11. Dalmannia R.-D.

2. punctatus Fab., Sp., Rn.(GK.LCp.)  
 3. aculeata L., Jn., Bray-Inde. (27) (MN.PM.)
-

39(55).PYRGOTIDAE.(1 g.); F.Fr., T.13, (E.S.), pp.35, 36; P. Lech., p.1934. Pour toutes les Familles des n° 39 à n° 79, puis le n° 83, l'ouvrage de référence restant le même, sera simplement rappelé par : "F.Fr. : ibid.(v.Fam.n°39)", suivi des pp. traitant de la Fam. citée. p.m.

---

40.(48).PLATYSTOMIDAE. (3 g.); F.Fr.: ibidem (v.Fam.n°39), pp.36 à 46.

2. Platystoma Meig.

- 7.parietina Fab. (nec L.), Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.)  
11.semimationis (L.) Meig., Pt.l'Arche (27) (LD.JV.); Jn.07,  
St.Sns., a Jn.16, Cailly (A.D.); c M.43, By.(EMN.)

3. Rivellia R.-D.

- 1.syngenesiae (Fab.), a Jt.43, Serqux.(P.M.)
- 

41.(56).PTEROCALLIDAE. (1 g.); F.Fr.: ibid.(v.Fam.n° 39), pp.46 à 48.,  
p.m.

---

42(49).ORTALIDAE. (14 g.); F.Fr.: ibid.(v.Fam.39), pp.48 à 66.

4. Tetanops Flt.

- 3.myopina Flt., 26, lit.(14) (L.M.)

7. Ptilonota Lu.

- 2.guttata Meig. a M.18, St.Mrt.Osmonv., a M.19, 21, St.Sns.  
(A.D.)

11. Herina R.D.

- 2.frondescientiae (L.), c Jt.05, Vernier : ms.(27) (GK.PM.)  
3.germinationis Rossi 1807, Jt.13, St.Mrt.Osmonv.(A.D.); b  
Jt.43, Ste.Crx./By.(P.M.); Jt.44, By.(EMN.) (131)  
8.paludum (Flt.), b M., b At.05, Heurteauv. : ms.(GK.PM.)
- 

43(54).PALLOPTERIDAE. (2 q.); F.Fr.: ibid.(v.Fam.n°39), pp.67 à 78.

1. Pulloptera Flt.

- 2.arcuata (Flt.), M., Jn., Eux.(27) (G.P.)  
4.jongraenosa (Panz.), a Jt.19, St.Sns.(A.D.); a Jn.23 (vitre),  
c Jn.24, Bs.Glb.(EMN.)  
6.modesta Meig., b Jt.39, a At.50, By.(EMN.)

9. trimaculata Meig., Jn.17, St.Sns.(A.D.); Jt., Rn.(GK.PM.);  
Jn., By.(EMN.)  
10. umbellatarum Meig. (nec Fab.), c Jt.15, St.Sns.(A.D.)  
12. ustulata Flé., c M.43 (vitre), By.(EMN.) (543)

2. Ocneros O.G.Costa.

1. muliebris (Harr.), Evx.(27) (G.P.)
- 

44(60). PIOPHILIDAE. (4 g.) : F.Fr.: ibid.(v.Fam.n° 39), pp.73 à 79.

1. Piophila Flé.

1. casei (L.), Sp.22, Bs.Glb.(EMN.)
- 

45(65). THYREOPHORIDAE. (2 g.); F.Fr.: ibid.(v.Fam.n° 39), pp.79 à 81,  
p.m.

(note : Thyreophora anthropophaga R.D. a totalement disparu  
depuis la conservation en frigidaire des cadavres humains  
(morgues, hôpitaux)).

---

46(50). ULIDIIDAE. (3 g.); F.Fr.: ibid.(v.Fam.n° 39), pp.82 à 86.

1. Seoptera Kirb.-Spen.

1. vibrans (L.), Jn., Evx.(27) (G.P.); M.13, b M.14, c Jt.17,  
St.Sns.(A.D.); a Jt.43, Est.Ec.(P.M.); c Sp.23, Mrt.Egl.  
(V.B.); c Av.42, Bs.Glb.(EMN.) (138).

2. Chrysomyza Flé.

1. demandata (Fab.), Jn., At., Evx.(27) (G.P.)

3. Ulidia Meig.

2. erythrophthalma Meig., Jn., Rn.(GK.PM.)
- 

47(63). DRYOMYZIDAE. (3 g.); F.Fr.: ibid.(v.Fam.n° 39), pp.87 à 89.

1. Dryomyza Flé.

2. flaveola (Fab.), At., b M.15, 18, St.Sns.(A.D.); c Sp.47,  
By.(EMN.) -var.Zawadskii Schum., Oc., St.Sns.(A.D.); c Oc.  
42, Est.Ec.(P.M.)

2. Neuroctena Rond.

1. *anilis* Rond., b Jt.68, 15, Jn.18, c Oc.21, St.Sns.(A.D.);  
b Oc.68, a Sp.69, By.(EMN.) (118 + 204)

3. *Helcomyia* Curt.

1. *ustulata* Curt. Lit.: S.Mme, (14), (50) (E.S.); été 1893,  
I.Chausey (larve) (GK.Mik.)

---

48(64). NEOTTIOPHILIDAE. (2 g.); F.Fr.: ibid. (v.Fam.n° 39), pp.89 à 91,  
p. m.

---

49(51). TRYPETIDAE. (42 g.); F.Fr.: ibid. (v.Fam.n° 39), pp.91 à 170.

2. *Urophora* R.D.

1. *affinis* Frauenf., Jn.14, St.Sns.(J.V.A.D.)  
3. *apraca* (F11.) Zett., Jt.10, c M.14 (ex pup.), Jn.15, St.  
Sns.(A.D.)  
4. *cardui* (L.), At.1884, R.(GK.JV.); Jn., By.(EMN.) (520)  
11. *quadrifasciata* (Meig.), Jn.10 (ex pup.), St.Sns.(A.D.);  
Jn.21 (ex pup.), Jn.24, Bs.Glb.(EMN.) (92 + 130)  
13. *solstitialis* (L.), At.1898, -Ptes Dalles (J.K.); Jn.  
(ex pup.), St.Sns.(A.D.); M., Evx.(LC1.); Jn.24, (ex pup.),  
Bs.Glb., + var. ? (EMN.); b Jt.43, vol, Est.Ec.(P.M.)  
16. *stylata* (Fab.), Jn.17 (ex pup.), St.Sns.(A.D.); At.25 (ex  
pup.), Héronchelles (EMN.) (479)

3. *Myopites* Brébisson

1. *bloti* Bréb., (61) (A.B.)  
5. *stylata* (Fab.) Hend. 1927., a At.25 (ex pup.), Héronchelles  
(EMN.) (429)

4. *Ceratitidis* Mc.Leay

1. *capitata* (Wied.), 52 (ex pup.), Rn. (R.R.)

8. *Euphranta* Lw.

1. *connexa* (Fab.), Jt.09, St.Mrt.Osmonv., Jt.12, St.Sns.(A.D.)

(à suivre)

---

Errata :

Bulletin 1976 :

p.29, ligne 12, lire : 37, pennipes (non : 57)  
p.30, ligne 4, lire : Lessay : Lande.- (non : Inde)  
p.32, Chap. addenda, Bulletin 1975,  
lire : Heudrev. (non : Heur)

---

## 6ème LISTE DE CAPTURES DE DIPTERES

EN NORMANDIE

par P. Mouillé (suite)

(Voir les clés d'abréviations en préface de la 1ère liste, Bull. de 1973, p. 21 et suivantes).

11. *Rhagoletis* Lw.

2. *cerasi* (L.), Jn., Evx., CC.(27) (G.P.); c Jn.25, Mrt.Egl. (V.B.).

12. *Trypetta* Lw.

1. *artemisiae* (Fab.), a Jn.24, Bs.Glb., c M.46, By.(EMN.) (59)  
 3. *zoë* Meiq., M., At., Evx., CC.(27) (G.P.); Jt., At.15, (ex pup.) (A.D.); M., Rn.(GK.PM.); Jt.Bs.Glb., a M.52 (*Petasites fragrans*) (EMN.)

17. *Acidia* R.D.

1. *cognata* (Wied.), b Jn.18 (ex pup.), St.Sns. (A.D.); a At.44 (urine), By.(EMN.)

18. *Pilophylla* Rond.

1. *heraclei* (L.), -f.*centaureae* Fab., c Jn.36 (ex pup.), By. (EMN.)

20. *Myolia* Rond.

1. *caesia* (Harr.), Jn.59, By.(EMN.)

27. *Orellia* R.D.

4. *cylindrica* (R.D.), CC., St.Sns. (A.D.)  
 6. *falcata* (Scop.), a Jn.26, Bueil (x 1) (27) (LD.PM.); c Ms., b M.34, 43, Bs.Glb. (EMN.)  
 8. *jacea* (R.D.), b At.19, a Jt.20, St.Sns.(A.D.); c Jn.61, Bsc.Rog./By. (ex pup.) (EMN.); b Jt.43, Est.Ec.(P.M.)  
 12. *tussilaginis* (Fab.) R.D., Jt., Rn.(GK.PM.)

28. *Xyphosia* R.D.

3. *corniculata* (Zett.), Jn.53, Bsc.Rog./By.(EMN.)  
 5. *miliaria* (Schrk.), Jt.18, St.Sns.(A.D.); b Jt.42, By.(EMN.); b Jn.43, Est.Ec.(P.M.)  
 6. *westermannii* (Meiq.), At.01, St.Sns., b At.15, St.Mrt. Osmonv.(A.D.); c At.05, Heurteauv.: ms.(GK.PM.); At.43, By. (EMN.); c Jn.74 (x 1), Conches : Ft.(27) (P.M.)

30. *Paroxina* Hend.

8. *plantaginis* (Halid.) Hend.1927, At.22, Cn. : r.dr. D.(L.M.)

11.*tessellata* (Lw.), a Sp.13, St.Mrt. Osmonv. (A.D.); Jn.30, Bs.Glb. (EMN.); Sp., Rn. (GK.PM.)

32. *Oxina* R.D.

1. *flavipennis* Lw. 1844 + 1862, Jt., Rn. (GK.PM.); Jt.12, b Jt. 14, St.Mrt. Osmonv. (A.D.); Jt.47, By. (EMN.) (135)
2. *nebulosa* (Wied.) Hend. 1927, Jn.15, c Jn.19, St.Sns. (A.D.); Jt.28, Bs. Glb., Jt.42, By. (EMN.) (136 + 714)
3. *parietina* (L.), At.13, St.Mrt. Osmonv. (A.D.); At.21, St. Sns. (EMN.) (226)

33. *Sphenella* R.D.

1. *marginata* (Fil.) Meg., At.1898, -Ptes Dalles (J.K.); Sp.12, c Sp.16, St.Sns. (A.D.); Jn., Jt.08 (ex pup.), Sp.25, Bs.Glb., b Sp., By. (EMN.) (016); At.45, By. (P.M.)

35. *Euaresta* Lw.

1. *guttata* (Fil.) Hend. 1927, Sp.43, By. (EMN.)

37. *Tephritis* Latr.

4. *angustipennis* Lw. 1844 + 1862, At., Rn. (GK.PM.)
6. *bardanae* (Schrk.) Lw. 1862, Jt.17, St.Mrt. Osmonv. (A.D.); Jt.24, Bs.Glb. (EMN.)
19. *leontodontis* Deg., at.17, St.Mrt. Osmonv. (A.D.); b Jt.25, Bs.Glb., Jt.43 (ex pup. : x 5), By. (EMN.)
20. *matricariae* Lw. 1844 + 1862, Ms.25, Bs.Glb. (A.D.)
26. *rasa* (Pand.), At.17, St.Mrt. Osmonv. (A.D.); c Jt.43, By. (EMN.)

38. *Trypanea* Schrank.

3. *stellata* (Fuessl.) Hend. 1927, Evx. (27) (GP.ES.); a Jn.13, c Jn.20, St.Sns. (A.D.); b Sp., By. (avec n° 033001.. : marginata (Fil.) (EMN.))

39. *Acanthiophilus* Beck.

2. *helianthi* (Rossi), At.10, St.Sns. (A.D.)

40. *Noeeta* R.D.

1. *pupillata* (Fil.) Hend. 1927, (27) (G.P.); Jn.05, St.Mrt. Osmonv. (A.D.) Jt.08, At.10 (ex pup.), Bs.Glb., b M.25, Bs.Hlt., At.20, Bsc.Bordel (EMN.) (024); b Jt.43, Est.Ec., AF. (P.M.)

42. *Ditricha* Rond.

1. *guttularis* (Meig.) Hend. 1927, Jn.15, At.17, St.Mrt. Osmonv. (A.D.); Jt.42, By. (EMN.)

1. Lonchaea Fall.

8. chorea Fab., Av. 14, M. 16, a Av. 19, c Av. 21, St. Sns. (A.D.);  
 Av. 27, Bs. Glb., M. 43, By. (EMN.) (129)  
 17. latifrons Meig. Av., M., By. (EMN.) (237 + 352)
- 

51(67). LAUXANIDAE. (10 g.); F. Fr. : ibid. (v. Fam. n° 39), pp. 186 à 209.

1. Halidayella Hendel, 1923

1. aenea (Fll.) Hend. 1925, Ms. 08, Jt. 15, At. 15 (en ville), c Sp. 17, b Oc. 18, St. Sns. (A.D.); Sp. 43, By. (EMN.) (150); Sp., Etretat (MN.PM.); a Sp. 22, Bihorel (RR.PM.) (675)

5. Tricholauxania Hend. 1925

1. praeusta (Fll.) Hend. 1925, Jt. 43, Est. Ec. (P.M.)

8. Sapromyza Fll.

14. bipunctata Meig., Jt., Rn. (GK.PM.)  
 18. decempunctata Fll., a, b At. 17, St. Sns., St. Mrt. Osmonv. (A.D.); Evx. : Ft. d' (27) (G.P.); At. 43, By. (EMN.)  
 21. diformis Lw., a Av. 15, b Oc. 17, St. Sns. (A.D.); Sp. 43, By. (EMN.)  
 23. fasciata Fll., Evx. (27) (LD.PM.); Jt., St. Sns. (A.D.)  
 32. inusta Meig., Evx. (27) (G.P.); Jt. 12, At. 15, c Jn. 19, b Jt. 20, St. Mrt. Osmonv., a M. 17, (ex pup.), St. Sns. (A.D.); c Jt. 62, Friardel (14) (R.B.)  
 36. longiseta (Lw.), At., Gaillon (27) (H.A.)  
 37. lupulina (Fab.), Jt. 19, c Jn. 21, St. Sns. (A.D.); (27) (Dou.)  
 50. quadripunctata (L.), c Jt. 05, Vernier : ms. (27) (GK.PM.)
- 

52(57). TYLIDAF. (= Micropez.-) (3 g.); F. Fr. : ibid. (v. Fam. n° 39), pp. 209 à 215.

1. Calobata Meig.

2. cibaria (L.), M. 14, c Jn. 15, St. Sns. (A.D.); a Jt. 43, By. (EMN.)  
 4. ephippium (Fab.), c Jt. 15, St. Sns., St. Mrt. Osmonv. (A.D.)

3. Tylos Meig.

2. corrigiolatus (L.), Jn. 12, a Jn. 13, Jn. 21, St. Mrt. Osmonv. (A.D.); Jn. 43, By. (EMN.) (141)  
 3. lateralis Meig., At., Rn. (♂ + ♀) (GK.PM.)
-

53(58).TANYPEZIDAE.(1 g.); F.Fr. : ioid. (v. Fam. n° 39), pp.215 à 216.

1.Tanypeza Fil.

1.longimana Fil., Jn., a, b At.21, St.Sns.(A.D.)

54(61).PSILIDAE.(11 g.); F.Fr. : ioid. (v. Fam. n° 39), pp.217 à 232.

2.Chyliza Fil.

1.annulipes Mcq. 1835, Evx. : Cracouville (27) (G.P.)

3.permixta Rond. M., Evx. : Cracouv. (27) (G.P.) c Jn.16, a Jt.19; c Jn.20, a, b Jn.21, St.Sns.(A.D.)

4.scutellata (Fab.), b M.43, Est.Ec.(P.M.)

5.vittata Meig., At.13, St.Mrt. Osmonv.(A.D.)

3.Psila Meig.

1.fimetaria (L.), Jn., Rn.(GK.PM.) a Jt.14, a, b Jt.16, St. Sns.(A.D.); M.51, By.(EMN.) (117)

9.Plarystyla Mcq.

1.hoffmannseggii (Meig.), a At.16, St.Sns.(A.D.)

10.Loxocera Meig.

1.ichneumonea (L.) Fall., Jn., Serqux.(GK.PM.); Jt.12, b Jt.21, St.Sns.(A.D.)

5.nigrifrons Mcq. 1835, a At.13, St.Sns.(A.D.)

55(66).MEGAMERINIDAE.(1 g.); F.Fr., ibid. (v. Fam. n° 39), pp.233,234. P.M.

56(59).SEPSIDAE.(7 g.); F.Fr. : ibid. (v. Fam. n° 39), pp.234 à 256.

1.Pandora Haliday

2.scutellaris (Fall.), Jn.12, St.Mrt. Osmonv., a At.19, St. Sns.(A.D.)

2.Enicita Westw.

1.annulipes (Meig.), entre Ouist. et Bénouv. (14) (L.M.)

3.Themira R.D.

5.minor (Halid.), (14), (27) (L.M.)

8.putris (L.), Luc /m. (14) (L.M.); a Oc.20, Boisguillaume (RR.PM.)

9.superba (Halid.), Bénouv. (14) (L.M.)

4. Meroplius Rond.

1. stercorarius (R.D.), Luc /m.(14) (L.M.); At.09, a At.21,  
St.Mrt. Osmonv.(A.D.)

5. Nemopoda R.D.

1. cylindrica (Fab.), At.09, M.15, a Jt., c At.16, c Sp.21,  
St.Sns.(A.D.); Jt.22, Bs.Glb.(FMN.)

6. Sepsidimorpha Frey.

1. pilipes (v.d.Wulp.), 25, Cn.(14) (L.M.); Longny (61) (E.C.)

7. Sepsis Flt.

6. ciliforceps Duda 1925, Luc /m.(14) l.m.)  
7. cynipsea (L.), Jn.17, St.Sns.(A.D.)  
9. flavimanna (Meig.), Luc /m.(14) (L.M.)  
14. ino Séguy 1932, Longny (61) (E.C.)  
18. orthocnemis Frey 1908, (14) (L.M.)  
19. punctum (Fab.), Dieppe (LCI.)  
20. thoracica R.D., Luc /m., Bénouv., Collev., Lion /m.(14) (L.M.)  
21. violacea Meig., a Jn.43, Est.Ec.(P.M.)
- 

57(62). TETANOCERIDAE. (27 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.256 à 295.

2. Pelidnoptera Rond.

1. nigripennis (Fab.), M., Evx.(27) (G.P.)

4. Sciomyza Fall.

1. albocostata Fall. Evx.(27) (G.P.)  
9. obtusa Fall., Ms., emb.-O.(14) (L.M.)

6. Graphomyza Mcq.

1. limbata Meig., Jt.10, Rosay, Jt.15, St.Sns.(A.D.); c At.43,  
Bs.Glb.(P.M.)

9. Ditaenia Hend.

4. cinerella (Fall.) Beck.1905, a Jt.18, St.Sns.(A.D.)  
6. schönherrri (Fall.) Beck 1905, c M.05, Heurteauv. : ms. (GK.PM.)

13. Tetanocera Duméril.

1. arrogans Meig., Granv.(50) (GMP.)  
2. elata (Fab.), Longny (61) (E.C.); Jn., Rn.(GK.PM.); Sp.09,  
St.Sns., b At.18, St.Mrt. Osmonv.(A.D.); At.34, By.(EMN.)  
(128)  
3. ferruginea (Fall.), At., Evx.(27) (G.P.); Jn., Rn.(GK.PM.)  
5. marginella R.D.1830, b M.18, St.Sns.(A.D.)  
6. nigricosta Rond., a Jt.43, Serqux.(P.M.)  
8. silvatica Meig., Longny (61) (E.C.); Aulnay /It.(27) (G.P.);  
Sp.13, Jt.15, St.Sns.(A.D.); Jt.28; Bs.Glb.(EMN.) (049)

15. Trypetoptera Hend.

- 1.punctulata (Scop.) Buck, 1905, At., Rn. (GK.PM.); a Jn.18,  
-Damps (27) (L.D.PM.)
- 16.Pherbina R.D.  
1.coryleti (Scop.), a Jt.43, Serqux. (P.M.)
- 19.Hedroneura Hend.  
1.cucularia (L. Pand.), b Jt.43, Ste.Crx./By. (P.M.)
- 20.Elgiva Meiq.ap.Meiq.  
1.albiseta (Scop.), Jt., St.Sns. (A.D.)
- 21.Hydromyia R.D.  
1.dorsalis (Fab.) Pand., Evx. : Neauphie St.Mrt. (27) (G.P.);  
Oc.10, St.Sns. (A.D.)
- 22.Coremacera Rond.  
1.cincta (Fab.), b Sp.1883, (T.L.); Oc., Granv.-Vexin (27) (J.V.)  
3.marginata (Fab.), At., Rn. (GK.PM.); Jt.11, St.Sns., c Jn.19,  
St.Mrt. Osmonv. (A.D.); c Jn.19, Bs.Glb. (EMN.)
- 23.Euthycera Latr.  
3.chaerophylli (Fab.), Jt.11 (♂+♀), St.Mrt. Osmonv. (A.D.)  
7.fumigata (Scop.), b Sp.19, St.Sns., a Oc.20, Rosay (A.D.);  
a At., c Jt.42, c M.43, Est.Ec. (P.M.)
- 24.Limnia R.D.  
1.unguicornis Scop., c M.05, Vernier : ms. (27) (GK.PM.); Sp.09,  
St.Mrt. Osmonv., a Sp.13, St.Sns. (A.D.); c Jt.42, Serqux.  
(P.M.); Sp.43, By. (EMN.) (125)
- 25.Sepedon Latr.  
2.spinipes (Scop.), 1883 (ex pup.), Luc /m., Bern./m. (14) (L.M.);  
Evx. : Ft. d', Conches, Tillières /Avre (27) (G.P.); Sp., Rn.;  
c Jt.07 (x 3), Vernier : ms. (GK.PM.); c At.13, St.Sns. (A.D.)
- 26.Dichaetophora Rond.  
1.obliterata (Fab.), Granv. (50) (GMP.); Bern./m. (14) (L.M.);  
Luc /m. (14) (PL.GP.); Evx., Ranières (27) (G.P.); Sp., Rn.  
(GK.PM.); c At.13, M., c Sp.14, At.15, St.Sns. (A.D.)
- 27.Salticella R.D.  
1.fasciata (Meiq.), c Sp.20 (ex pup.) (de coquilles d'escargot),  
Bern./m. (14) (L.M.)
- 

58(71).OPOMYZIDAE.(2 g.); F.Fr. : ibid. (v. Fam. n° 39), pp.296 à 300.

1.Opomyza Ell.

2. *florum* (Fab.), c Jt.05, Vernier : ms.(27) (GK.PM.); Nv.09, St.Mrt. Omonv.(A.D.); Oc.38, By.(EMN.) (145)  
 4. *germinationis* (L.), Jn.1899, Omonv.-Rogue (50) (G.K.); c Jt.05, Vernier : ms.(27) (GK.PM.); Jn.02, St.Mrt.Omonv., Jn.12, St.Sns.(A.D.); Jn.38, By.(EMN.)

2. *Geomyza* Fll.

4. *combinata* (L.), a Jt.14, St.Mrt.Omonv.(A.D.)  
 5. *tripunctata* Fll., a M.14, St.Sns.(A.D.); a Oc.43, Est.Ec. (P.M.)  
 6. *vebusta* (Meig.), Evx.(27) (G.P.)
- 

59(75). ANTHOMYZIDAE. (3 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.301 à 305.

2. *Striphosoma* C zerny

1. *sabulosum* (Halid.), Luc /m., Lion /m.(14) (L.M.); Jn.06, Evx.(G.P.)
- 

60(73). CHIROMYIIDAE. (2 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.305 à 307.

2. *Chiromyia* R.D.

1. *flava* (L.), a Oc.43 (vitre), By.(P.M.)
- 

61(69). COELOPIDAE. (=Phycodrom-.), (4 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.308 à 313.

1. *Oedoparea* Lw.

1. *buccata* Fll., Fv.20, Ouist. à Cours.(14) (L.M.); Oc.19 à Jv.20, Tahitou (50) (L.B.)

2. *Orygma* Meig.

1. *luctuosa* Meig., C. partout (50) (L.B.), (P.L.), (L.M.); Sp.29, Sottev./m. (RR.PM.)

3. *Phycodroma* Stenh.

1. *sciomyzina* (Halid.), At.21, Saln.(14), Hague : op.-, Auderv. (50), C. Jv.-Dc., partout (L.M.)

4. *Coelopa* Meig.

1. *eximia* Stenh., c Jn.1899, Omonv.-Rogue (50) (G.K.); Granv. (50) (GMP.); côtes, Luc /m.(14) (L.M.)  
 2. *frigida* (Fil.), Jv., Fv.20, Luc /m.(14), côtes (50) (L.M.)

3.pilipes Halid., Jn.1899, Omonv.-Rogue (50) (G.K.); M.19,  
Dc.19, Jv.20, Luc /m. (L.M.)

---

62(70).HELOMYZIDAE.(16 g.); F.Fr. : ibid.(v.Fam. n° 39), pp.314 à 346.

1.Ailophyla Lw.

1.atricornis Meig., c Dc., St.Aub.-Vieil Evx.(27) (G.P.)

2.Suillia R.D.

- 7.bicolor (Zett.), b Jt.14, St.Sns.(A.D.)
- 10.flava (Meig.), Evx. : Ft.(27) (G.P.)
- 11.flavifrons (Ztt.), Sp., Evx. : Ft.(27) (G.P.)
- 13.fuscicornis (Ztt.) Czerny, Evx.(27) (G.P.)
- 15.gigantea (Meig.) Czerny, Evx. : Ft.d'(27) (G.P.)
- 22.notata (Meig.) Czerny, Evx. : Ft.d'(27) (G.P.)
- 23.pallida (Fil.) Czerny, Evx. : Ft.d'(27) (G.P.); b Jt.14,  
St.Sns.(A.D.)
- 27.similis (Meig.), Av.14, St.Mrt.Osmonv., c Av.15, Bsc.Bérang.  
(A.D.); a Jt.43, Serqux.(P.M.)
- 30.umbratica (Meig.), Evx.(27) (G.P.)
- 33.variegata (Lw.), Jt.13, St.Sns.(A.D.)

4.Heteromyza Fil.

1.oculata Fil., Evx.(27) (G.P.)

6.Tephrochlamys Lw.

- 1.canescens (Meig.), a Fv.09, a M.16, 21, St.Sns.(A.D.); b  
Jv.23 (vitre), Bs.Glb., a Jn.43, By.(EMN.); b M.43 (x 3),  
Est.Ec.(P.M.)
- 5.tarsalis (Ztt.), Av., St.Sns.(A.D.)

7.Neoleria Malloch

6.maritima (Vill.), Luc /m., Bern., Cours.(14), (50) (L.M.)

8.Decothea Halid.

1.fenestralis (Fil.), c At.29 (vitre), Bs.Glb.(EMN.); c Oc.43  
(vitre), Est.Ec.(P.M.)

14.Amoebaleria Garrett

1.caesia (Meig.) Czerny, grotte entre Rn. + Elb.(G.K.);  
Evx. : Ft.d'(27) (G.P.)

16.Helomyza Fil.

5.serrata (L.), Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); Fv.10, St.Sns.(A.D.);  
Dc.16, Bs.Glb.(EMN); c Oc.43 (vitre), Est.Ec.(P.M.)

---

63(72).TRICHOSCELIDAE.(1 g.); F.Fr. : ibid.(v.Fam. n° 39), pp.346 à 348.,  
p.m.

64(74).CLUSIIDAE.(=Heteroneur-.) (4 g.); F.Fr. : ibid.(v.Fam. n° 39), pp.348 à 353.

2.Clusiodes Cocquillet

- 1.albitima (Meig.) Czerny, a Jn.18, c At.20, St.Sns.(A.D.)  
6.nubila (Meig.), Jn.12, St.Sns.(A.D.)
- 

65(68).CHAMAEMYIIDAE.(5 g.); F.Fr. : ibid.(v.Fam. n° 39), pp.353 à 362.

3.Chamaemyia Panz.

- 4.maritima (Ztt.), Sp.23, Luc /m. (L.M.)

5.Leucopis Meig.

- 7.griseola Fli. a At.43, Serqux.(P.M.); Jt.43, vol, a Jt.48; By, c Jt.52, Serqux.(EMN.)
- 

66(76).DROSOPHILIDAE.(16 g.); F.Fr. : ibid.(v.Fam. n° 39), pp.362 à 389.

6.Cacoxenus Lw.

- 1.indagator Lw., Graine.-Vexin (27) (ds nid d'Osmia sp. ?)  
(T.L.); Elb. (♂+♀ : même habitat, ex pup.) (ICl)

15.Scaptomyza Hardy

- 4.graminum (Fli.), Jn.28, lit., Dieppe (RR.PM.)  
5.incana (Meig.), c Oc.45 (ex pup.), By.(EMN.)

16.Drosophila Fli.

- 2.busckii Cog., b At., c Sp., (ds tomate), (ex pup.), By.(EMN.)  
3.confusa Staeq., b Sp.38 (ex pup. : Psalliota), By.(EMN.)  
6.funebris (Fab.), c Sp., c Oc.34 (ex pup. : marc-pommes) By.  
(EMN.); a Oc.43 (vitre), Est.Ec.(P.M.)  
8.immigrans Sturnevant 1921, c Oc.43 (vitre), Est.Ec.(P.M.)  
9.melanogaster Meig., Jn.28, lit., Dieppe (RR.PM.); c Sp.40  
(marc - pommes), By.(EMN.)  
11.phalerata Meig., Oc.12, c M.17, c Av.18, a Oc.20, b Fv.21,  
St.Sns.(A.D.) b At.45 (ex pup. : tomate), By.(EMN.)  
12.repleta Wollst. 1808, b Oc.43 (vinaigre-huitres), Rn.(P.M.)
- 

67(80).ASTEIIDAE.(3 g.); F.Fr. : ibid.(v.Fam. n° 39) pp.390 à 394.

3.Asteia Meig.

- 1.amoena Meig., a Jt.45 (ex pup.), By.(EMN.ES.)

3.*elegantula* Ztt., a Sp.42, By. (EMN.); b Ms.43 (vitre),  
By. (P.M.)

---

68(83).PERISCELIDAE.(2 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.394, 395., p.m.

---

69(81).AULACIGASTERIDAE.(1 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), p.396.

---

70(85).TETHINIDAE.(2 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.397 à 400.

1.*Pelomyia* Williston

1.*cinerella* (Halid.), Jn., At.23, Bénouv., Cours. (14) (L.M.)

---

71(84).CANACEIDAE.(é g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.400, 401.

1.*Canace* Halid.

1.*nasica* Halid., b Sp.26, Auderv., Roque (50) (L.M.)

2.*Dinomyia* Beck.

1.*ranula* Lw., At.21, Saln. (14) (L.M.)

---

72(78).EPHYDRIDAE.(34 g.)F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.401 à 444.

1.*Dichaeta* Meig.

2.*caudata* Fil., At., Evx. (27) (G.P.)

2.*Notiphila* Fil.

1.*annulipes* Stenh., (14) (ES.LM.); M., Jn., Meauf. : me. (50) (L.M.)

3.*cinerea* Fil., M., Rn. (BK.PM.); Jn.21, Luc /m. (14); Meauf. : me., Tourlav., Biv., Carteret (50), Sées (61) (LM.+LT.)

4.*dorsata* Stenh., Jn.22, Bénouv., At.22, St.Aub.Arquy. (14) (L.M.)

6.*nigricornis* Stenh., Gaillon (27) (H.A.); At.22, Bénouv. : me. (14); At.24, Biv. : M. (50) (LM.+LT.)

7. *Riparia Meig.*, e St. G., Vernier : ms. (GK.PM.); Jn. 20, 28,  
Collev. (14), Jn. 24, Tournav. (50) (L.M.)  
10. *venusta Lw.*, Jn., At. 22, Jn. 23, Bénouv. (14) (L.M.)

4. *Hecamede Halia.*

1. *albicans (Meig.)*, Av., M. 22, Collev., M. 22, Bern., At. 23,  
Lion /m., M. 28, Cours., At., Sp. 28, Luc /m. (14) (L.M.)

6. *Musillus Latr.*

2. *subsultans (Fab.)*, Jt., At. 24, Luc /m. (14) (L.M.)

7. *Discomyza Meig.*

1. *incurva (Fil.)*, At. Sp. 25, Luc /m. (14) (L.M.)

8. *Clanoneurum Beck.*

1. *cimiciforme (Halid.)*, M. 23, Cours. : dnes (14) (L.M.)

9. *Atissa Halid.*

1. *limosina Beck.*, Sp. 23, Cn-m. : canal-(14) (L.M.)

2. *pygmaea Halid.*, Sp. 24, Bénouv., At. 27, Luc/m. (14) (L.M.)

12. *Psilopa Fil.*

3. *compta (Meig.)*, Jt. 22, 24, At. 26, Saln., M. 24, Balleroy :  
Ft., Sp. 28, Collev. (14) (L.M.)

4. *leucostoma (Meig.)*, At. 26, Collev. : ms. (14) (L.M.)

8. *nigritella Stenh.*, Jn. 24, Fsa. (14) (L.M.)

9. *nitidula (Fil.)*, At. 21, Ravn. à Quist., M. 22, Saln., M. 22,  
May (14), + forme ressembl. à *Psilopa aequalipes Beck.* :  
Bénouv. (14) (L.M.)

10. *obscuripes Lw.*, M. 22, Saln. (14) (LM.+LT.)

12. *polita (Mcq.)*, Av. 25, Calix/Cn., Collev. : ms. (14) (LM.+LT.)

13. *Discocerina Mcq.*

1. *obscurella (Fil.)*, M. 22, At. 26, Bénouv. : me., Av. 25, Calix/  
Cn., At. 25, Beny/m. (14) (L.M.)

14. *Discocinerella Mercier*

1. *omonvillea, L. Merc. 1927*, Sp. 26, Auderv. (50) (GK.LM.);  
Hainnev. (50), Jn. 24, At. 28, Luc/m. (14) (L.M.)

16. *Dicasiopa Hend.*

1. *duplosetosa (Beck.)*, Ms. 22, Jn. 24, At. 26, Bénouv., Ver/m.,  
Jt. 21, Av. 26, Calix/Cn. (14) (LM.+LT.)

18. *Ochthera Latr.*

1. *mantis Deg.*, At. 28, Luc /m. (14), At. 28, Fermanv. (50) (L.M.)

19. *Glenanthe Halid.*

1. *ripicola Halid.*, Oc. 22, Saln. : dnes (14) (L.M.)

20. *Hydrina R.D.*

8. *punctonervosa (Fil.)*, Granv. (50) (GMP.); Sp. 22, 23,  
Hermanv., Cours., Sp. 26, Blainv./Cn. (14) (LM.+LT.)

9. *sexmaculata (Beck.)*, At. 23, Hermanv. : dnes. (14) (LM.+LT.)

10. *stictica* (Meiq.), Hermanv., At.26, Blainv/Cn., At.27,  
Cours. : anes.(14) (LM.+LT.)

21. *Phlygriola* Hens.

1. *picta* (Fll.), Av.25, Calix/Cn., Jt.25, Luc/m.(14) (LM.+LT.)

22. *Hyadina* Halid.

1. *guttata* Fll., Evx. (G.P.); M. à At.22, 24, 25, + 27, Luc/m.;  
At.23, Hermanv., Av.24, Collev., Jt.25, Cours., AC.(14)  
(LM.+LT.)

2. *humeralis* Beck., At.23, Lion/m.(14) (LM.+LT.)

3. *nitida* (Mcq.), M., Cailly/E.(27) (G.P.); At.26, Collev.(14)  
(LM.+LT.)

23. *Pelina* Halid.

1. *aenea* (Fll.), Jn.22, St.Aub.Arquy., M.22, Bern., Oc.22,  
Bénouv. (LM.+LT.)

2. *aenescens* (Stenh.), Sp.24, At.26, Bénouv.(14), Jn.28,  
Carteret, Barnev.(50) (LM.+LT.)

3. *nitens* Lw., Fv., Ms.22, Bénouv.(14) (L.M.); Nv.21 (LM.+LT.)

24. *Hydrellia* R.D.

6. *fascitibia* (v.Rös.), At.25, Bénouv. (LM.+LT.)

9. *griseola* (Fll.), (14), (50), Rn., FF. (LM.+LT.)

10. *maura* Meiq., Luc/m.(14) (LM.+LT.)

15. *ranunculi* Halid., Sp.22, Luc/m. (LM.+LT.)

16. *thoracica* Halid. (nec Lw.), Jn.23, St.Aub.Arquy.(14) (L.M.)

25. *Caenia* R.D.

2. *fumosa* (Stenh.), Jn.22, St.Aub.Arquy.(14), Rn.; At.26,  
Bénouv.(14) (LM.+LT.)

3. *palustris* (Fll.), Jn.22, St.Aub.Arquy., At.22, Collev.,  
Ms. à Oc.22, Bénouv., Jt.28, Hérouv.(14) (LM.+LT.)

27. *Ephydra* Fll.

4. *micans* Halid., Fv.23, At.26, Collev.(14), At.26, Fermanv.(50)  
(LM.+LT.)

5. *riparia* Fll., Fv. à Oc., Cours., Saln.(14), Cherbg.,  
Carteret (50) (LM.+LT.)

28. *Scatella* R.D.

1. *indistincta* Beck., At.23, Hermanv., Sp.28, Luc/m.(14) (LM.+LT.)

2. *lutosa* Halid., a Jt.13, St.Sns.(A.D.); Fv.22, Lion/m., Jn.22,  
St.Aub.Arquy., Saln., At.22, Oc.24, Bénouv., Jt.24, Luc/m.,  
At.26, Collev. (LM.+LT.)

3. *paludum* (Meiq.), Jn.13, St.Sns.(A.D.); Oc.21, 22, Bénouv.,  
M., Oc.21, 24, 28, Luc/m., Fv.23, Collev., Jn.24, Muë : v1.-,  
Jn.26, Fse.(14); Jn.24, Biv., Jn.28, Carteret (50) (LM.+LT.);  
b Jn.45, By. : me. (EMN.)

4. *quadrata* (Fll.), Av.13, St.Sns.(A.D.); Fv., Jn., At., 22,  
23, Hermanv., Collev., Luc/m.(14) (LM.+LT.)

5. *stagnalis* (Fll.), Jn.22, Rn. : Ms.21, Jt.22, Quist., Fv.22,  
Lion/m., Ms.22, Sp.24, Bénouv., Jn.22, St.Aub.Arquy., Saln.,  
Fv., At.23, 26, Collev.(14); Jn.24, Biv., Tourlav., Jn.25,  
Lessay, Jn.28, Carteret (50) (LM.+LT.)

6. *stenhammari* (Ztt.), At.26, Fermanv., Jn.28, Carteret (50)

(LM.+LT.)

7. *suoguttata* (Meig.), At.-Sp.24, 25, 26, Bénouv. : canal,  
Jn.25, Saln. : vases salées, At.28, Luc/m. (14) (LM.+LT.)

29. *Lamproscatella* Hend.

1. *dichaëta* Lw., Sp.24, At.26, Bénouv., Jn.25, Saln. (14)  
(LM.+LT.)

3. *pilosigenis* (Beck.), r.dr.O., Fv.22, Lion /m., Luc /m.,  
Jn.24, Saln., Fv.23, At.28, Collev. (14) (LM.+LT.)

30. *Scatophila* Beck.

5. *caviceps* Stenh., Av., Av.27, Calix/Cn., Luc /m. (14)  
(LM.+LT.)

7. *despecta* (Halid.), Fv.23, Collev., At.23, Hermanv., M.24,  
Louvigny, At.28, Lion /m. (14) (LM.+LT.)

31. *Teichomyza* Mcq.

1. *fusca* Mcq. 1835, Saln., FF. (LM.+LT.); At.08, (latrines)  
St.Sns. (A.D.)

34. *Napaea* R.D.

6. *coarctata* (Fll.), F., nbx endroits, en 14, (14) (LM.+LT.)

7. *fossarum* (Halid.), Jn.-Dc., FF. partout (14) (50) (LM.+LT.)

8. *hecate* (Halid.), M.24, Feug./O., Jn.24, Louvigny, Luc /m.,  
Jn.25, Jn., At.25, 26, Bénouv. (14), Jn.28, Carteret (50)  
(LM.+LT.); At.25, 26, Evx. (27) (G.P.)

10. *pubera* (Lw.), Fv.22, Saln., Sp.Oc.22, Jt.25, 26, Bénouv.,  
Jt.28, Collev. (14) (LM.+LT.)

11. *pusilla* (Meig.), M.2', Louvigny, Jn.28, Hérouv. : canal (14)  
(LM.+LT.)

12. *quadripunctata* (Meig.), Jn.24, Fse., Jn.28, Verson-Cn. (14)  
(LM.+LT.)

73(77). CYPSELIDAE. (=Borbor-.) (3 g.); F.Fr. : ibid. (v. Fam. n° 39),  
pp. 444 à 471.

1. *Cypselia* Meig.

2. *equina* (Fll.), Fv.17, c Jv.21, St.Sns. (A.D.); b M.43, Est.  
Ec. : bs. (P.M.); Ms.45 (urinoir), By. (EMN.)

3. *genicualta* Mcq., Fv.17, a Jv.21, St.Sns. (A.D.)

12. *pedestris* (Fll.), Av.20, Luc/m. (L.M.)

13. *roserii* (Rond.), (27) (G.P.)

15. *sordida* (Ztt.), Jt., Luc/m. (14) (L.M.)

2. *Sphaerocera* Latr.

6. *pusilla* Fll., Sp.29, Mrt.Egl. (V.B.)

7. *scabricula* Halid., Jt., Reno : Ft.-(61) (P.L.)

8. *subsultans* (L.), At.21, St.Sns. (A.D.); c Fv.26, Rouvray :  
Ft.-(RR.PM.)

3. *Leptocera* Olivier

19. *fontinalis* Fil., At.10, Fv.11, c M.21, St.Sns.(A.D.); b  
Dc.24, Héronchelles (EMN.)  
27. *limosa* Fil. o At.49, By. (EMN.)  
32. *minutissima* (Ztt.), o At.43, Rg.11b. (P.M.)  
36. *ochripes* (Meig.), (27) (G.P.)  
45. *pusilla* (Meig.), Jn. (27) (G.P.); Luc/m. (L.M.)  
61. *zostera* (Halid.), Sp., Etretat (Mn.PM.)

(à suivre)

Addenda :

Bulletin 1975 :

p.31, genre 28 *Bombylius*, ligne 7, à partir du bas, après : (27)  
(P.M.) ajouter : ; b Jn.78, env. Evx. (27) (J. Maechler.PM.)

Bulletin 1977 :

p.20, ligne 17, ajouter : ... (v. références famille 31, Bull. 1976,  
p.28)

p.26, sous ligne 27, inclure l'espèce :

3. *nigrifrons* Eog. 1860, Hécourt : bs. d', o Jn.78, R. (x 1) (27)  
(P.M.)

Errata :

Bulletin 1977 :

p.18, ligne 17, hors titres (espèce : 7. *pallipes*), lire : a Jn.,  
r.d.0. (non r.d.o.)  
-, ligne 21, lire : Lion/m. : dines.-, (♀) (14) (L.M.); (♂)  
inconnu.

p.22, ligne 16, lire : Evx. : Ft. d', (x 2 ♂ + ♀) (27)

- , ligne 21, lire : Est.Ec. (non EC.)

- , ligne 24, lire : Av.04, (2 ♀)

- , ligne 7, du bas, lire 6. *podagriva* (non : 8)

p.23, ligne 20, du bas, lire : Luc/m., (x 1 ♀)

- , ligne 15, du bas, lire : Av.04, (x 1 ♂)

- , ligne 3, du bas, lire : Jt.03, (x 2 ♀), c Sp. (x 1 ♂)

p.24, ligne 4, lire : Cléon, (x 1 ♂) (P.M.)

- , ligne 20, lire : c At.03, (x 1 ♀)

- , ligne 2, du bas, lire : 5. *latifasciatus* (non : lacti...);  
puis : a Oc.76 (non 75)

p.25, ligne 25, lire : Evx., (x 1 ♂)

p.26, ligne 22, lire : Beaumt.-Rog. (non; -Eog.)

p.28, ligne 4, du bas, fin de ligne, lire : p.1937 (non p.)

Liste de Captures de Diptères en Normandie par P. MouilléErrata : Bulletin 1978.

- p.24, ligne 20, lire : Daq., a At.17 (non : , at.17)  
 -, ligne 28, lire : (F11.), (EMN.) (101).
- p.26, ligne 14, lire : 9.Platystyla (non : Plary...)  
 -, ligne 20, lire : pp.233, 234. p.m. (non : P.M.)
- p.27, ligne 10, lire : Luc/m.(14) (L.M.) - (non L.m.)
- p.31, ligne 12, lire : 66(76).DROSOPHILIDAE. (..., (non DRODOPH...))
- p.32, ligne 4, lire : enfin de ligne : p.396, p.m.  
 -, ligne 8, lire : CANACEIIDAE.(2 g.), (non ég.)  
 -, dernière ligne lire : Biv.:m.(50), (non Biv.:M.)
- p.34, ligne 1, compléter : (Meig), Hermanv., At.26, (50),  
 (non 26, Blainv. ...)  
 -, ligne 14, compléter : Bénouv., (14) (LM.+LT.)  
 -, ligne 19, compléter : Bénouv., (14) (LM.+LT.)  
 -, à partir du bas : ligne 12 : compléter Collev.(14) (LM.+LT.)
- p.35, ligne 25, lire : (Meig.), M.24, Louvigny (non : M.2<sup>e</sup>)
- p.36, ligne 7, (dernière de la liste) : fin de ligne, lire :  
 (MN.PM.) (non : Mn.)

Remarque : prendre note que l'impression au bulletin 1978 présente  
 çà et là des bas de lettres esquivés : B (non R), 2 (non 9),  
 E (non F) (c.f. : p.28 ligne 29 Bern.(non Rern.), p.23, 3 lignes  
 du bas : Oc.20 (non Oc.90), etc.).

Bulletin 1979

- p.27, ligne 21, 16.interrupta ..., lire : (Douv.) (non Douv.)  
 -, ligne 27, 24.ringens ... , lire : (Douv.) (non Douv.)  
 -, ligne 30, 75(52) ... , lire : pp.236 à 626 (non 536)
- p.30, ligne 7, du bas, 28 salinarus ... lire : CC., Bénouv.,  
 (non CC., 05, Bénouv.)
- p.31, ligne 14, compléter : versé aux collections du Museum-Paris,  
 1944, (P.M.)
- p.32, ligne 5 , 3.biseriata... , lire : r.dr.O. (non r.d.o.)  
 -, ligne 24, 11.glaucescens..., lire : r.dr.O (non r.d.o.)
- p.37, ligne 28, ~.bella Meig. , lire : -Damps (27) (LD.PM.)  
 (non -Daps)
- p.40, ligne 12, OESTRIDAE... , lire : pp.70 à 88 (non à88)

7ème LISTE DE CAPTURES DE DIPTERES  
EN NORMANDIE  
par P. Mouillé

(Voir les clés d'abréviations en préface de la 1ère liste, Bull. de 1973, p. 21 et suivantes).

74(79). CHLOROPIDAE. (34 g.); F.Fr. : ibid. (v. Fam. n° 39), pp. 472 à 535.

3. Elachiptera Meig.

4. brevipennis Meig., Jn.06, St.Mrt.Osmonv. (A.D.)

10. Lipara Meig.

1. lucens Meig., c Jt.11, Fges-Ex., Av.55 (ex.p.), Serqux., (commens. : Haplegis flavitarsis, n° 023002, ci-dessous) (EMN.)

3. similis Schin., a, b M.17, St.Sns. (A.D.)

4. tomentosa Meig., b Dc.24, Héronchelles, Fv.27, Rebets, b Fv., a Oc.54, Fges-Ex. (EMN.)

13. Oscinosoma Lloy.

8. frit (L.), At.20, Luc/m. (14) (L.M.); a Sp.20, b M.25, Gd.Couronne (RR.PM.); a Jt.22, Bs.Glb. (EMN.)

18. nitidissimum (Meig.), a Oc.20, Bguillaume (RR.PM.)

14. Platycephala Fill.

2. planifrons (Fab.), At.20, Collev. (14) (L.M.); c Jt.05, Vernier : ms. (27) (GK.PM.)

15. Meromyza Meig.

1. decora Frey, b Jt.43, Est.Ec. : bs. (P.M.)

2. femorata Meig., c Jt.27, Mrt.Egl. (V.B.)

5. saltatrix (L.), b Jt.13, b Jt.19, St.Sns. (A.D.); a Jt.42, Bs.Glb., c Jt.42, By. (EMN.); c Jn.43, Est.Ec. : St.Mrt.- Plessis (P.M.)

6. variegata Meig., Jn.13, a Jt.14, St.Mrt.Osmonv., b At.13, b Jt.14, St.Sns. (A.D.); c At.05, Heurteauv. : ms. (GK.PM.)

17. Oscinis Latr.

1. curvinervis Latr., Dc., Evx. (27) (G.P.)

21. Cetema Hend.

2. cereris (Fill.), Jn., Conches (27) (LC1.)

3. elongata (Meig.), c Jt.05, Vernier : ms. (27) (GK.PM.)

22. Eutropha Lw.

1. fulvifrons Halid., Lit. : dnes (14) (L.M.)

23. Haplegis Lw.

2. flavitarsis (Meig.), Jn.38 (ex.p.), Fges-ex. (v. n° 010001) (EMN.) (ci-dessus, Lipara lucens)

26. *Chloropisca* Lw.

3. *flavifrons* Meig., a Jt.42 (ex.p. : racines - laitue), By. (EMN.)  
5. *notata* (Meig.), a Oc.38, Elb. (LCl.JV.); c At.42, (x 2), By. (EMN.)

28. *Lasiosina* Beck.

1. *cinctipes* (Meig.), Evx. (27) (G.P.); Granv. (50) (GMP.)

29. *Anthracophaga* Lw.

2. *strigula* (Fab.), M., -Genétag (PM.Mn.); M.15 (ex.p.), c M.17, a M.20, St.Mrt.Osmonv. (A.D.); b Av.09, Bs.Glb., a Av.21 (ex.p.), Héronchelles, a Jt.53 (+ paras.), Bsc.Rog./By. (EMN.); c M., Oissel (P.M.)

30. *Epichlorops* Beck.

1. *puncticollis* (Ztt.), Evx. (27) (G.P.)

32. *Parectecephala* Beck.

2. *longicornis* (Ztt.), Granv. (50) (GMP.)

33. *Chlorops* Meig.

8. *calceata* Meig., (27) (Douv.)  
12. *geminata* Meig., At., St.Sns. (A.D.); At., Rn. (GK.PM.)  
15. *hypostigma* Meig., Jn.13, St.Mrt.Osmonv., c M., b At.14, St. Sns. (A.D.); Granv. (50) (GMP.); At.43, By. (EMN.)  
16. *interrupta* Meig., (27) (Douv.)  
18. *nasuta* (Schrk.), a At.13, Bs.Glb. (EMN.)  
22. *pumilionis* Bjerkr.Herp.Aud.Cour.1861, a At.36 (ex.p.), Sp.40, Jt.41, a At.42, b At.45, Av., a, b, Jn.45, Av.48, By., c Jn. 48, Bsc.Bordel, c Jt.55 Ste.Crx./By. : la plupart des élevages parasites... (EMN.)  
24. *ringens* Lw., (27) (Douv.)  
28. *speciosa* Meig., Evx. (27) (G.P.)  
31. *troglodites* Ztt.Beck.1910, a Jt.43, Serqux. (P.M.)

---

75(52). AGROMYZIDAE. (12 g.); F.Fr. : ibid. (v. Fam. n° 39), pp.536 à 626

note : Famille plus particulièrement cécidogène (cécidies, mines foliaires; rarement prises au vol (E.S.))

1. *Agromyza* Fl.

1. *nigripes* Meig., a Jt.43 (vol), Serqux. (P.M.)  
17. *reptans* Fl., c Jn.12, a Jt., b At.43 (ex.p.), By. (EMN.)  
20. *rufipes* Meig., Ms.58 (ex p.), By. (EMN.)

2. *Melanagromyza* Rond.

4. *seneiventris* (Fl.), M. (ex.p.), Dnl. : bs.- (RR.PM.)  
10. *sarcothamni* Hend. 1923 + 31., Bs.Glb., By. (EMN. (1173))  
11. *schineri*. (Giraud), Orival (V.M.); partout, FF. (EMN.)  
13. *simplicicoides* Hend., Jt.1894, Orival (V.M.); Jn.15, (ex.p.), St.Sns. (A.D.); Jt.24, Dnl. : bs.- Roule (R.R.)

11. *Phytomyza* Meig.

- 5.*agromyzina* Meiq., (50) (E.S.)  
 7.*albiceps* Meiq., c Jn.43 (ex.p.), Sy. (EMN.)  
 9.*albibennis* Fl., a At.48 (ex.p.), By. (EMN.)  
 11.*angelicae* Kaltenb., c At.42 (vol), Serqux. (P.M.); c M.43,  
     At.48 (ex.p.), By. (EMN.)  
 13.*anthrisci* Hend., b M.18 (ex.p.), St.Sns. (A.D.); a M.42  
     (ex.p.), Est.Ec. (P.M.)  
 14.*aquiligiae* Hardy, Normandie (E.S.) a Jt.43 (ex.p.), By.  
     (EMN.); a Jn.66 (ex.p.), Freneuse (P.M.)  
 21.*atricornis* Meiq., M.01 + var. *lateralis* Fl., (ex.p.), Jn.  
     14, St.Sns. (A.D.)  
 34.*crassiseta* Züt., b At.43 (ex.p.), Est.Ec. (EMN.PM.)  
 47.*hellebori* Kaltenb., Bs.Glb. (ex.p.) (EMN.)  
 55.*ilicis* Curt., M.1885, Belbeuf (A.P.); Av.43 (ex.p.), By.  
     (EMN.)  
 84.*primulae* Gour.ap.R.D., Jn.42 (ex.p.), By. (EMN.)  
 89.*ranunculi* Schrk., a Nv.66 (ex.p.), Freneuse (P.M.)  
 94.*scolopendri* Gour.ap.R.D., Cherbg.(50) (Gou.); Avranches  
     (50) (E.S.)
- 

76(82).ODINIIDAE.(2 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.626 à 628, p.m.

---

77(86).CARNIDAE.(2 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.628 à 632, p.m.

---

78(87).MILICHIIDAE.(10 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp.632 à 642, p.m.

---

79(88).BRAULIDAE.(1 g.); F.Fr. : ibid. (v.Fam. n° 39), pp. 642, 643.

#### 1.*Braula* Nitzsch

- 1.*caeca* (L.), Fv.25, Bs.Glb. (EMN.); M.42, By. (Jv.-Dc. : abeilles)  
     (P.M.)
- 

80(90).NYCTERIBIIDAE.(2 g.); F.Fr., T.14, (L.F.), pp.42 à 52; P.Lech.,  
     P.1926.

#### 1.*Penicillidia* Kolenati

- 1.*dufouri* Westw., c Av.71, Elb. (HL.PM.), sur *Vespertillo*  
     mitacynus L.
-

81(91 + 92).HIPPOBOSCIDAE.(= ibid., + Strebl.-) (12 g.); F.Fr., T.14,  
(L.F.) pp.20 à 42; P. Lech., P.1926.

3.Ornithomyia Latr. 1805

- 1.avicularia L., (*Turdus merula* L., *Columba livia* Gm.), b  
At.1892, Rn.(E.N.); b At.41, By.(EMN.); a Jt.65,  
Friardel (14) (R.B.)
- 2.fringillina Curt., (*Ardea cinerea* L.), Sp.72, Friardel  
(14) (R.B.)

4.Hippobosca L. 1761.

- 1.equina L., (*Equus caballus* L.), At.16, St.Mrt.Osmonv.(A.D.);  
(*Canis familiaris* L.), At.40, By.(EMN.)

8.Stenopteryx Leach. 1817

- 1.hirundinis L.1761, Jt.04, Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); à terre,  
At.08, St.Sns.(A.D.); (*Hirundo rustica* L.), By.(EMN.);  
(*Cypselus apus* L.), a Nv.33, Rn.(J.D.)

9.Crataerhina Olfers 1815

- 1.pallida Latr. 1811, b Jt.00, -Tréport (EMN.); (*Cypselus apus*  
L.), c Jt.41, Rn.(P.M.)

10.Lipoptena Nitzsch 1818

- 1.cervi L.1761, Gisors (27) (LCl.); a Oc.17, St.Sns., c Sp.19,  
St.Mrt.Osmonv.(A.D.); (*Cervus elaphus* L.), Pt.-l'Arche :  
Ft.-(27) (L.D.); (*Cervus capreolus* L.), Dc.01, Bsc.Edeline  
(EMN.); (*Cervus capreolus* L.), 65, Friardel (14) (R.B.)

11.Melophagus Latr. 1804

- 1.ovinus L.1761, (*Ovis aries* L.), Jv.-Dc., CC., St.Mrt.Osmonv.  
(A.D.), (/ ibid.), Jn.38, Est.Ec., FF.(P.M.)
- 

82(92).GASTEROPHILIDAE.(1 g.); F.Fr., T.6, (E.S.), pp.366 à 371; P. Lech.,  
P.1923; Genera Insectorum, (E.S.), Fasc. n° 205, pp.36 à 40  
Bruxelles 1937.

1.Gasterophilus Leach.

- 1.haemorrhoidalis L., (ex p.), St.Sns., At.16, Esclav.(A.D.);  
M.25, Bs.Glb.(EMN.)
- 

83(93).SCATOPHAGIDAE.(31 g.); F.Fr. : ibid.(v.Fam. n° 39), pp.644 à 702;  
Genera Insectorum, Fasc. n° 209, (E.S.), Bruxelles, 1952.

1.Norellisoma Hend. 1910

- 1.spinimanum (Fl.)., lit.(50) (H.A.); Evx.(27) (G.P.); Jn.14,  
c M.15, b Av.17, St.Sns.(A.D.); b M.43, Est.Ec.(P.M.)

2.Norellia R.D.

- 1.spinipes Meig., Belloncombre (H.A.); b Jt.21, St.Sns.(A.D.)

3. *Cordylura* Fall.

4. *picipes* Meig., b Jn.15, a Jn.18, c Jt.18, St.Sns.(A.D.)  
 5. *pubera* (L.), Jt., Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.)  
 6. *pudica* Meig., Longny (61) (E.C.); Jt.16, St.Sns.(A.D.)

4. *Parallelomma* Beck.

1. *albipes* (Fl.), Evx.(27) (G.P.)

16. *Trichopalpus* Rond.

2. *punctipes* (Meig.), 28 (14) (L.M.)

17. *Amaurosoma* Beck.

8. *articulatum* Beck., At., Bellencambre (H.A.)

26. *Hydromyza* Fall.

1. *livens* (Fab.), b At.25, Pt.-l'Arche (27) (LD.GP.)

28. *Ceratinostoma* Meade

1. *ostiorum* (Halid.), Tahitou (50) (L.B.)

29. *Scatophaga* Fl.

2. *litorea* (Fl.), At., Sp., Gattev., Barfleur (50) (E.R.)  
 3. *nigricornis* R.D.1830, (f.Chromatique de : 02, ci-dessus ?  
 (E.S.), Ab., Sp., Gattev., Barfleur (50) (E.R.)

30. *Scopeuma* Meig. (= *Scatophaga* auct.)

5. *lutarium* (Fab.), (61) (E.C.); Evx., etc.. (27) (G.P.);  
 Oc.09, c M.18, 19, St.Sns.(A.D.); Vernier : ms.(27),  
 c Jt.05, Rn.(GK.PM.); c Sp.42, St.Lég.-Bg.Denis (P.M.)  
 8. *scybalarium* (L.), At., Bellencambre (H.A.)  
 9. *stercorarium* (L.), + forme (= f) *merdarium* (L.), Omonv.-  
 Rogue (f) (50) (G.K.); M.05, -Damps, Jn.18, Pt.-l'Arche  
 (27) (LD.JV.); Jt.03, St.Sns.(A.D.); b M.43 (f), + type,  
 Est.Ec., M.74, Héronchelles, etc.., FF. partout (P.M.); c  
 Jn.62, Sp.65, c Jn.68, Friardel (14) (R.B.)  
 Jn.62, Sp.65, c Jn.68, Friardel (14) (R.B.)  
 11. *suillium* (Fab.), (61) (E.C.); b M.43, Est.Ec., AR.(P.M.)

31. *Scatina* R.D.

3. *decipiens* (Halid.), (14) (E.S.)  
 4. *furcatum* (Say), Evx.(27) (G.P.)

84(94). MUSCIDAE. (= Anthomy.-), (84 g.); F.Fr., T.6, (E.S.), pp.44 à 366;  
 P. Lech., P.1923; Genera Insectorum, Fasc. n° 205, (E.S.),  
 Bruxelles, 1937.

5. *Coenosia* Meig.

19. *octopunctata* Ztt., Luc/m.(14) (L.M.)  
 28. *salinarum* Stein.1897, Jt, At.23, CC.05, Bénouv.(L.M.)  
 31. *tigrina* Fab., Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.); Jt.09, Bs.Glb., Jn.  
 31, By.(EMN.); a Jt.14, c M., b Jt.21, St.Sns., M.13, St.Mrt.  
 Omonv.(A.D.); a Jt.05, Vernier : ms.(GK.PM.); a Jn.39 (♂),  
 a Oc.42 (♀), M.74 (x 1), Héronchelles, PF.(P.M.)  
 32. *tricolor* Ztt., a Oc.22, Sottev.-Rn, Rn.(RR.PM.)

8. *Dexiopsis* Pokorný

2.litoralis Ztt., lit., S.Mme, (27) (14) (50) (E.S.)

15.Hylemyia R.D.

- 4.brassicae Bouché, a Oc.42 ( $\sigma + \varphi$ ), Est.Ec.(P.M.)
- 5.brunneilinea Ztt., Longny (61) (P.L.)
- 6.brunnescens Ztt., M.10 (/Oeillets), St.Sns.(A.D.) : a M.29 (/Oeillets), Rn.(R.R.)
- 8.carduiformis Schnabl-Dziedzicki 1911, (27) (G.P.)
- 32.strigosa Fab., Pt.-l'Arche (27) (LD.D); At.11, M., c At.13, c Av.18, St.Sns.(A.D.); b M.38, 43, Est.Ec., FF.(P.M.)
- 37.variata Fli., a Oc.20 ( $\sigma, \varphi$ ), Bsguillaume (RR.PM.)

17.Paregle Schnb.-Dzied.1911

- 4.cinerella Fli., Evx.(27) (G.P.)

18.Chortophila Mcq., s.str.

- 12.mouilléi (E.Séquy), 1944, M., Rn.(GK.PM. + E.S.) nov.sp. (♂)
- 16.curvicauda Ztt., Ms., Evx.(27) (G.P.)
- 47.pennicilaria Stein 1916, M., Jn., Evx.(27) (G.P.)
- 49.pratensis Meig., Reno : Ft.-(61) (P.L.)
- 52.seneciella Meade, 1892, Evx.(27) (J.V.)
- 54.signata (Brischke). de Meij.1911, (cécidogène), Rn.(Cai.); Orival (V.M.); c Av.18, St.Sns.(A.D.); a Av.26 (ex.p.), By., c Jn.25, St.Sns.(EMN.) (505)

20.Eustalomyia Komarz

- 3.histrio Ztt., Jt.47, By.(EMN.)

21.Acyglossa Rond.

- 1.atralementaria Meig., Jn., Evx.(27) (LCl.)

22.Hydroporphoria R.D.

- 2.annulata Pand., Longny : Ft.-(61) (P.L.)
- 3.conica Wied., a Jt.39, c M.43, Est.Ec., M.74, Héronnelles (P.M.)

25.Pegomyia R.D.s.str.

- 1.albimargo Pand., Sp., Pt.St.Ouen (MN.PM.)
- 2.bicolor Wied., c M.43, Est.Ec.(P.M.)
- 12.hyoisciami Panz., -var.betae Curt.(v), a Jt.21, 22, Bs.Glb.; a Jn.33, Lyons-Ft.(27) (EMN.); Jn.33, pays-Cx.(R.R.)
- 18.nigritarsis Ztt., a Jn.1886, St.Jcq./Dnl.(H.L.); Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); Nv., St.Sns.(A.D.)

26.Anthomyia Meig.

- 1.pluvialis L., c Jt.42, Est.Ec., F.(P.M.)

32.Chirosia Rond.

- 4.parvicornis Ztt., c M.(ex.p.), 29, Bs.Glb.(EMN.)

34.Fucellia R.D.

- 2.fucorum Fli., Jn. 1899, Omonv.-Rogue (50) (G.K.)
- 3.maritima Halid., Jn.1894, I.St.Marcouf (50) (G.K.); b Sp. 26, Auderv.(50) (L.M.)

36.Lispa Latr.

- 1.caesia Meig., St.Waast-Hougue-50) (E.R.)
- 5.litorea Fli., At.21, lit.(14), CC.(L.M.)

38.Limnospila Schnabl.

- 1.albifrons Ztt., Bénouv. : me., Luc/m.(14) (L.M.)

40. *Limnophora* R.D., s.str.8. *scrupulosa* Ztt., lit. (14) (L.M.)42. *Spilogona* Schnb.-Dz.2. *aerea* Fl., M., Jt. Saln. (14) (LM.JV.)3. *biseriata* Stein. 1916, M., Sp. 23, r.d.o., Saln. (14) (LM.JV.)16. *marina* Collin 1921, M., Oc. 23, r.d.o., Saln., Bénouv. (14)  
(LM.JV.)45. *Mydaea* R.D.1. *impuncta* Fl., a Jn. 39, Est. Ec. (P.M.)6. *pagana* Fab., c At. 51 (vitre), By. (EMN.)46. *Spilogaster* (McC.) Schnb-Dz.21. *lucorum* Fl., Av., Jn., Nv., St. Sns. (A.D.)30. *obscurata* Meig., Rn., (E.S.)47. *uliginosa* Fl., Jn., Evx. (27) (LCl.); a Fv. 39, a Jv. 43,  
Est. Ec. (P.M.)49. *Hebecnema* Schnb. 18891. *fumosa* Meig., Jn. 17, St. Sns. (A.D.)50. *Azelia* R.D.2. *ciliipes* Halid., Sp., St. Sns. (A.D.)55. *Fannia* R.D.4. *canicularis* L., Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.); Av., St. Sns.  
(A.D.); Sp. 22, Bs. Gib. (EMN.); b At. 39, c Jn., a Oc. 42,

Est. Ec., b At. 42, Servav. Salmonv., FF. et CC., partout (P.M.)

11. *glaucescens* Ztt., Jn., r.d.o. (14) (L.M.)15. *incisurata* Ztt., b M. (x 2), Est. Ec. (P.M.)18. *manicata* Meig., M., Jn., At., Evx. (27) (G.P.)29. *scalaris* Fab., a Nv. 05, Rn. (GK.PM.)56. *Ophyra* R.D.2. *leucostoma* Wied., a Jn. 39, Ernemt./By. (P.M.)57. *Hydrotaea* R.D.1. *albipuncta* Ztt., Jn., Evx. (27) (G.P.)9. *dentipes* Fab., At. 08, St. Sns. (A.D.); a M. 42, Est. Ec. (P.M.)12. *meteorica* L., M., Jn., Evx. (27) (G.P.)17. *parva* Meid., Luc/m. (14) (L.M.)22. *tuberculata* Rond., Luc/m. (14) (J.V.)70. *Phaonia* R.D.5. *basalis* Ztt., Sp. 12, St. Mrt. Osmonv., Jn. 13, St. Sns. (A.D.);  
c Sp. 42, St. Jcq./Dnl. (P.M.)10. *cincta* Ztt., Oc. Evx. (27) (G.P.)15. *erratica* Fl., c Jn. 14, c At., c Oc. 21, St. Sns. (A.D.); Pt.-  
l'Arche (27) (LD.JV.)17. *fuscata* Fl., Jt. 14, a M. 16, St. Sns. (A.D.); Pt.-l'Arche  
(27) (LD.JV.)31. *pallida* Fab., Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.); c Jn. 13, 14, St.  
Sns. (A.D.); Jt., Igov. (27) (MN.PM.)41. *signata* Meig., a At. 42, Est. Ec. (P.M.)46. *variegata* Meig., b Oc. 00, b Av. 13, M. 14, St. Sns. (A.D.); a  
Sp., -Damps (LD.GP.); At. Rn., (GK.PM.)71. *Polistes* Rond.

2.lardaria Fab., M.14, c Oc.18, St.Sns.(A.D.); Oc.38, M. à At.39 à 42, CC., Est.Ec., c Jn.73, -Londe (P.M.)

72.Stomoxys Geoff.

1.calcitrans (L.) Wilh.1917, St.Sns., CC.(A.D.); Jt.(14) (L.M.); Bs.Glb., Jt.At.Bs.Glb., (EMN.); c Jn. à b Oc., FF. et CC., partout (P.M.)

74.Lyperosia Rond.

1.irritans (L.), CC., en At.24, plaine -Cn.(14) (L.M.)

75.Myiospila Rond.

1.meditabunda (Fab.), a Oc. (♂+♀), c Oc. (♂) 42, Est.Ec. (P.M.)

76.Morellia R.D.

1.aenescens R.D., a At., a Oc.42, Est.Ec.(P.M.)

2.hortorum Fll., a Jn.42, Est.Ec.(P.M.)

4.simplex L., b Jt.37, c Jt.39, c Jt.41, Est.Ec.(P.M.)

77.Graphomyia R.D.

1.maculata Scop., Evx.(27) (G.P.); a, c Jt.13, St.Sns. (A.D.); c Jn.43, Est.Ec.(P.M.)

78.Muscina R.D.

1.assimilis Fll., Jt.52 (ex p.), By.(EMN.)

2.pabulorum Fll., c Jt.42, 48, a Nv.45, By.(EMN.); c Oc.42, b At.43, Est.Ec.(P.M.)

4.stabulans Fll., c Jn., a Oc.42, Est.Ec.(P.M.)

79.Musca L.

1.corvina (Fab.), Jt.14, St.Sns.(A.D.); c Jt.42, By.(EMN.); Jn.1899, Omonv.-Rogue (50) (G.K.); c Jn.39, Est.Ec., a Jt.66, Freneuse, F.(P.M.)

2.domestica (L.), Jn., -Damps (27) (L.D.); St.Sns., CC.(A.D.); Jv.-Oc., FF. partout (P.M.); Jn., At., Friardel (14) (R.B.)

80.Cryptolucilia Br.Bergst.1895

2.corcina (Fab.), 24, Cn. (race à yeux blancs) (14) (L.M.)

81.Pyrellia R.D.

1.cadaverina L., Av., Jn., At., Sp., Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.); a Jt.39, Est.Ec.(P.M.)

3.serens Meig., Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.)

82.Dasyphora R.D.

1.cyanella Meig., c Oc.42, Est.Ec.(P.M.)

84.Mesembrina Meig.

1.meridiana L., At.10, etc..., CC., St.Sns.(A.D.); a At.38, Bs. Glb.(EMN.); Jn. à a Oc., FF., Est.Ec., etc..(P.M.); c At.65, 67, Friardel (14) (R.B.)

85 (95 + 96). LARVAEVORIDAE. (= 95. Calliphor-, 96. Tachin-); Diptères (E.S.), Delagrave P. 1937; E.E. (E.S.), T.S., p. 89 à fin, P. 1928; T. 21, P. 1941, P. Lech.; Cyclorrhapha calyptata, F.I. van Emden, Londres, 1954 : "for the identification of British insects, vol. 10, part 4 (a.)"; M.M., T. 26, (C.D.), pp. 67 à 132, P. 1963.

9. Protocalliphora Rough.

2. azurea (Fl.) Eng. 1920, Ms. At., Evx. (27) (LCl.)

11. Pollenia R.D.

2. atramentaria Meig., Longny (61) (E.C.)

7. vespillo Fab., Rn. (GK.LCp.); Verte : Ft., Orival (MN.LCp.); Sp. 09, b Jt. 14, St. Sns. (A.D.); c At. 38, By. (EMN.); a Jt. 39, Est. Ec. (P.M.)

12. rudis Fab., Louviers : Ft. (27), Rn., Etretat, Vernier : ms. (GK.LCp.); Jn.-Nv., Bihorel, -Londe, Rouvray : Ft.-(RR.LCp.); At., CC., St. Sns. (A.D.); Jv.-Cc., FF., Bs. Glb., Est. Ec., Freneuse, etc... (P.M.); Oc. 69, 71, 72, Friardel (14) (R.B.)

12. Calliphora R.D.

1. vomitoria L., Elb. (LCl.); At. 1897, St. Sns. (A.D.); Jn., Sp., Rn. (RR.LCp.); Jv.-Cc., Bs. Glb., Est. Ec., By., Vx. Manoir, Dnl., Freneuse, etc..., F., mais jamais C. (P.M.)

4. erythrocephala Meig., Elb. (LCl.); Bs. Glb. (EMN.); -Damps (27) (L.D.); FF. + CC. partout, Jv.-Cc. (P.M.); Friardel (14) (R.B.)

13. Campsomyia Rond.

1. albiceps Wied., Oc., Rn. (GK.LCp.)

15. Melinda R.D.

1. caerulea Meig., Sp., Rn. (GK.LCp.); Av. 16, c Jt. 17, b Sp. 18 (ex.p.), St. Sns. (A.D.); Jt., Evx. (27) (EMN.); c Sp. 23, Mrt. Egl., Arques : Ft. (V.B.)

2. gentilis (R.D.) Verrall, Evx. (27), (G.P.); c Jt. 42, Est. Ec. (P.M.)

16. Onesia R.D.

1. sepulchralis Meic., Pt.-l'Arche : Ft.-(27) (GK.LCp.); c Jt. 42, Est. Ec. (P.M.)

6. biseta Mueller, (27) (G.P.); Sp., Rn. (GK.LCp.)

8. aculeata Panc., 5 M. 43, Est. Ec. (P.M.)

17. Cynomyia R.D.

1. mortuorum L., M., Rn. (GK.LCp.); c Jt. 54, By. (EMN.); a-c Jn. 39, Est. Ec. (P.M.)

19. Lucilia R.D.

2. sericata Meig., Jn., At., Rn. (GK.LCp.); a Jn. à c Jt., Est. Ec., F. (P.M.)

3. richardsoni Collin 1926, Longny (61) (E.C.); Rn. (Sém.)

6. bufonivora (Moniez) Villen. 1914, Longny (61) (E.C.)

7. illustris Meig., At. Sp., Arques-Bat. (ELB.)

8. caesar L., Rn., Heurteauv., Etretat, St. P.-Varengev., Ste. Austreberthe, +, Pitres (27) (GK.LCp.); Rouvray : Ft. -, CC. (RR.LCp.); Jt. 00, etc... St. Sns. (A.D.); -Damps (27) (L.D.); FF. partout, Est. Ec., etc.. (P.M.); By. (EMN.); Friardel (14) (R.B.)

20. Protophormia Townsend

2. terrae-novae R.D., 1830, c Jt. 43, Est. Ec. (P.M.)

27. Stomorhina Rong.

1. lunata Fb. 1805, -Feuillie (LCl.); Gouy., Poses, Vernier :  
ms. (27), Rn., Etretat (GK.LCp.); Bihorel (RR.LCp.)

31. Sarcophaga Meig. 1826

3. haemorrhoides Böttch. 1913, a M.74, Feug.(27) (P.M.)  
36. incisilobata Pand. 1896, 07, Evx.(LCl.JV.)  
68. carnaria (L.) 1758, 1897, St.Sns., b Jt.14, b At.19, St.Mrt.  
Osmonv.(A.D.); At.13, -Damps (27) (LD.PM.); a Jn. à b Sp.,  
FF., St.P.-Varengev., By., Servav.Salmonv., Longuerue, Est.  
Ec., St.Jcq./Dnl.(P.M.)  
84. haemorrhoidalalis (Fll.) 1816, Rn.(GK.LCp.); c M.21, St.Sns.  
(A.D.); Jt., Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.); b Jn.39, Est.Ec.,  
a M.74, Feug.(27) (P.M.)

33. Helicobosca Beazzi 1906

1. palpalis R.D. 1830, Evx.(27) (G.P.); Gyverny (27) (Bou.)

36. Blaesoxiphia Lw. 1861

2. erythrura (Meig.), Jn., Evx.(27) (LCl.GP.); b At.14, St.Mrt.  
Osmonv., b M.15, St.Sns.(A.D.); At.47, Bs.Glb.(EMN.)

47. Ptychoneura B.B. 1889

2. cylindrica (Fll.), Jt.Evx.(27) (G.P.)

50. Setulia R.D. 1863

5. grisea (Meig.), Anfrev.s/-Mts.(GK.LCp.)

51. Miltogramma Meig. 1863.

3. punctatum Meig., Fécamp (Gir.)

53. Pachyophtalmus B.B. 1889

2. signatus (Meig.), Jn., Evx.(27) (G.P.)

60. Metopia Meig. 1863

1. leucocephala (Rossi), M., Rn.(GK.LCp.)

70. Calobataemyia Macquart 1854

1. melanoptera (Fll.) 1810, a Sp.12, (ex.p.), St.Sns.(A.D.);  
c Ms.48, By. (ex.p.) (EMN.)

71. Morinia R.D. 1830

2. nana (Meig.), Jn., Rn.(GK.LCp.)

83. Rhinophora R.D. 1830

2. lepidia Meig. 1824, Jn.1899, Omonv.-Rogue (50) (GK.JV.)

85. Melanophora Meig.

1. roralis (L.), Rn.(GK.LCp.); Jn., Rn.(GK.PM.)

86. Chaetostevenia Brauer

2. maculata (Fll.) 1820. (27) (Dou.)

98. Neocyptera

1. interrupta (Meig.) 1824, Jt., Evx.(G.P.)

101. Cylindromyia

2. brevicornis Lw. 1844, At.(x 1), Evx.(J.V.)

5. brassicaria Fab. 1775, Sp., Louviers : Ft.(27) (MN.LCp.);  
b Jt.14, a Jt.21, St.Sns.(A.D.); a Jt.43, Serqz.(P.M.)

111. *Allophorella*

1. *obesa* (Fab.) 1798, St., Rn. (GK.LCp.); a+c Jt.17, St.Sns. (A.D.); c At.43, Bs.Glb. (P.M.)

113. *Brumptallophora*

1. *aurigera* (Egg.) 1860, Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.)

114. *Allophora* R.D.

1. *hemiptera* Fab. 1794, St., At., Rn., Heurteauv. (GK.LCp.); 1887, Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.); At.08, c Jt.12, St.Sns. (A.D.); a At.42 (x 2), By. (EMN.); ~ sp. ? .. a At.18, (x 2), St.Sns. (A.D.)

121. *Ectophasia*

1. *rostrata* (Egg.) 1880, Jn., Sp., Rn., + Igov. (27) (GK.LCp.)

122. *Gymnosoma* Meig.

4. *rotundata* L. 1758, M., Sp., Igov., Giverny (27), Rn., -Authx./Prt.St.Ouen (GK.LCp.); Gaillion (27) (MN.LCp.); b At., a Sp.15, c Jt.20, St.Sns. (A.D.); a Jt.20, Rs.Glb. (EMN.); c Jt.41, Est. Ec., + a Jt.43, Pt.-l'Arche (27) (P.M.)

125. *Xysta*

2. *globula* Meig., Evx. (27) (G.P.)

note : dans ce qui suit, l'ordre adopté, très aléatoire, ne saurait être numéroté. Bibliograp., pour les Phorocerini, -E.E., Diptera, (E.S.), pp.37 à 80, dans T.10, par (L.Ml.), P.Lech., P.1939-46.

- . *Prosena* Lepell.-Serv. 1828

- . *sybarita* Fab., Pt.-l'Arche (27), -Authx./Prt.St.Ouen (GK.LCp.); a At.43, Est.Ec. (x 2) (P.M.)

- . *Myocera* R.D.

- . *ferina* Fil., Jt., Rn. (GK.LCp.); Evx. (27) (G.P.); At.11, c Jn.13, c Jt.16, c Jn.18, St.Sns. (A.D.); At.28, Bs.Glb. (EMN.); - . *carinifrons* Fil., Jt., Evx. (27) (G.P.)

- . *Dexiosoma*

- . *caninum* Fab., Jt.11, St.Sns. (A.D.)

- . *pellucens* Egg., At., (♂ + ♀), Evx. (27) (G.P.)

- . *Dexia* Meig.

- . *rustica* Fab., Rn., Incarv. (GK.LCp.); Igov. (MN.LCp.); Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.)

- . *vacua* Fil., At., Igov. (27) (GK.LCp.)

- . *Estheria* R.D. 1830

- . *cristata* Meig., b Jt.42, (x 2), Est.Ec. (P.M.)

- . *Peletieria* R.D.

- . *prompta* Meig., Jt., Poses (27) (GK.LCp.)

- . *Servillia* R.D. 1830

- . *ursina* Meig., Av., Evx. (G.P.); Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.)

- . *lurida* Fab., Elb. (LCI.JV.); Jn., Rn. (RR.LCp.)

- . *Fabriciella* R.D.

- . *ferox* Panz., c Jt.39, Est.Ec. (P.M.)

- . *Echynomyia* T. 1850

- .grossa L., Jt., Igov.(27) (MN.LCp.); Jt.1895, St.Sns.(A.D.);  
Jt.08, Elb.(Cl.JV.); Jt.28, Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); a M.  
69, Canapev.(61) (RB.PM.)
- .fera L., Sottev.-Rn.(GK.LCp.); Igov.(27) (MN.LCp.); a Oc.10,  
Pt.-l'Arche (27) (LD.PM.); a Jt.14, c Jt.16, St.Sns.(A.D.);  
b Jn.39, Est.Ec., c Sp.42, (x 2), St.Lèg.-Bg.Denis (P.M.)
- .Eudoromyia Bezzi 1906
  - .magnicornis Zett., Sp., Cléon (GK.LCp.)
- .Linnaemyia R.D. 1830
  - .vulpina Fl., At., Rn.(GK.LCp.)
  - .haemorrhoidalis Fl., M., Jt., At., Evx.(27) (G.P.); Incarv.  
(GK.LCp.)
- .Meriania R.D.
  - .puparum Fab., Evx.(27) (G.P.); Jn., Rn.(GK.LCp.)
- .Ernestia R.D. 1830
  - .rudis Fl., M., Rn.(GK.LCp.)
  - .radicum Fab., At., Evx.(27) (G.P.); At., Rn. : bs-loges  
(GK.LCp.); c Jt.42, Est.Ec.(P.M.)
- .Oliviera R.D.
  - .lateralis Fab., Jt.09, c Jt.17, a At.19, St.Sns.(A.D.)
- .Gymnochaeta R.D. 1830
  - .viridis Fl., Pt.-l'Arche : Ft.-(27) (GK.LCp.)
- .Pales R.D. 1830
  - .pavida Meig., Jt., Gd.Quevilly, Rn.(RR.LCp.); Evx.(27)  
(G.P.); Jt., Pt.-l'Arche (27) (GK.LCp.)
- .Sturmia
  - .bella Meig., Jt., Rn.(RR.LCp.); At.29, (par.-Vanessa urticae),  
-Daps (27) (LD.PM.)
  - .scutellata R.D., Jn., Evx.(27) (G.P.); c At.05, Heurteauv. :  
ms. (GK.PM.); b Jn.43, Est.Ec.(P.M.)
  - .nitidicola R.D., Av., Pt.Quevilly, Rn.(RR.LCp.)
  - .inconspicua Meig., Jt., Rn.(RR.LCp.)
- .Zenillia R.D. 1830
  - .vulgaris Fl., Rn., Etretat (GK.LCp.); Jt.Rn.(RR.LCp.); a  
At.29, -Damps (27) (ex.Vanessa urticae) (LD.PM.)
  - .affinis Meig., var.polychaeta, Jt.03, (ex.Acronycta tridens  
+ Arctia caja), -Damps (27) (LD.PM.)
  - .roseanae B.B., ab.major Mcq., Jt., Gd.Quevilly (RR.LCp.);  
Jt.08, St.Sns.(A.D.)
- .Eumea R.D. 1863
  - .hortulana Meig., M., Rn.(RR.LCp.)
  - .mitis Meig., Jn., Rn.(RR.LCp.)
- .Paraphorocera B.B. 1890
  - .senilis Rond., At., Gd.Couronne : -Essarts, (LCl.)
- .Masicera Mcq. 1834
  - .festinans Meig., (27) (J.V.)
- .Erycia R.D. 1830
  - .ferruginea Meig., (ex.Zygena carniolica), Pt.-l'Arche (27)  
(LD.JV.)

- .*cinerea* R.D., St.Evx.(27) (GP.JV.)
- .*Carcellia* R.D.1830
  - .*lucorum* Meig., Jt., Rn.(RR.LCp.); b Sp.69, Friardel (14) (RB.PM.)
  - .*chelionae* Rond., a Jn.54, (ex.*Callimorpha quadripunctaria* Poda, var.*lutescens* Staud.), St.Malo-Londe (50) (R.O.L.PM.)
- (R.O.L. : Robert OLIVIER, lépidoptériste Normand (1897-1971-Elbeuf) (76). — PM. : vérifié (E.S.) (comme tous les P.M. des "Captures de Diptères").)
  - .*tibialis* R.D., Evx.(27) (JV.)
  - .*excisa* Fl., M., -Londe : Ft.(27) (RR.LCp.); M.1894, Pt.-l'Arche (ex.*Dasichira pudibunda*) (27) (LD.JV.)
- .*Frontina* Meig.
  - .*laesta* Meig., Jn., Verte : Ft.(GK.LCp.)
- .*Compsilura* Bouché
  - .*concinnata* Meig., Jn., At., Acquigny (27), Rn.(RR.LCp.)
- .*Tachina* Meig.1803 (= *Exorista* Meig.1803, + *Eutachina* B.B.1890)
  - .*sorbillans* Wied., Jn.13, (ex.*Eudia pavonia* L.), -Damps (27) (LD.PM.)
  - .*larvarum* L., Gd.Quevilly (RR.LCp.)
  - .*rustica* Meig., Jt.29, (ex.*Agrumenia carniolica* Scop.), Pt.-l'Arche (27) (E.S.); At., Heurteauv., Rn.(GK.LCp.); Jn.13, M.15, a At.20, St.Sns.(A.D.); b M.21, Bs.Glb.(EMN.)
- .*Spoggosia* Rond.
  - .*echinura* R.D., M.21, a M.24, (ex.*Lasiocampa trifolii*), Bueil, Evx., St.Germain/Avre (27) (Langlois-GP.)
- .*Diplostichus* B.B.
  - .*janithrix* Hart., Jn., Rouvray : Ft-(RR.LCp.)
- .*Bessa* R.D.
  - .*selecta* Meig., var.*fugax*.Rond., Jt.16, (ex.*Hyponomeuta cognatella*), Pt.-l'Arcne (27) (LD.JV.)
- .*Meigenia* R.D.1830
  - .*bisignata* Meig., Fresquiennes (MN.LCp.)
- .*Viviana* (Rond.)
  - .*pacta* B.B., (27) (J.V.)
- .*Gonia* Meig.1803
  - .*capitata* Degeer, Jt.Evx.(GP.JV.)
  - .*fasciata* Meig., Ms., -Londe : Ft.(27) (GK.LCp.); Jn.13, St.Sns.(A.D.)
- .*Smidtia*
  - .*conspersa* Meig., Ms., -Londe (RR.LCp.)
  - .*barbicoltrix* Pand., (27) (J.V.)
  - .*cilicrura* R.D. ?, a Jt.1882, Orival (T.L.), vu (J.V.)
- .*Nemosturmia*
  - .*amoena* Meig., Jt., Rn.(GK.LCp.)
- .*Nemorilla* Rond.

- .*maculosa* Meig., Sp., Rn. (GK.LCp.)
- .*Plagia* Meig.
  - .*ruricola* Meig., Oc., Mtmain (GK.LCp.); Sp.12, St.Sns. (A.D.)
- .*Oswaldia*
  - .*muscaria* Fll., Jt.12, St.Sns. (A.D.); Jt.24, Bé.Glb. (EMN.)
- .*Degeeria* Meig. 1838
  - .*luctuosa* Meig., Jt., Evx.(27) (G.P.)
- .*Discochaeta*
  - .*evonymeliae* Ratz., Jt., Rn. (RR.LCp.)
- .*Siphona* Meig. 1803 (= Bucentes Latr. 1809)
  - .*geniculata* Deg., b M.43, Est.Ec. (P.M.)
- .*Bigonicheta* Rond. 1845
  - .*setipennis* Fll., At., Louviers : Ft.-(27) (GK.LCp.)
- .*Actia* R.D. 1830
  - .*pilipennis* Fll., M., Evx.(27) (G.P.)
- .*Thelaira* R.D.
  - .*nigripes* Fab., At.11, St.Sns. (A.D.); Jt., Bihorel (MN.LCp.)
- .*Nemoraea* R.D.
  - .*pellucida* Meig., b At, (ex.*Spilosoma lubricipedus*), Mrt.Egl. (V.B.)
- .*Mintho* R.D.
  - .*rufiventris* Fll., c At.05, Heurteauv. (GK.PM.); Evx.(27) (G.P.); c M.43, Est.Ec. (P.M.)
  - .*praeceps* Scop., à, c Jt.42, Est.Ec. (x 3) (P.M.); a Nv.63, Friardel (14) (R.B.)
- .*Zophomyia* Mcq.
  - .*temula* Scop. M.13, St.Mrt.Osmonv., b M.14, St.Sns. (A.D.); Anfrev.s/Mts. (27), Hennequeuv. (14) (GK.LCp.); b Jn.43, Est.Ec. (P.M.)
- .*Macquartia* R.D. 1830
  - .*chalconota* Meig., Jt.Evx.(27) (G.P.)
- .*Rhynchista* Rond.
  - .*prolixa* Meig., Jn., Heurteauv. (GK.LCp.)
- .*Eriothrix* Meig.
  - .*rufomaculata* Deg. (nec Mcq.), Rn., Belbeuf (GK.LCp.); At., Alizay (27) (MN.LCp.); c At.05, Heurteauv. : ms. (GK.PM.); b Jt.43, Est.Ec. (P.M.)
- .*Leskia* R.D. 1830
  - .*fuscana* R.D., c Jn.37, Est.Ec. (P.M.)
  - .*aurea* Fll., At., Evx.(27) (G.P.); Jt., Rn., Heurteauv. (GK.LCp.)
- incertae Synonym. :
- .*Carducia*
  - .*casta* Rond., (ex.p.), 27), Bayx.(14) (S.L.)

## - .Exorista

- .ambulans - ? , M.Evx.(27) (G.P.)
- .amphion R.D., (ex.*Dasychira pudibunda*), Pt.-l'Arche (27)  
(LD.LCp.)
- .aenea Meig., At., Evx.(27) (J.V.)
- .confinis Fll., St.Sns., (A.D.)
- .excisa Fll., Elb.(Lcl.JV.)
- .vulgaris Fll., c M.17, a M.20 (ex.*Poecilocampa populi*),  
St.Sns.(A.D.)

## - .Olista ?

- .moerens Meig., Ms., Av., Evx.(27) (GP.JV.)
- 

86(97).OESTRIDAE.(7 g.); E.E., (E.S.), T.9, pp.70 à 88; p.Lech., p.1928

## 2.Oestrus L.

- 1.ovis L., a At.17, St.Mrt.Osmanv.(A.D.)

## 7.Hypoderma Latr.

- 3.bovis L., At.12, a Jn.21, St.Sns.(A.D.); a Jt.44, Est.Ec.  
(P.M.)

7.lineatum Villers, Pt.-l'Arche (27) (LD.JV.) (x 1) unique  
capture française; versé en la collection J.V. " cette  
pièce unique n'est connue que de Sicile, Italie, Autriche,  
Tunisie et Chine " !!!

(fin)

Conclusion : Cette liste présente, sans nul doute, de nombreuses imperfections (taxinomie non conforme aux recherches actuelles, nomenclature souvent périmée, etc...); elle se veut avant tout d'être sûre dans les déterminations et dans les stations citées. Elle s'arrête à fin 1974. Quelques très rares captures postérieures à ce jour ont été ajoutées en cours d'impression.

Elbeuf, le 16 avril 1975.

Notre " Liste de Captures de Diptères " en Normandie, imprimée en 7 "listes" partielles, dans les bulletins successifs de 1973, à ce jour 2 décembre 1979 (parus en 1974 à 1980) forment un "Tout", une liste continue à rassembler dans leur ordre de parution, recensant toutes les captures connues et classées selon les données annoncées dans la préface (Bull. 1973).

Tous complément, critique, communication de nouvelles captures ou stations seront les bienvenus et aimablement reçus.

Monsieur P. MOUILLE  
182, rue d'Elbeuf  
FRENEUSE  
76410 CLEON

